

TÁRGYMUTATÓ

Gamás község Képviselő-testülete 2020. július 10.-én megtartott rendkívüli üléséről

47/2020.(VII.10.) KT számú határozat

Napirendi pont elfogadása

48/2020.(VII.10.) KT számú határozat

MFB-FOB/2019 kódszámú „Óvodafejlesztés”
elnevezésű alprogramban benyújtott pályázat
elbírálása



GAMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8685 Gamás, Fő u.83

Tel:85/428-100 e-mail: onkormanyzat@gamas.hu

5. számú Jegyzőkönyv

Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 10-én 13:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről a Gamás Község Önkormányzat 8685 Gamás, Fő utca 83. szám alatti tanácstermében.

Jelen vannak:

A Képviselő-testület tagjai részéről:

Tóth Péter	polgármester
Lukácsné Henézi Klára	alpolgármester
Bognár Ákos	képviselő
Uri Balázs	képviselő
Tanácskozási joggal: Gál Marianna	jegyző
Igazoltan távol: Szabóné Becker Andrea	képviselő

(1. sz. melléklet)

Tóth Péter polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőtársakat. Megállapítja, hogy a képviselő testületi ülés határozatképes, 5 képviselőből 4 képviselő jelen van. Kérem a meghívóban szereplő napirend tárgyalását.

A napirendnek a következőt javasolja a meghívó szerint.(2. melléklet)

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. július 10-i rendkívüli ülésének napirendi pontjait a testületi ülésre az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. MFP-FOB/2019 kódszámú „Óvodafejlesztés” elnevezésű alprogramban benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Tóth Péter polgármester*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

47/2020 (VII.10.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. július 10-i rendkívüli ülésének napirendi pontjait a testületi ülésre az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. MFP-FOB/2019 kódszámú „Óvodafejlesztés” elnevezésű alprogramban benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Tóth Péter polgármester*

1.Napirendi pont
**MFP-FOB/2019 kódszámú „Óvodafejlesztés” elnevezésű
alprogramban benyújtott pályázat elbírálása**

Tóth Péter polgármester: Elmondja, hogy meghirdetett pályázatra három érvényes ajánlat érkezett (3.melléklet)

Dipa-Build Kft 19.631.107. Ft

Kapos Hausbau Kft. 18.979.082 Ft

Pro-Man Mérnök Kft. 18.590.670 Ft

A három beérkezett ajánlat közül a legkedvezőbb a Pro-Man Mérnök Kft ajánlata. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Pro-Man Mérnök Kft.-t bízzák meg a kivitelezési munkálatokkal.

Kéri a testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés észrevétel nem hangzott el.

Tóth Péter polgármester: Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Fali program keretében az MFP-FOB/2019 kódszámú „Óvodafejlesztés” elnevezésű alprogramban benyújtott és sikeresen elnyert pályázat kivitelezési munkálataival a Pro-Man Kft-t bízta meg az ajánlatban szerepelt 18.590.670 forintos áron. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

48/2020.(VII.10.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Fali program keretében az MFP-FOB/2019 kódszámú „Óvodafejlesztés” elnevezésű alprogramban benyújtott és sikeresen elnyert pályázat kivitelezési munkálataival a Pro-Man Kft-t bízta meg az ajánlatban szerepelt 18.590.670 forintos áron. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal


Felelős: Tóth Péter polgármester

Több bejelentés nem lévén a polgármester a testületi ülést 15:55 órakor bezárta.

kmf


Tóth Péter
polgármester




Gál Marianna
jegyző


Jelenléti ív

Készült Gamás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 10-i rendkívüli testületi ülésén


1./ Tóth Péter polgármester

.....

2./ Lukácsné Henézi Klára képviselő

.....

3./ Bognár Ákos képviselő

.....


4./ Szabóné Becker Andrea képviselő

.....

5./ Uri Balázs képviselő

.....

6./ Gál Marianna jegyző

.....

7./ Mihály Anett aljegyző

.....

8./ Pappné Dombai Veronika jegyzőkönyvvezető

9./ Fonyódi Járási Hivatal

.....

10./ Horváth Csaba GRNÖ elnöke

.....



GAMÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8685 Gamás, Fő u. 83.

Tel.: 85/428-100 E-mail: onkormanyzat@gamas.hu

MEGHÍVÓ

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülését,

2020. július 10. (péntek) napjára, 13.00 órára,

a Gamási Község Önkormányzat tanácstermébe összehívom

Napirendi javaslat a nyílt ülésre

1. Magyar Falu program MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés pályázatról döntés

Előadó: Tóth Péter polgármester

A meghívót kapják:

Képviselő-testületi tagok, jegyző, aljegyző

Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala

Gamás, 2020. július 5.

Tisztelettel:



Tóth Péter
polgármester



Önkormányzat Gamás <gamas.hivatal@gmail.com>

Re: Áránlat kérés

1 üzenet

kft promanmernok <promanmernok@gmail.com>

Címzett: Önkormányzat Gamás <gamas.hivatal@gmail.com>

2020. július 9. 16:46

Tisztelt Tóth Péter Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm a Gamási "Óvodafejlesztés" ajánlatát az ajánlattételi felhívásnak megfelelően.

Kérdés esetén állok szíves rendelkezésére.

Tisztelettel: Egyed Zsolt PRO-MAN Mérnök Kft.

Önkormányzat Gamás <gamas.hivatal@gmail.com> ezt írta (időpont: 2020. júl. 8., Sze, 10:26):
Tisztelt Egyed Zsolt!

Gamás Község Önkormányzata képviseletében mellékelten küldöm az Önkormányzat árajánlat kérését a szükséges dokumentumokkal együtt.

Tisztelettel: Tóth Péter polgármester Gamás Tel: 20/ 9 673 127

--

Gamás Község Önkormányzata

8685 Gamás, Fő utca 83.

Tel: 85/428-100, e-mail:gamas.hivatal@gmail.com

 Gamási Óvodafejlesztés ajánlata PRO-MAN Mérnök Kft..pdf
12518K

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2		
Érkezett:	2020. 07 10	
Üi.szám:	GAH/752-5	
Előírat.	Mellékletek:	Ügyintéző: TJ

AJÁNLATI ADATLAP

Az MFP-FOB/2019 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodafejlesztés” elnevezésű felhívás szerinti 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamási Napközi Otthonos Óvoda felújítása tárgyú kivitelezési munkálatok elvégzésére.

1. Ajánlattevő neve: PRO-MAN Mérnök Kft.
2. Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, bercsényi u. 18/a.
3. Ajánlattevő képviselője: Egyed Zsolt ügyvezető
4. Telefon: +36-30/9755-546
5. E-mail: promanmernok@gmail.com
6. Ajánlattevő adószáma: 25435399-2-14

Az ajánlattevő az alábbi árajánlatot adja Gamás Község Önkormányzata 8685 Gamás, Fő u. 83. részére a 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamás Napközi Otthonos Óvoda felújításának kivitelezési munkáira.

Munkanem / Szakág	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Építész költségvetés	6.967.280,- Ft	1.881.166,- Ft	8.848.446,- Ft
Épületgépész költségvetés	7.671.043,- Ft	2.071.182,- Ft	9.742.224,- Ft
Mindösszesen:	14.638.323,- Ft	3.952.348,- Ft	18.590.670,- Ft

Ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kelt: Kaposvár, 2020. július 09.



Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan

Alulírott Egyed Zsolt, mint a **PRO-MAN Mérnök Kft. (7400 Kaposvár, Bercsényi u. 18/a)** önálló cégjegyzésre jogosultja felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn a következő kizáró okok, melyek szerint nem lehet ajánlattevő aki:

- végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;
- egy évet meghaladó központi adó, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi adó hátralékkal rendelkezik;
- az önkormányzat és intézményeinél korábban – az ajánlatkérést megelőző öt évnél nem régebben – végzett beszerzésnél vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.

Kaposvár, 2020. július 09.

.....
cégszerű aláírás




NYILATKOZAT

szerződéstervezet elfogadása tekintetében és az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről

Alulírott Egyed Zsolt, PRO-MAN Mérnök Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Bercsényi u. 18/a) cégjegyzésre jogosult képviselője az MFP-FOB/2019 kódszámú „Óvodafejlesztés” elnevezésű projekt keretein belül 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamási Napközi Otthonos Óvoda felújítása vállalkozói szerződés keretében tárgyú ajánlatkérési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

- az ajánlattételi felhívás részét képező szerződéstervezetben foglalt valamennyi szerződéses feltételt elfogadjuk, továbbá
- az általam képviselt szervezet megfelel az alkalmassági feltételeknek, mivel a Felhívás tárgya szerinti kivitelezési munkák végzéséhez szükséges engedélyekkel és jogosultságokkal rendelkezik.


Kelt: Kaposvár, 2020. július 09.


PH

Cégszerű aláírás



4

PRO-MAN Mérnök Kft.			
7400 Kaposvár, Bercsényi u. 18/a			
e-mail: promanmernok@gmail.com			
Cégjegyzékszám: 14-09-314993			
Adószám: 25435399-2-14			
OTP Bank Zrt.:			
11743002-29917125			
Név : Gamás Község Önkormányzata			
Cím : 8685 Gamás, Fő utca 83.			
		Kelt: 2020 év. július hó 09.nap	
		Szám :.....	
		KSH besorolás:.....	
		Teljesítés:20.. év.....hó...nap	
A munka leírása: Gamási Óvoda		Készítette: Egyed Zsolt	
belső felújításának építész munkarész tervezői költségbecslése			
Megvalósulási hely: 8685 Gamás, Széchenyi u. 1.			
Készült:			
Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		3 915 216	3 052 064
1.1 Közvetlen önköltség összesen		3 915 216	3 052 064
2.1 ÁFA vetítési alap		6 967 280	
2.2 Áfa	27,00%	1 881 166	
3. A munka ára		8 848 446	
 Aláírás			



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Vakolás és rabricolás	112261	310925
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	2410216	2333291
Asztalosszerkezetek elhelyezése	1050258	155517
Lakatosszerkezetek elhelyezése	34208	80136
Szigetelés	308273	172195
Összesen:	3915216	3052064

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-3- 0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel festendő és burkolandó felületeken	78,22	m2	134,16	318	10494	24874
2	36-090- 1.1.1- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, tégl-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarc s méspéppel	78,22	m2	1301,04	3657	101767	286051
		Munkanem összesen:					112261	310925

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-011- 2.1.1.1- 0151721	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65020	140,5	m2	474,01	636	66598	89358
2	42-011- 2.1.1.4.1- 0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baunit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 356204	25,54	m2	1203,75	1484	30744	37901
3	42-011- 2.1.3.1- 0215099	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baunit SuperGrund, nem nedvszívó alapfelület alapozására Cikkszám: 956521	74,67	m2	241,82	636	18057	47490
4	42-011- 2.1.3.4.1- 0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baunit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 356204	74,67	m2	1203,75	1484	89884	110810
5	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	8,4	m2	4956,24	5459	41632	45856
6	42-012- 1.1.3.1.1.2- 0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	69,82	m2	3749,28	5618	261775	392249
7	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	3,3	m2	5715,94	5777	18863	19064

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

8	42-022-1.1.3.2.1.1-0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csempereasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	22,24	m2	5715,94	5724	127123	127302
9	42-022-1.1.4.2.1.1-0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, meglévő hidegburkolatra, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csempereasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	74,67	m2	5715,94	5777	426809	431369
10	42-022-2.1.2.1.1-0313116	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csempereasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	31,64	m	597,06	1802	18891	57015
11	42-041-2.4.1-0215096	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos gipszesztrich (anhydrit esztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	118,66	m2	1286,14	1590	152613	188669
12	42-041-4.1.1-0315240	Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban önterülő simító, kiegyenlítő és üregkitöltő 3-30 mm rétegvastagságban + tapadóhíd cement vagy gipsz alapú	118,66	m2	5164,89	3604	612866	427651
13	42-042-11.1-0312183	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) heterogén PVC burkolóanyag, PUR felületnemesítés, 2,20 mm vtg., 0.7 mm kopt. rtg., 2 +4 m x 23 m. 21 szín	118,66	m2	2946,78	2332	349665	276715
14	42-042-11.9-0311043	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN D 390 univerzális ragasztó	118,66	m2	569,24	0	67546	0
15	42-042-31.1.2	Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva	70,19	m	1811,51	1166	127150	81842
Munkanem összesen:							2410216	2333291

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	7,29	m ²	0	2012,5	0	14671
2	44-000-1.4	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m ² felett	7,26	m ²	0	1437,5	0	10436
3	44-001-1.1.2.2-0164954	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), hosszoldott fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m terület között kétszárnyú hosszoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal.	2	db	301829	26680	603658	53360
		üvegezhető, üvegezéssel lazúros, kilinccsel 130 x 210+60 cm Asszometrikus kétszárnyú ajtó szélesség: 90+40						
4	44-030-2.3-0122191	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, ajtó nélkül 4 beállásos	2	db	223300	38525	446600	77050
		Munkanem összesen:					1050258	155517


Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	45-006-1.5- 0240131	Tömítések, szilikon tömítőanyaggal Sziloplast K fugázó, fehér	99,24	m	344,7	807,5	34208	80136
		Munkanem összesen:					34208	80136

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-014-4.4-0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, egy rétegben, ecsettel, vagy hengerrel felhordva Mapei Aquadefens kenhető szigetelés	69,82	m2	2530	1470	176645	102635
2	48-014-7.4-0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, egy rétegben, ecsettel, vagy hengerrel felhordva Mapei Aquadefens kenhető szigetelés	22,24	m2	2530	1155	56267	25687
3	48-014-19-0313601	Üzemi-használati víz elleni szigetelés dilatációjának kialakítása bevonatszigetelésnél 10 mm-nél kisebb mozgáskülönbség esetén, minimum 8 cm széles rugalmas résáthidaló szalaggal, egy rétegben, szigetelőhabarcs illetve "folyékony fólia" (rugalmas	69,64	m	1082,15	630	75361	43873
		műanyagdiszperzió) bevonatszigetelésnél, a dilatáció mentén minimum 2,0 mm vastagságban felhordott 30-30 cm széles rugalmas szigetelőhabarcs sávok rétegei közé beágyazva MAPEI MAPEBAND szövet hordozóra vulkanizált 12,0 cm széles szintetikus gumi						
		hajlaterősítő-résáthidaló szalag						
		Munkanem összesen:					308273	172195

FŐÖSSZESÍTŐ Gamás Napköziotthonos óvoda energetikai korszerűsítése 8685 Gamás Széchenyi utca 1. szám alatti

PRO-MAN Mérnök Kft.		
7400 Kaposvár, Bercsényi u. 18/a		
e-mail: promanmernok@gmail.com		
Cégjegyzékszám: 14-09-314993		
Adószám: 25435399-2-14		
OTP Bank Zrt.:		
11743002-29917125		
Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Belső víz-csatorna	675 156	314 553
Központi fűtés	2 285 318	2 127 444
Gáz	1 809 516	459 055
Összesen:	4 769 991	2 901 052
Mindösszesen:	7 671 043	
ÁFA (27%)	2 071 182	
Összesen:	9 742 224	
Kaposvár, 2020. július 9.		
		
	Egyed Zolt	
	PRO-MAN Mérnök Kft.	



No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
10	82-001-0931766	MOFÉM kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0007-00	2	db	3 339	1 458	6 677	2 916
11		Ellenőrző próbák készítése						
12	19-081-3277276	belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat	1	db	0	42 590	0	42 590
13	19-081-2244914	hatósági víznyomáspróba (Vízű számla)	1	db	0	26 057	0	26 057
		Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények,						
14	82-000-0922943	DN 50 méretig	10	db	0	1 365	0	13 649
		WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,						
		WC-ülőke						
15	82-009-2218182	Kombi gyerek WC ülőke, műanyag, fehér	8	db	9 604	947	76 831	7 573
		Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró,						
		padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése						
16	82-009-2659403	HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és golyós búzzárral	2	db	3 692	3 296	7 384	6 592
17	K-tétel	Meglévő víznyomó vezeték hálózat átalakítása.	1	db	70 104	48 918	70 104	48 918
18	K-tétel	Meglévő szennyvíz csatorna hálózat átalakítása.	1	db	54 942	29 384	54 942	29 384
		Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése,						
		tartozékokkal, szerelvényekkel, vízőldali bekötéssel,						
		elektromos bekötés nélkül,						
		80,01- 200 liter között						
19	82-004-3979841	HAJDU Z - 120 EK-1 zártrendszerű elektromos forróvítartoló, fali függőleges kivitelű, 120 literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2112015113	2,00	db	70 783	22 124	141 567	44 248
		Összesen:					675 156	314 553

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
		mélyöblítésű kivitelben						
1	M-82-009-4137614	Alföldi Bázis gyerek WC, álló, mélyöblítésű, alsó kifolyású,	8	db	11 247	5 149	89 979	41 195
		WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag						
2	82-009-4187700	GEBERIT AP117 alacsonyra szerelhető falon kívüli öblítőtartály, alpin fehér, Cikkszám: 136.530.11.1	8	db	13 763	1 365	110 106	10 919
		WC csatlakozó,						
		alsó kifolyású WC-hez						
3	82-009-2658955	HL200/1, Lágú PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többbrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér	8	db	2 854	372	22 831	2 978
		Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése,						
		zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben						
4	82-009-0972153	Acéllemez zuhanytál, 800x800x110 mm	1	db	8 748	4 529	8 748	4 529
		Vizes berendezési tárgyak						
		büzelzároknak felszerelése,						
		fürdőkádhoz-zuhanytálcahoz						
5	82-009-2659892	HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval	1	db	5 078	2 761	5 078	2 761
		Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,						
		zuhanycsaptelepek,						
		fali zuhanycsaptelep						
6	82-009-3241901	MOFÉM TREND PLUS egykaros zuhanycsaptelep, kr. állítható fali zuhanytartóval, kézizuhannyal, kód: 153-1501-00	1	db	17 930	3 009	17 930	3 009
		Vizes berendezési tárgyak						
		büzelzároknak felszerelése,						
		faliúthoz						
		DN 50						
7	82-009-0987362	HL100G/50, szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval	1	db	3 172	1 799	3 172	1 799
		Padló alatti illetve falba süllyeszthető büzelzáro,						
		padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése						
8	82-009-2659151	HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" búzzárral, 123x123 mm műanyag ráccstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg	4	db	13 438	3 009	53 753	12 036
		Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,						
		sarokszelep szerelés						
9	82-009-0976606	MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00	8	db	757	1 675	6 056	13 401
		Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,						
		külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						
		DN 25						
		légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
		Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						
		DN 25						
		szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó						
1	82-001-3552316	Flamco Clean 1" iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, menetes, Rendelési szám: 28031	1	db	17 138	2 337	17 138	2 337
2	82-001-3552294	Flamco Flamcovent 1" abszorpciós légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozóval, Rendelési szám: 28021	1	db	14 839	2 337	14 839	2 337
		Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						
		DN 20						
		biztonsági szerelvény						
3	82-001-4130714	Flamco Prescor 100 3/4" membrános biztonsági szelep max. 140 °C, 3 bar, Rendelési szám: 27024	1	db	2 926	1 857	2 926	1 857
		Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika						
		nedvestengelyű						
		nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéllel,						
		egyes szivattyúk,						
		DN 15-25						
4	82-008-2021973	Grundfos ALPHA2 25-40 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes	1	db	66 476	9 763	66 476	9 763
		Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése						
		(nyomástartó-, gáztalanító és vizutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől),						
		fűtési és hűtési rendszerekben,						
		membrános,						
		2-80 liter között						
5	82-004-0954630	Flamco Contrallex 80 / 1,5 membrános táglási tartály, 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 26793	1	db	20 687	2 113	20 687	2 113
6	K-létel	Avatatlan zárás ellen biztosított gömbcsap táglási tartályhoz Flamco FlexControl 3/4" tartálycsatlakozó szerelvény, rendelési kód: 28920	1	db	4 556	1 665	4 556	1 665
		Fűtőtest szerelvény elhelyezése						
		külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						
		DN 15						
		termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett						
7	82-001-0943704	Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, egyenes kivitel (F), RA-N 1/2" kvs=0,04-0,73, 013G0014	21	db	3 270	1 697	68 666	35 627
		visszatérő elzárószelep						
8	82-001-0943302	Danfoss RLV-S egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási funkcióval, 1/2", 003L0124	21	db	1 770	1 697	37 175	35 627
		Termosztatikus szelepek felszerelése						
		radiátorszelepre,						
		KLAPP csatlakozóval rögzítve						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
9	82-001-0945503	Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, rongálás ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-26°C	21	db	6 466	64	135 796	1 344
		Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros,						
10	82-012-1021263	1600 mm-ig	21	db	0	1 408	0	29 577
		Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15						
		szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó- elzáró, beavatkozó)						
11	82-001-2132792	Honeywell fűtési rendszertöltő armatúra, nyomásszab+visszacs., tömlőcsatl., 1/2"/3/4", külső/belső menetes, 0,5..3bar, PN16, max 70°C, VF06- 1/2A	1	db	17 902	1 088	17 902	1 088
		Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése						
12	82-016-1025522	23.261 - 45.440 W teljesítmény között	1	db	0	134 122	0	134 122
		Próbafűtés, radiátorok beszabályozása						
13	82-016-1025575	23.261 - 45.440 W teljesítmény között	1	db	0	80 281	0	80 281
		Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20						
		gömbcsap, víz- és gázfőcsap						
14	82-001-0934902	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113- 0026-00	2	db	2 880	1 857	5 760	3 713
		DN 25						
		gömbcsap, víz- és gázfőcsap						
15	82-001-0936013	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00	12	db	4 550	2 337	54 599	28 041
		Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban						
		Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0- 1.0;0-1.6;0-2.5 bar	2	db	5 481	384	10 962	768
		Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, kicsi						
17	82-005-0960102	Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis könyök hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással	4	db	4 023	3 841	16 093	15 365
		Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, tégla válaszfalban						
18	33-062-0094505	Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	6	db	150	2 785	903	16 709
		Hátsó szellőzésű, hőszigetelt kémény egy kürtővel, szellőzőkürtővel, 18-20 cm belső átmérő között						
19	37-002-0131215	SCHIEDEL kémény egy kürtő, szellőzőkürtővel, UNI PLUS 18L	8,6	m	28 783	4 705	247 538	40 467
		Csővezetékek bontása,						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
		horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig						
20	81-000-0834682		286,00	m	0	1 019	0	291 291
		Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig						
21	82-000-0922943		52,00	db	0	1 793	0	93 213
		kazánházi szerelvények osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel			0	0		
22	82-000-0922960		2,00	db	0	2 648	0	5 296
		Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig						
23	82-000-0923202		1,00	db	0	20 370	0	20 370
		zárt táglulási vagy táptartály 4-50 liter között						
24	82-000-0923323		1,00	db	0	5 704	0	5 704
		Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csököttésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15						
25	81-004-1701401	GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253	142,00	m	1 032	896	146 609	127 272
		DN 20						
26	81-004-1701413	GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254	42,00	m	1 440	1 059	60 480	44 488
		DN 25						
27	81-004-1701425	GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255	78,00	m	1 712	1 222	133 513	95 332
		DN 32						
28	81-004-1701430	GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256	24,00	m	2 500	1 385	59 991	33 244
		csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15						
29	81-004-1701832	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d18, Cikkszám: 20303	42,00	db	1 150	652	48 279	27 377
30	81-004-1701861	GEBERIT Mapress szénacél 45°-os KB ív, d18, Cikkszám: 20703	42,00	db	1 150	652	48 279	27 377
31	81-004-1701885	GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d18-1/2", Cikkszám: 21704	42,00	db	1 986	652	83 391	27 377
		DN 20						
32	81-004-1702076	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d22, Cikkszám: 20304	6,00	db	1 202	815	7 211	4 889
33	81-004-1702120	GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d22-3/4", Cikkszám: 21707	8,00	db	2 090	815	16 720	6 518

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
		DN 25						
34	81-004-1702454	GEBERIT Mapress szénacél KM csatlakozó könyök, d28-1", Cikkszám: 21610	8,00	db	4 389	1 059	35 112	8 474
		DN 32						
35	81-004-1702723	GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d35-5/4", Cikkszám: 21709	12,00	db	3 658	1 222	43 890	14 666
		két préselt kötéllel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,						
		DN 15						
36	81-004-1703510	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d18, Cikkszám: 20103	84,00	db	1 045	1 222	87 780	102 665
37	81-004-1703546	GEBERIT Mapress szénacél kerülő, d18, Cikkszám: 20803	21,00	db	1 150	1 222	24 140	25 666
38	81-004-1703563	GEBERIT Mapress szénacél karmantyú, d18, Cikkszám: 22003	12,00	db	784	1 222	9 405	14 666
		DN 20						
39	81-004-1703602	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d22, Cikkszám: 20104	22,00	db	1 202	1 304	26 439	28 681
		DN 25						
40	81-004-1703706	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d28, Cikkszám: 20105	26,00	db	1 646	1 385	42 793	36 014
		GEBERIT Mapress szénacél "T"-idom BM menetes leágazással, d28-1/2"-28 Cikkszám: 21309	4,00	db	3 187	1 385	12 749	5 541
		DN 32						
42	81-004-1703815	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os illesztőív, d35, Cikkszám: 20406	4,00	db	3 083	1 548	12 331	6 192
		GEBERIT Mapress szénacél "T"-idom BM menetes leágazással, d35-1/2"-35 Cikkszám: 21312	4,00	db	4 389	1 548	17 556	6 192
43	81-004-1703820							
44	81-004-1703873	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d35, Cikkszám: 23106	12,00	db	3 187	1 548	38 247	18 577
45	81-004-1703885	GEBERIT Mapress szénacél 45°-os BB ív, d35, Cikkszám: 23606	4,00	db	3 187	1 548	12 749	6 192
		három préselt kötéllel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,						
		DN 15						
46	81-004-1704161	GEBERIT Mapress szénacél egál "T"-idom, d18, Cikkszám: 21003	16,00	db	1 855	1 711	29 678	27 377
		DN 20						
47	81-004-1704200	GEBERIT Mapress szénacél egál "T"-idom, d22, Cikkszám: 21004	4,00	db	1 986	1 793	7 942	7 170
48	81-004-1704212	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d22-28-22, Cikkszám: 21107	4,00	db	2 613	1 793	10 450	7 170
49	81-004-1704241	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d22-18-22, Cikkszám: 21207	24,00	db	1 986	1 793	47 652	43 021
		DN 25						
50	81-004-1704270	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d28-18-28, Cikkszám: 21210	12,00	db	2 613	1 956	31 350	23 466
51	81-004-1704282	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d28-22-28, Cikkszám: 21211	4,00	db	2 613	1 956	10 450	7 822
		DN 32						
52	81-004-1704316	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d35-18-35, Cikkszám: 21213	8,00	db	4 076	2 118	32 604	16 948

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
53	81-004-1704321	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d35-22-35, Cikkszám: 21214	4,00	db	4 076	2 118	16 302	8 474
		Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap						
54	82-001-0931536	MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00	2,00	db	2 205	1 385	4 410	2 770
		légtelenítőszep, kifolyó- és locsolószep, töltőszep						
55	82-001-3551941	Flamco Flexvent H 1/2" úszós légtelenítő max. 120°C, 10 bar, elzáróelemmel Rendelési szám: 27710	8,00	db	2 195	1 385	17 556	11 081
		DN 20 légtelenítőszep, kifolyó- és locsolószep, töltőszep						
56	82-001-2132860	Honeywell vízszintszabályozó töltőszep, réz ház, Z171,ZN170 úszó külön, 3/4", külső menet, PN6/PN8, max65/90°C, (kvs=3,6), VR170-3/4A Honeywell úszó VR170 töltőszephez, rozsdamentes acél, emelés 1,7kg, 3/4", PN8, max 90°C, ZN170- 3/4A	1,00	db	56 945	1 507	56 945	1 507
		Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény						
57	82-001-3552040	Flamco Flopress A 1/2" x 1/2" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 3 bar Rendelési szám: 27005	2,00	db	1 275	2 159	2 550	4 318
		Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, meglévő radiátorok visszaépítése						
58	82-012-0993772		21,00	db	1 240	8 474	26 031	177 952
59	K-tétel	Laddomat visszakeverő egység 1".	1,00	db	163 020	48 888	163 020	48 888
60	K-tétel	Kazánház belső erősáramú villamos átalakítási munkái	1,00	db	138 700	120 280	138 700	120 280
61	K-tétel	Érintésvédelmi jegyzőkönyvek készítése	3,00	db	0	31 040	0	93 120
		Összesen:					2 285 318	2 127 444

Központi fűtés

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
		Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással,						
1	81-000-0834682	DN 50 méretig	80	m	0	920	0	73 598
		Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények,						
2	82-000-0922943	DN 50 méretig	6	db	0	1 619	0	9 715
		kazánházi szerelvények						
3	82-000-0923013	fűstcsövek, cső és idomacél állványok	6	db	0	1 178	0	7 065
		Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése						
4	82-000-0923025		1	db	0	3 974	0	3 974
		Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,						
		gázszerelési berendezési tárgyak gázfűző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó,						
5	82-000-0923180	konvektor, fali fűtő	3	db	0	4 416	0	13 248
		Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvénnyel elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20						
		gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 3/4" KB nikkelezett, Kód: 113-0068-10	1	db	2 997	2 134	2 997	2 134
		Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 20						
7	81-003-0878392	SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 22 x 1,5 mm	4	m	3 004	957	12 014	3 827
		DN 25						
8	81-003-0878402	SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm D	30	m	2 667	1 104	79 999	33 119
		csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 20						
9	81-003-0878886	Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz., 22x3/4", Csz.: 346171	2	db	1 098	810	2 196	1 619
		két oldalon préselt kötéssel, DN 25						
10	81-003-0879700	Viega Profipress G szűkítő idom, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28x22, Csz.: 346607	2	db	1 435	1 251	2 870	2 502
		DN 25						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
11	81-003-0879741	Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345495	9	db	1 809	1 251	16 285	11 261
12	K-tétel	PERO T7 előkerti szabályozó és mérőállomás burkolattal.	1	db	40 052	23 551	40 052	23 551
13	19-081-2244926	Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla)	1	db	0	29 439	0	29 439
14	47-021-1817945	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	31	m	0	258	0	7 985
15	47-021-0484151	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033	31	m	53	331	1 631	10 267
16	47-021-0486730	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, sárga 400, EAN: 5995061117710	31	m	32	368	1 004	11 408
17	47-021-0491222	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Astralin Univerzális magassfényű zománcfesték, sárga, EAN: 5992454794046	31	m	51	442	1 569	13 689
18	33-062-0094505	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	2	db	146	3 202	291	6 403
19	33-063-0094785	Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, előregyártott béléselemes födémbe	2	db	0	3 901	0	7 801
20	33-063-0094703	Faláttörés 30x30 cm méretig, tégla falban, 12,01-25 cm falvastagság között	1	db	0	2 797	0	2 797
21	33-063-0094715	többször minden további 1/2 téglavastagságért	1	db	0	1 987	0	1 987

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
22	K-tétel	– 1db Vitodens 200-W kondenzációs falikazán 26 kW – 1db Vitotrol 200A távvezérlő – 1db szerelvénykészlet a Vitodens 200-W szereléséhez – 1db összekötő készlet a kazán és a tároló összekötéséhez	1	db	475 976	38 640	475 976	38 640
23	K-tétel	Hidraulikus váltó - térfogatáram 4,5 m3/h-ig - beépített merülő-érzékelővel, 50 mm hosszú - rákapcsolás a csoportos osztó-gyűjtőre	1	db	75 716	11 408	75 716	11 408
25	K-tétel	Merülő hőmérséklet-érzékelő a hidraulikus váltó hőmérsékletének megállapításához (3,75 m hosszú)	1	db	31 372	2 116	31 372	2 116
26	K-tétel	Speciális 3-utú fűtési keverőszelep, padlófűtésekhez is alkalmas R 3/4	1	db	39 100	4 416	39 100	4 416
27	K-tétel	Csavarzatos csatlakozás csatlakozóbetétei (1 készlet) R 3/4	1	db	8 832	4 416	8 832	4 416
28	K-tétel	Bővítőkészlet (KM - BUS résztvevő) egy keverőszelepes fűtőkörhöz, csatlakozásra készen huzalozva. Az alábbi elemekből áll: keverőszelep elektronika, keverőszelep-motor Viessmann keverőszelepekhez, DN 20-50-ig és R 1/2 -től 1 1/4 -ig; előremenő vízhőmérséklet-érzékelő (felületi érzékelő, 2,0 m-es csatlakozóvezetékekkel); csatlakozódugó fűtőköri keringető szivattyúhoz, KM - BUS és hálózati csatlakozó.	1	db	151 800	4 416	151 800	4 416
29	K-tétel	Vitocell 100-E SVPC típus 950 l	1	db	573 160	59 064	573 160	59 064
30	K-tétel	3-utú váltószelep - elektromos hajtóművel - R 1 csatlakozó (belső menet)	1	db	33 304	4 195	33 304	4 195

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
31	K-tétel	Vitosolic 100 SD1 típus elektronikus hőmérsékletkülönbség- szabályozó - napkollektorokkal és olaj-/gázüzemű fűtőkazánokkal történő kettős használati melegvíz készítéshez - falra történő szerelésre - digitális hőmérséklet-kijelzéssel, mérlegkészítéssel, a fűtőkazán utántöltési elnyomásával, köztes tároló felfűtéssel és diagnosztikai rendszerrel -a szolárköri keringető szivattyú fordulatszámának szabályozási lehetősége standard szivattyú esetében impulzuscsomag-vezérléssel, vagy PWM- bemenetes keringető szivattyúval (Grundfos, Wilo)	1	db	13 064	21 160	13 064	21 160
32	K-tétel	AZ-könyök 87o (1 darab) Rendszerméret: 60/100	2	db	22 080	2 024	44 160	4 048
33	K-tétel	AZ-könyök 45o (2 darab) Rendszerméret: 60/100	2	db	20 240	2 024	40 480	4 048
34	K-tétel	AZ-ellenőrző idom, egyenes (1 darab) Rendszerméret: 60/100	1	db	27 232	2 024	27 232	2 024
35	K-tétel	AZ-tetőátvezetés rögzítőbilinccsel Szín: fekete Rendszerméret: 60/100	1	db	38 916	7 544	38 916	7 544
36	K-tétel	Univerzális hullámcserép hódfarkú-, pala- és más fedéshez szín: fekete rendszer méret: 60/100, 80/125	1	db	17 112	2 024	17 112	2 024
37	K-tétel	AZ-cső 1 m hosszú Rendszerméret: 60/100	6	db	13 064	2 024	78 384	12 144
		Összesen:					1 809 516	459 055



Önkormányzat Gamás <gamas.hivatal@gmail.com>

árajánlat kérés

2 üzenet

Önkormányzat Gamás <gamas.hivatal@gmail.com>

2020. július 8. 10:57

Címzett: kaposhausbaukft@gmail.com

Tisztelt Solymosi József!

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2.

Gamás Község Önkormányzata képviselőjében mellékelten küldöm az 2020. 07. 10.
Önkormányzatunk árajánlat kérését a szükséges dokumentumokkal együtt.
Tisztelettel: Tóth Péter polgármester Gamás Tel: 20/ 9 673 127 GAM/752-6

Előírat.	Melléletek:	Ügyintéző:
		TH

--

Gamás Község Önkormányzata

8685 Gamás, Fő utca 83.

Tel: 85/428-100, e-mail: gamas.hivatal@gmail.com

11 melléklet árajánlat kérés Kapos Hausbau Kft.pdf
322K Felolvasólap.docx
17K Nyilatkozatok kivitelezés beszerzéséhez 2. sz melléklet.docx
20K Nyilatkozatok kivitelezés beszerzéséhez 3. sz melléklet.docx
21K Építész árazatlan költségvetés.xls
80K Épületgépészeti árazatlan költségvetés.xls
119K Gamási Óvoda belső felújítása műszaki leírás.pdf
470K műszaki leírás épületgépészet.pdf
1318K műszaki leírás gáz.pdf
2872K Gf-01 Központi fűtés földszinti alaprajz.pdf
994K K0 Gamási Óvoda belső felújítása helyszínrajz.pdf
2470K

józsef solymosi <kaposhausbaukft@gmail.com>

2020. július 10. 11:30

Címzett: Önkormányzat Gamás <gamas.hivatal@gmail.com>

Tisztelt Cím !csatoltam az árajánlatunkat !

üdv.:Solymosi József

[Az idézett szöveg el van rejtve]



Kapos Hausbau Kft. árajánlata.pdf

1335K

AJÁNLATI ADATLAP

Az MFP-FOB/2019 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodafejlesztés” elnevezésű felhívás szerinti 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamási Napközi Otthonos Óvoda felújítása tárgyú kivitelezési munkálatok elvégzésére.

1. Ajánlattevő neve: KAPOS HAUSBAU Kft.
2. Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 1. 3. em. 11. ajtó
3. Ajánlattevő képviselője: Solymosi József
4. Telefon: 0630/701-5003
5. E-mail: kaposhausbaukft@gmail.com
6. Ajánlattevő adószáma: 23793516-2-14

Az ajánlattevő az alábbi árajánlatot adja Gamás Község Önkormányzata 8685 Gamás, Fő u. 83. részére a 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamás Napközi Otthonos Óvoda felújításának kivitelezési munkáira.

Munkanem / Szakág	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Építész költségvetés	6.339.957	1.727.988	8.127.945
Épületgépész költségvetés	8.544.202	2.306.935	10.851.137
Mindösszesen:	14.944.159	4.034.923	18.979.082

Ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kapos Hausbau Kft.
7400 Kaposvár, Búzavirág u. 1.
Adószám: 23793516-2-14
Cg: 14-09-312256
Szklz: 10103214-08745500-01003005

Kelt: Kaposvár, 2020. július 9.

.....
cégszerű aláírás

AJÁNLATI ADATLAP

Az MFP-FOB/2019 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodafejlesztés” elnevezésű felhívás szerinti 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamási Napközi Otthonos Óvoda felújítása tárgyú kivitelezési munkálatok elvégzésére.

1. Ajánlattevő neve: KAPOS HAUSBAU Kft.
2. Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 1. 3. em. 11. ajtó
3. Ajánlattevő képviselője: Solymosi József
4. Telefon: 0630/701-5003
5. E-mail: kaposhausbaukft@gmail.com
6. Ajánlattevő adószáma: 23793516-2-14

Az ajánlattevő az alábbi árajánlatot adja Gamás Község Önkormányzata 8685 Gamás, Fő u. 83. részére a 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamás Napközi Otthonos Óvoda felújításának kivitelezési munkáira.

Munkanem / Szakág	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Építész költségvetés	6.339.957	1.727.988	8.127.945
Épületgépész költségvetés	8.544.202	2.306.935	10.851.137
Mindösszesen:	14.944.159	4.034.923	18.979.082

Ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kelt: Kaposvár, 2020. július 9.

Kapos Hausbau Kft.
7400 Kaposvár, Búzavirág u. 1.
Adószám: 23793516-2-14
Cg. 14-09-312256
Számla: 74003214-01745500-01003005

.....
cégszerű aláírás


NYILATKOZAT

szerződéstervezet elfogadása tekintetében és az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről

Alulírott Solymosi József (név), KAPOS HAUSBAU Kft. (cégnév) (székhely: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 1. 3. em. 11. ajtó) cégjegyzésre jogosult képviselője az MFP-FOB/2019 kódszámú „Óvodafejlesztés” elnevezésű projekt keretein belül 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamási Napközi Otthonos Óvoda felújítása vállalkozói szerződés keretében tárgyú ajánlatkérési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

- az ajánlattételi felhívás részét képező szerződéstervezetben foglalt valamennyi szerződéses feltételt elfogadjuk, továbbá
- az általam képviselt szervezet megfelel az alkalmassági feltételeknek, mivel a Felhívás tárgya szerinti kivitelezési munkák végzéséhez szükséges engedélyekkel és jogosultságokkal rendelkezik.

Kelt: Kaposvár, 2020. július 09.

Kapos Hausbau Kft.
7400 Kaposvár, Búzavirág u. 1.
Adószám: 23793516-2-14
Céginformációk: 312256
Székhely: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 1.
Céginformációk: 45500-01003005

Cégszerű aláírás

Név : Gamás Község Önkormányzata

Cím : 8685 Gamás, Fő utca 83.

Kelt: 2020 év. 07 hó. 09 nap

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

Készítette:

A munka leírása: Gamási Óvoda

belső felújításának építész munkarész tervezői költségbeclése

Megvalósulási hely: 8685 Gamás, Széchenyi u. 1.

Készült:

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 565 862	2 834 095
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3 565 862	2 834 095
2.1 ÁFA vetítési alap	6 399 957	
2.2 Áfa	27,00% 1 727 988	
3. A munka ára	8 127 945	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Vakolás és rabricolás	113341	302125
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	2027283	2113168
Asztalosszerkezetek elhelyezése	1069354	140642
Lakatosszerkezetek elhelyezése	34208	89564
Szigetelés	321676	188596
Összesen:	3565862	2834095



Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-3- 0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel festendő és burkolandó felületeken	78,22 m2	135,45	309	10595	24170
2	36-090- 1.1.1- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarc s mészdéppel	78,22 m2	1313,55	3553,5	102746	277955
Munkanem összesen:						113341	302125



Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-011- 2.1.1.1- 0151721	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65020	140,5 m2	398,7	576	56017	80928
2	42-011- 2.1.1.4.1- 0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baunit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 356204	25,54 m2	1012,5	1344	25859	34326
3	42-011- 2.1.3.1- 0215099	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baunit SuperGrund, nem nedvszívó alapfelület alanozására Cikkszám: 956521	74,67 m2	203,4	576	15188	43010
4	42-011- 2.1.3.4.1- 0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baunit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 356204	74,67 m2	1012,5	1344	75603	100356
5	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	8,4 m2	4168,8	4944	35018	41530
6	42-012- 1.1.3.1.1.2- 0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	69,82 m2	3153,6	5088	220184	355244
7	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemoeragasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	3,3 m2	4807,8	5232	15866	17266

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

8	42-022- 1.1.3.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó. szürke. Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	22,24 m2	4807,8	5184	106925	115292
9	42-022- 1.1.4.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, meglévő hidegburkolatra, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó. szürke. Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	74,67 m2	4807,8	5232	358998	390673
10	42-022- 2.1.2.1.1- 0313116	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó. szürke. Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	31,64 m	502,2	1632	15890	51636
11	42-041- 2.4.1- 0215096	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos gipszesztrich (anhydrit esztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit	118,66 m2	1081,8	1440	128366	170870
		Grund, nedvszívó alapfelület alapozására					
12	42-041- 4.1.1- 0315240	Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban önterülő simító, kiegyenlítő és üregkitöltő 3-30 mm rétegvastagságban + tapadóhíd cement vagy gipsz alapú	118,66 m2	4344,3	3264	515495	387306
13	42-042- 11.1- 0312183	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) heterogén PVC burkolóanyag, PUR felületnemesítés, 2,20 mm vtg., 0.7 mm kopt. rtg., 2 +4 m x 23 m. 21 szín	118,66 m2	2478,6	2112	294111	250610
14	42-042- 11.9- 0311043	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételcíménél szerepel) MUREXIN D 390 univerzális ragasztó	118,66 m2	478,8	0	56814	0
15	42-042- 31.1.2	Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva	70,19 m	1523,7	1056	106949	74121

Munkanem összesen:

2027283

2113168

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	7,29 m ²	0	1820	0	13268
2	44-000-1.4	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m ² felett	7,26 m ²	0	1300	0	9438
3	44-001-1.1.2.2-0164954	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), hosszoldott fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m kerület között kétszárnyú hosszoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal. üvegezhető, üvegezéssel lazúros, kilinccsel 130 x 210+60 cm Asszometrikus kétszárnyú ajtó szélesség: 90+40	2 db	307316,8	24128	614634	48256
4	44-030-2.3-0122191	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, ajtó nélkül 4 beállásos	2 db	227360	34840	454720	69680
Munkanem összesen:						1069354	140642

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-006-1.5- 0240131	Tömítések, szilikon tömítőanyaggal Sziloplast K fugázó, fehér	99,24	m	344,7	902,5	34208	89564
Munkanem összesen:							34208	89564




Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-014-4.4-0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, egy rétegben, ecsettel, vagy hengerrel felhordva Mapei Aquadefens kenhető szigetelés	69,82 m2	2640	1610	184325	112410
2	48-014-7.4-0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, egy rétegben, ecsettel, vagy hengerrel felhordva Mapei Aquadefens kenhető szigetelés	22,24 m2	2640	1265	58714	28134
3	48-014-19-0313601	Üzemi-használati víz elleni szigetelés dilatációjának kialakítása bevonatszigetelésnél 10 mm-nél kisebb mozgáskülönbség esetén, minimum 8 cm széles rugalmas résáthidaló szalaggal, egy rétegben, szigetelőhabarcs illetve "folyékony fólia" (rugalmas műanyagdiszperzió) bevonatszigetelésnél, a dilatáció mentén minimum 2,0 mm vastagságban felhordott 30-30 cm széles rugalmas szigetelőhabarcs sávok rétegei közé beágyazva MAPEI MAPEBAND szövet hordozóra vulkanizált 12,0 cm széles szintetikus gumi hajlaterősítő-résáthidaló szalag	69,64 m	1129,2	690	78637	48052
Munkanem összesen:						321676	188596

FŐÖSSZESÍTŐ Gamás Napköziotthonos óvoda energetikai korszerűsítése 8685 Gamás Széchenyi utca 1.
szám alatti

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Belső víz-csatorna	770 559	348 016
Központi fűtés	2 525 878	2 280 971
Gáz	2 084 877	533 901
Összesen:	5 381 314	3 162 888
Mindösszesen:	8 544 202	
ÁFA (27%)	2 306 935	
Összesen:	10 851 137	

Kaposvár, 2020. 07. 09.

Kapos Hausbau Kft.
7400 Kaposvár, Búzavirág u. 1
Adószám: 23793516-2-14
Cg. 14-09-312256
Számla: 10103214-08745500-01003005

Solymosi József
Kapos Hausbau Kft.

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
		mélyöblítésű kivitelben						
1	M-82-009-4137614	Alföldi Bázis gyerek WC, álló, mélyöblítésű, alsó kifolyású,	8	db	12 837	5 697	102 693	45 577
		WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag						
2	82-009-4187700	GEBERIT AP117 alacsonyra szerelhető falra kívüli öblítőtartály, alpin fehér, Cikkszám: 136.530.11.1	8	db	15 708	1 510	125 664	12 081
		WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez						
3	82-009-2658955	HL200/1, Lágú PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér	8	db	3 257	412	26 057	3 295
		Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben						
4	82-009-0972153	Acéllemez zuhanytál, 800x800x110 mm	1	db	9 984	5 011	9 984	5 011
		Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcahoz						
5	82-009-2659892	HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" szeleppel, hajlógóval, dugóval	1	db	5 796	3 054	5 796	3 054
		Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep						
6	82-009-3241901	MOFÉM TREND PLUS egykaros zuhanycsaptelep, kr. állítható fali zuhanytartóval, kézi zuhannyal, kód: 153- 1501-00	1	db	20 463	3 329	20 463	3 329
		Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, falikúthoz						
7	82-009-0987362	HL100G/50, szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval	1	db	3 620	1 991	3 620	1 991
		Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáro,						
8	82-009-2659151	padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 független elvezetéssel, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" búzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg	4	db	15 337	3 329	61 349	13 316
		Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés						
9	82-009-0976606	MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006- 00	8	db	864	1 853	6 912	14 826
		Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						
		DN 25						
		légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradíj	Anyagár összesen	Óradíj összesen
10	82-001-0931766	MOFÉM kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0007-00	2	db	3 810	1 613	7 621	3 226
11		Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat	1	db	0	47 121	0	47 121
12	19-081-3277276	hatósági víznyomáspróba (Vízmu számla)	1	db	0	28 829	0	28 829
13	19-081-2244914	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	10	db	0	1 510	0	15 101
14	82-000-0922943	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülők	8	db	10 961	1 047	87 688	8 379
15	82-009-2218182	Padió alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padió feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése	2	db	4 213	3 646	8 427	7 293
16	82-009-2659403	HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és golyós búzzárral	1	db	80 010	54 122	80 010	54 122
17	K-tétel	Meglévő víznyomó vezeték hálózat átalakítása.	1	db	62 706	32 510	62 706	32 510
18	K-tétel	Meglévő szennyvíz csatorna hálózat átalakítása.	1	db				
		Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között						
19	82-004-3979841	HAJDU Z - 120 EK-1 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 120 literes tűzzománczott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2112015113	2,00	db	80 785	24 478	161 571	48 956
		Összesen:					770 559	348 016

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradíj	Anyagár összesen	Óradíj összesen
		Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						
		DN 25						
		szennyfogósűrő, gázsűrő, iszap- és levegőelválasztó						
1	82-001-3552316	Flamco Clean 1" iszapelválasztó max. 120 °C, 10 bar, menetes, Rendelési szám: 28031	1	db	18 942	2 505	18 942	2 505
2	82-001-3552294	Flamco Flamcovent 1" abszorpciós légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozóval, Rendelési szám: 28021	1	db	16 401	2 505	16 401	2 505
		Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						
		DN 20						
		biztonsági szerelvény						
3	82-001-4130714	Flamco Prescor 100 3/4" membrános biztonsági szelep max. 140 °C, 3 bar, Rendelési szám: 27024	1	db	3 234	1 991	3 234	1 991
		Fűtés-, klíma-, hűtéstechika nedvestengelyű						
		nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk,						
		DN 15-25						
4	82-008-2021973	Grundfos ALPHA2 25-40 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes	1	db	73 473	10 468	73 473	10 468
		Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése						
		(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántoló berendezések a 82-004-21-es tételtől),						
		fűtési és hűtési rendszerekben,						
		membrános,						
		2-80 liter között						
5	82-004-0954630	Flamco Contrallex 80 / 1,5 membrános táglási tartály, 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 26793	1	db	22 864	2 265	22 864	2 265
		Avataltan zárás ellen biztosított gömbcsap táglási tartályhoz						
6	K-tétel	Flamco FlexControl 3/4" tartálycsatlakozó szerelvény, rendelési kód: 28920	1	db	5 036	1 785	5 036	1 785
		Fűtőtest szerelvény elhelyezése						
		külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						
		DN 15						
		termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett						
7	82-001-0943704	Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, egyenes kivitel (F), RA-N 1/2" kvs=0,04-0,73, 013G0014	21	db	3 614	1 819	75 894	38 198
		visszatérő elzárószelep						
8	82-001-0943302	Danfoss RLV-S egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási funkcióval, 1/2", 003L0124	21	db	1 957	1 819	41 088	38 198
		Termosztatikus szelepek felszerelése						
		radiátorszelepre,						
		KLAPP csatlakozóval rögzítve						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradíj	Anyagár összesen	Óradíj összesen
9	82-001-0945503	Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, rongálás ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-26°C	21	db	7 147	69	150 090	1 441
		Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig	21	db	0	1 510	0	31 712
10	82-012-1021263	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Honeywell fűtési rendszertöltő armatúra, nyomásszab+viisszacs., tömlőcsatl., 1/2"/3/4", külső/belső menetes, 0,5..3bar, PN16, max70°C, VF06-1/2A	1	db	19 786	1 167	19 786	1 167
11	82-001-2132792	Kazánház, illetve hőközpont besabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között	1	db	0	143 801	0	143 801
12	82-016-1025522	Próbafűtés, radiátorok besabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között	1	db	0	86 075	0	86 075
13	82-016-1025575	Kétoldalon menetes vagy roppantógűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00	2	db	3 183	1 991	6 366	3 981
14	82-001-0934902	DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00	12	db	5 029	2 505	60 346	30 064
15	82-001-0936013	Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar	2	db	6 058	412	12 116	824
16	82-005-0959755	Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis könyök hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással	4	db	4 447	4 118	17 787	16 474
17	82-005-0960102	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, téglaválaszfalban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	6	db	166	2 986	998	17 915
18	33-062-0094505	Hátsó szellőzésű, hőszigetelt kémény egy kűrtővel, szellőzőkűrtővel, 18-20 cm belső átmérő között SCHIEDEL kémény egy kűrtő, szellőzőkűrtővel, UNI PLUS 18L	8,6	m	31 813	5 045	273 595	43 387
19	37-002-0131215	Csővezetékek bontása,						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradíj	Anyagár összesen	Óradíj összesen
		horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig						
20	81-000-0834682		286,00	m	0	1 092	0	312 312
		Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig						
21	82-000-0922943		52,00	db	0	1 922	0	99 940
		kazánházi szerelvények osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel			0	0		
22	82-000-0922960		2,00	db	0	2 839	0	5 678
		Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig						
23	82-000-0923202		1,00	db	0	21 840	0	21 840
		zárt tárolási vagy táptartály 4-50 liter között						
24	82-000-0923323		1,00	db	0	6 115	0	6 115
		Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15						
25	81-004-1701401	GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253	142,00	m	1 141	961	162 042	136 456
		DN 20						
26	81-004-1701413	GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254	42,00	m	1 592	1 136	66 847	47 699
		DN 25						
27	81-004-1701425	GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255	78,00	m	1 892	1 310	147 567	102 211
		DN 32						
28	81-004-1701430	GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256	24,00	m	2 763	1 485	66 306	35 643
		csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15						
29	81-004-1701832	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d18, Cikkszám: 20303	42,00	db	1 271	699	53 361	29 353
30	81-004-1701861	GEBERIT Mapress szénacél 45°-os KB ív, d18, Cikkszám: 20703	42,00	db	1 271	699	53 361	29 353
31	81-004-1701885	GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d18-1/2", Cikkszám: 21704	42,00	db	2 195	699	92 169	29 353
		DN 20						
32	81-004-1702076	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d22, Cikkszám: 20304	6,00	db	1 328	874	7 970	5 242
33	81-004-1702120	GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d22-3/4", Cikkszám: 21707	8,00	db	2 310	874	18 480	6 989

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradíj	Anyagár összesen	Óradíj összesen
		DN 25						
34	81-004-1702454	GEBERIT Mapress szénacél KM csatlakozó könyök, d28-1", Cikkszám: 21610	8,00	db	4 851	1 136	38 808	9 085
		DN 32						
35	81-004-1702723	GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d35-5/4", Cikkszám: 21709	12,00	db	4 043	1 310	48 510	15 725
		két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,						
		DN 15						
36	81-004-1703510	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d18, Cikkszám: 20103	84,00	db	1 155	1 310	97 020	110 074
37	81-004-1703546	GEBERIT Mapress szénacél kerülő, d18, Cikkszám: 20803	21,00	db	1 271	1 310	26 681	27 518
38	81-004-1703563	GEBERIT Mapress szénacél karmantyú, d18, Cikkszám: 22003	12,00	db	866	1 310	10 395	15 725
		DN 20						
39	81-004-1703602	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d22, Cikkszám: 20104	22,00	db	1 328	1 398	29 222	30 751
		DN 25						
40	81-004-1703706	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d26, Cikkszám: 20105	26,00	db	1 819	1 485	47 297	38 613
41	81-004-1703740	GEBERIT Mapress szénacél "T"-idom BM menetes leágazással, d28-1/2"-28 Cikkszám: 21309	4,00	db	3 523	1 485	14 091	5 940
		DN 32						
42	81-004-1703815	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os illesztőív, d35, Cikkszám: 20406	4,00	db	3 407	1 660	13 629	6 639
		GEBERIT Mapress szénacél "T"-idom BM menetes leágazással, d35-1/2"-35 Cikkszám: 21312	4,00	db	4 851	1 660	19 404	6 639
43	81-004-1703820							
44	81-004-1703873	GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d35, Cikkszám: 23106	12,00	db	3 523	1 660	42 273	19 918
45	81-004-1703885	GEBERIT Mapress szénacél 45°-os BB ív, d35, Cikkszám: 23606	4,00	db	3 523	1 660	14 091	6 639
		három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,						
		DN 15						
46	81-004-1704161	GEBERIT Mapress szénacél egál "T"-idom, d18, Cikkszám: 21003	16,00	db	2 050	1 835	32 802	29 353
		DN 20						
47	81-004-1704200	GEBERIT Mapress szénacél egál "T"-idom, d22, Cikkszám: 21004	4,00	db	2 195	1 922	8 778	7 688
48	81-004-1704212	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d22-28-22, Cikkszám: 21107	4,00	db	2 888	1 922	11 550	7 688
49	81-004-1704241	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d22-18-22, Cikkszám: 21207	24,00	db	2 195	1 922	52 668	46 126
		DN 25						
50	81-004-1704270	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d28-18-28, Cikkszám: 21210	12,00	db	2 888	2 097	34 650	25 160
51	81-004-1704282	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d28-22-28, Cikkszám: 21211	4,00	db	2 888	2 097	11 550	8 387
		DN 32						
52	81-004-1704316	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d35-18-35, Cikkszám: 21213	8,00	db	4 505	2 271	36 036	18 171

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradíj	Anyagár összesen	Óradíj összesen
53	81-004-1704321	GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"- idom, d35-22-35, Cikkszám: 21214	4,00	db	4 505	2 271	18 018	9 085
		Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap						
54	82-001-0931536	MOFEM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00	2,00	db	2 437	1 485	4 874	2 970
		légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep						
55	82-001-3551941	Fiamco Flexvent H 1/2" úszós légtelenítő max. 120°C, 10 bar, elzáróelemmel Rendelési szám: 27710	8,00	db	2 426	1 485	19 404	11 881
		DN 20 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep						
56	82-001-2132860	Honeywell vízszintszabályozó töltőszelep, réz ház, Z171, ZN170 úszó külön, 3/4", külső menet, PN6/PN8, max 65/90°C, (kvs=3,6), VR170-3/4A Honeywell úszó VR170 töltőszelephez, rozsdamentes acél, emelés 1,7kg, 3/4", PN8, max 90°C, ZN170- 3/4A	1,00	db	62 939	1 616	62 939	1 616
		Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény						
57	82-001-3552040	Fiamco Flopress A 1/2" x 1/2" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 3 bar Rendelési szám: 27005	2,00	db	1 409	2 315	2 818	4 630
		Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, meglévő radiátorok visszaépítése						
58	82-012-0993772		21,00	db	1 370	9 085	28 771	190 794
59	K-tétel	Laddomat visszakeverő egység 1"	1,00	db	180 180	52 416	180 180	52 416
60	K-tétel	Kazánház belső erősáramú villamos átalakítási munkái	1,00	db	153 300	128 960	153 300	128 960
61	K-tétel	Érintésvédelmi jegyzőkönyvek készítése	3,00	db	0	33 280	0	99 840
		Összesen:					2 525 878	2 280 971

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradíj	Anyagár összesen	Óradíj összesen
		Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással,						
1	81-000-0834682	DN 50 méretig	80	m	0	1 070	0	85 598
		Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények,						
2	82-000-0922943	DN 50 méretig	6	db	0	1 883	0	11 299
		kazánházi szerelvények						
3	82-000-0923013	fűtőcsővek, cső és idomacél állványok	6	db	0	1 370	0	8 217
		Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése						
4	82-000-0923025		1	db	0	4 622	0	4 622
		Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfűző, gáztűzhely, vízmelegítő, hőszugárzó,						
5	82-000-0923180	konvektor, fali fűtő	3	db	0	5 136	0	15 408
		Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfűcsap MOFEM Flexum gáz gömbcsap, 3/4" KB nikkelezett, Kód: 113-0068-10						
6	82-001-2005044		1	db	3 453	2 482	3 453	2 482
		Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 20 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 22 x 1,5 mm						
7	81-003-0878392		4	m	3 461	1 113	13 843	4 451
		DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm D						
8	81-003-0878402		30	m	3 072	1 284	92 172	38 519
		csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösonyv., 22x3/4", Csz.: 346171						
9	81-003-0878886		2	db	1 265	942	2 530	1 883
		két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G szűkítő idom, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28x22, Csz.: 346607						
10	81-003-0879700		2	db	1 653	1 455	3 307	2 910
		DN 25						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
11	81-003-0879741	Viega Profipress G iv, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345495	9	db	2 085	1 455	18 763	13 096
12	K-tétel	PERO T7 előkerti szabályozó és mérőállomás burkolattal.	1	db	46 147	27 391	46 147	27 391
13	19-081-2244926	Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla)	1	db	0	34 239	0	34 239
14	47-021-1817945	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NA-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	31	m	0	300	0	9 287
15	47-021-0484151	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NA 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033	31	m	61	365	1 880	11 941
16	47-021-0486730	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NA 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, sárga 400, EAN: 5995061117710	31	m	37	428	1 157	13 268
17	47-021-0491222	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NA 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Astralin Univerzális magassfényű zománcfesték, sárga, EAN: 5992454794046	31	m	58	514	1 807	15 921
18	33-062-0094505	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	2	db	168	3 724	336	7 447
19	33-063-0094785	Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, előregyártott béléselemes födémbe	2	db	0	4 537	0	9 073
20	33-063-0094703	Faláttörés 30x30 cm méretig, tégla falban, 12,01-25 cm falvastagság között	1	db	0	3 253	0	3 253
21	33-063-0094715	többlet minden további 1/2 téglá vastagságért	1	db	0	2 311	0	2 311

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradíj	Anyagár összesen	Óradíj összesen
22	K-tétel	– 1db Vitodens 200-W kondenzációs falikazán 26 kW – 1db Vitotrol 200A távvezérlő – 1db szerelvénykészlet a Vitodens 200-W szereléséhez – 1db összekötő készlet a kazán és a tároló összekötéséhez	1	db	548 407	44 940	548 407	44 940
23	K-tétel	Hidraulikus váltó - térfogatáram 4,5 m ³ /h-ig - beépített merülő-érzékelővel, 50 mm hosszú - rákapcsolás a csoportos osztó-gyűjtőre	1	db	87 238	13 268	87 238	13 268
25	K-tétel	Merülő hőmérséklet-érzékelő a hidraulikus váltó hőmérsékletének megállapításához (3,75 m hosszú)	1	db	36 146	2 461	36 146	2 461
26	K-tétel	Speciális 3-utú fűtési keverőszelep, padlófűtésekhöz is alkalmas R 3/4	1	db	45 050	5 136	45 050	5 136
27	K-tétel	Csavarzatos csatlakozás csatlakozóbetétjei (1 készlet) R 3/4	1	db	10 176	5 136	10 176	5 136
28	K-tétel	Bővítőkészlet (KM - BUS résztvevő) egy keverőszelepes fűtőkörhöz, csatlakozásra készen huzalozva. Az alábbi elemekből áll: keverőszelep elektronika, keverőszelep-motor Viessmann keverőszelepekhez, DN 20-50-ig és R 1/2 -től 1 1/4 -ig; előremenő vízhőmérséklet-érzékelő (felületi érzékelő, 2,0 m-es csatlakozóvezetékekkel); csatlakozódugó fűtőköri keringető szivattyúhoz, KM - BUS és hálózati csatlakozó.	1	db	174 900	5 136	174 900	5 136
29	K-tétel	Vitocell 100-E SVPC típus 950 l	1	db	660 380	68 694	660 380	68 694
30	K-tétel	3-utú váltószelep - elektromos hajtóművel - R 1 csatlakozó (belső menet)	1	db	38 372	4 879	38 372	4 879

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
31	K-tétel	Vitosolic 100 SD1 típus elektronikus hőmérsékletkülönbség- szabályozó - napkollektorokkal és olaj-/gázüzemű fűtőkazánokkal történő kettős használati melegvíz készítéshez - falra történő szerelésre - digitális hőmérséklet-kijelzéssel, mérlegkészítéssel, a fűtőkazán utántöltési elnyomásával, köztes tároló felfűtéssel és diagnosztikai rendszerrel - a szolárköri keringető szivattyú fordulatszámának szabályozási lehetősége standard szivattyú esetében impulzuscsomag-vezérléssel, vagy PWM- bemenetes keringető szivattyúval (Grundfos, Wilo)	1	db	15 052	24 610	15 052	24 610
32	K-tétel	AZ-könyök 87o (1 darab) Rendszerméret: 60/100	2	db	25 440	2 354	50 880	4 708
33	K-tétel	AZ-könyök 45o (2 darab) Rendszerméret: 60/100	2	db	23 320	2 354	46 640	4 708
34	K-tétel	AZ-ellenőrző idom, egyenes (1 darab) Rendszerméret: 60/100	1	db	31 376	2 354	31 376	2 354
35	K-tétel	AZ-tetőátvezetés rögzítőbilinccsel Szín: fekete Rendszerméret: 60/100	1	db	44 838	8 774	44 838	8 774
36	K-tétel	Univerzális hullámcserép hódfarkú-, pala- és más fedéshez szín: fekete rendszer méret: 60/100, 80/125	1	db	19 716	2 354	19 716	2 354
37	K-tétel	AZ-cső 1 m hosszú Rendszerméret: 60/100	6	db	15 052	2 354	90 312	14 124
		Összesen:					2 084 877	533 901



Önkormányzat Gamás <gamas.hivatal@gmail.com>

Ajánlat-DipaBuild-Gamás óvoda

1 üzenet

Dipa-Build Kft. <info@dipa-build.hu>

2020. július 9. 15:46

Címzett: onkormanyzat@gamas.hu

Másolatot kap: gamas.hivatal@gmail.com

Tisztelt Cím!

Köszönettel vettük megkeresésüket tárgyi munkára, csatoltan küldjük ajánlatunkat.

Tisztelettel:

Bálovics Sándor

ügyvezető megbízásából

Ballér Réka

Irodavezető

Mobil.: +36-30/755-1285

Tel.: +36 82 / 222-005

info@dipa-build.hu

www.dipa-build.hu

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2.		
Érkezett:	2020. 07. 10	
Ül.szám:	GAH/752-h	
Előirat.	Mellékletek:	Ügyintéző: TH

**Ajánlat-Dipa-Gamás óvoda.pdf**

1179K

AJÁNLATI ADATLAP

Az MFP-FOB/2019 kódszámú, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodafejlesztés” elnevezésű felhívás szerinti 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamási Napközi Otthonos Óvoda felújítása tárgyú kivitelezési munkálatok elvégzésére.

1. Ajánlattevő neve: DIPA-BUILD 2008 Kft.
2. Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
3. Ajánlattevő képviselője: Bálovics Sándor
4. Telefon: +36-82/222-005
5. E-mail: info@dipa-build.hu
6. Ajánlattevő adószáma: 14377736-2-14

Az ajánlattevő az alábbi árajánlatot adja Gamás Község Önkormányzata 8685 Gamás, Fő u. 83: részére a 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamás Napközi Otthonos Óvoda felújításának kivitelezési munkáira.

Munkanem / Szakág	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Építész költségvetés	6 860 569	1 852 354	8 712 923
Épületgépész költségvetés	8 596 995	2 321 189	10 918 184
Mindösszesen:	15 457 564	4 173 543	19 631 107

Ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozóink rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kelt: Kaposvár, 2020.07.09.

DIPA-BUILD 2008. 1.

Ingatlanhasznosító Kft.

7429 ~~12~~ Pozvát, Svätý u. 5.

Admission: 14377736(2-10)

44-096374324

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan

Alulírott Bálovics Sándor, mint a **Dipa-Build 2008 Kft. (cég neve)** (székhely: **7400 Kaposvár, Szántó u. 5.**) önálló cégjegyzésre jogosultja felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn a következő kizáró okok, melyek szerint nem lehet ajánlattevő aki:

- végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;
- egy évet meghaladó központi adó, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi adó hátralékkal rendelkezik;
- az önkormányzat és intézményeinél korábban – az ajánlatkérést megelőző öt évnél nem régebben – végzett beszerzésnél vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította.

Kaposvár, 2020. 07.09.

DIPA-BUILD 2008. 1.

Ingatlanhasznosító Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Adószám: 14377736-2-14

Reg. / M. 08-314324

Bank: 11743026-29981983

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

szerződéstervezet elfogadása tekintetében és az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről

Alulírott Bálovics Sándor (név), Dipa Build 2008 Kft. (cégnév) (székhely: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.) cégjegyzésre jogosult képviselője az MFP-FOB/2019 kódszámú „Óvodafejlesztés” elnevezésű projekt keretein belül 8685 Gamás, Széchenyi utca 1. szám alatti Gamási Napközi Otthonos Óvoda felújítása vállalkozói szerződés keretében tárgyú ajánlatkérési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

- az ajánlattételi felhívás részét képező szerződéstervezetben foglalt valamennyi szerződéses feltételt elfogadjuk, továbbá
- az általam képviselt szervezet megfelel az alkalmassági feltételeknek, mivel a Felhívás tárgya szerinti kivitelezési munkák végzéséhez szükséges engedélyekkel és jogosultságokkal rendelkezik.

Kelt: Kaposvár, 2020. 07.09.

DIPA-BUILD 2008. 1.
Ingatlanbárművelő Kft.
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
Adószám: 14377736-2-14
Céginfó: 1409-314334
Bank: 11743026-29901932

PH

Cégszerű aláírás

Dipa-Build 2008 Kft.
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
Adószám: 14377736-2-14

Név : Gamás Község Önkormányzata

Cím : 8685 Gamás, Fő utca 83.

Kelt: 2019 év. 07 hó 09 nap

Szám :

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette:.....

A munka leírása: Gamási Óvoda

belső felújításának építész munkarész tervezői költségbeclése

Megvalósulási hely: 8685 Gamás, Széchenyi u. 1.

Készült:

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 831 219	3 029 350
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3 831 219	3 029 350
2.1 ÁFA vetítési alap	6 860 569	
2.2 Áfa 27,00%	1 852 354	
3. A munka ára	1. 8 712 923	

DIPA-BUILD 2008.
Ingatlanhasznosító Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Adószám: 14377736-2-14

Bank: 11743026-20001993

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Vakolás és rabricolás	105785	272792
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	2342638	2355303
Asztalosszerkezetek elhelyezése	1050258	139289
Lakatosszerkezetek elhelyezése	32308	84850
Szigetelés	300230	177116
Összesen:	3831219	3029350

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-3- 0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel festendő és burkolandó felületeken	78,22 m2	126,42	279	9889	21823
2	36-090- 1.1.1- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarc s mésznéppel	78,22 m2	1225,98	3208,5	95896	250969
Munkanem összesen:						105785	272792

C

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	42-011- 2.1.1.1- 0151721	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65020	140,5 m2	460,72	642	64731	90201
2	42-011- 2.1.1.4.1- 0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 356204	25,54 m2	1170	1498	29882	38259
3	42-011- 2.1.3.1- 0215099	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit SuperGrund, nem nedvszívó alapfelület alapozására Cikkszám: 956521	74,67 m2	235,04	642	17550	47938
4	42-011- 2.1.3.4.1- 0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 356204	74,67 m2	1170	1498	87364	111856
5	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	8,4 m2	4817,28	5510,5	40465	46288
6	42-012- 1.1.3.1.1.2- 0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	69,82 m2	3644,16	5671	254435	395949
7	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	3,3 m2	5555,68	5831,5	18334	19244

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

8	42-022- 1.1.3.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemberagasztó. szürke. Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	22,24 m2	5555,68	5778	123558	128503
9	42-022- 1.1.4.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, meglévő hidegburkolatra, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemberagasztó. szürke. Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	74,67 m2	5555,68	5831,5	414843	435438
10	42-022- 2.1.2.1.1- 0313116	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemberagasztó. szürke. Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	31,64 m	580,32	1819	18361	57553
11	42-041- 2.4.1- 0215096	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos gipszesztrich (anhidrit esztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	118,66 m2	1250,08	1605	148334	190449
12	42-041- 4.1.1- 0315240	Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban önterülő simító, kiegyenlítő és üregkitöltő 3-30 mm rétegvastagságban + tapadóhid cement vagy gipsz alapú	118,66 m2	5020,08	3638	595683	431685
13	42-042- 11.1- 0312183	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) heterogén PVC burkolóanyag, PUR felületnemesítés, 2,20 mm vtg., 0,7 mm kopt. rtg., 2 +4 m x 23 m, 21 szín	118,66 m2	2864,16	2354	339861	279326
14	42-042- 11.9- 0311043	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételknél szerepel) MUREXIN D 390 univerzális ragasztó	118,66 m2	553,28	0	65652	0
15	42-042- 31.1.2	Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva	70,19 m	1760,72	1177	123585	82614
Munkanem összesen:						2342638	2355303

C

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	7,29	m ²	0	1802,5	0	13140
2	44-000-1.4	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m ² felett	7,26	m ²	0	1287,5	0	9347
3	44-001-1.1.2.2-0164954	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), hosszított fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m kerület között kétszárnyú hosszított fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, üvegezhető, üvegezéssel lazúros, kilinccsel 130 x 210+60 cm Asszometrikus kétszárnyú ajtó szélesség: 90+40	2	db	301829	23896	603658	47792
4	44-030-2.3-0122191	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, ajtó nélkül 4 beállásos	2	db	223300	34505	446600	69010
Munkanem összesen:							1050258	139289

C

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-006-1.5- 0240131	Tömítések, szilikon tömítőanyaggal Sziloplast K fugázó, fehér	99,24	m	325,55	855	32308	84850
Munkanem összesen:							32308	84850

2

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-014-4.4- 0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, egy rétegben, ecsettel, vagy hengerrel felhordva Mapei Aquadefens kenhető szigetelés	69,82 m2	2464	1512	172036	105568
2	48-014-7.4- 0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, egy rétegben, ecsettel, vagy hengerrel felhordva Mapei Aquadefens kenhető szigetelés	22,24 m2	2464	1188	54799	26421
3	48-014-19- 0313601	Üzemi-használati víz elleni szigetelés dilatációjának kialakítása bevonatszigetelésnél 10 mm-nél kisebb mozgáskülönbség esetén, minimum 8 cm széles rugalmas résáthidaló szalaggal, egy rétegben, szigetelőhabarcs illetve "folyékony fólia" (rugalmas műanyagdiszperzió) bevonatszigetelésnél, a dilatáció mentén minimum 2,0 mm vastagságban felhordott 30-30 cm széles rugalmas szigetelőhabarcs sávok rétegei közé beágyazva MAPEI MAPEBAND szövet hordozóra vulkanizált 12,0 cm széles szintetikus gumi hajlaterősítő-résáthidaló szalag	69,64 m	1053,92	648	73395	45127
Munkanem összesen:						300230	177116

2

FŐÖSSZESÍTŐ Gamás Napköziotthonos óvoda energetikai korszerűsítése 8685 Gamás Széchenyi utca 1. szám alatti

Dipa-Build 2008 Kft.
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
Adószám: 14377736-2-14

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Belső víz-csatorna	777 898	341 323
Központi fűtés	2 357 486	2 412 566
Gáz	2 143 883	563 839
Összesen:	5 279 267	3 317 728
Mindösszesen:	8 596 995	
ÁFA (27%)	2 321 189	
Összesen:	10 918 184	

Kaposvár, 2020. július 9.

DIPA-BUILD 2008. 1.
Ingatlanhasznosító Kft.
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
Adószám: 14377736-2-14
Célt. 14-09-914523
Bank 11743026-29901993

Bálovics Sándor
Dipa Build 2008 Kft.

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
		mélyöblítésű kivitelben						
1	M-82-009-4137614	Alföldi Bázis gyerek WC, álló, mélyöblítésű, alsó kifolyású,	8	db	12 959	5 588	103 671	44 700
		WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag						
2	82-009-4187700	GEBERIT AP117 alacsonyra szerelhető falra kívüli öblítőtartály, alpin fehér, Cikkszám: 136.530.11.1	8	db	15 858	1 481	126 861	11 848
		WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez						
3	82-009-2658955	HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér	8	db	3 288	404	26 305	3 231
		Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben						
4	82-009-0972153	Acéllemez zuhanytál, 800x800x110 mm	1	db	10 079	4 914	10 079	4 914
		Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcahoz						
5	82-009-2659892	HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval	1	db	5 851	2 996	5 851	2 996
		Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep						
6	82-009-3241901	MOFÉM TREND PLUS egykaros zuhanycsaptelep, kr. állítható fali zuhanytartóval, kézzuhannyal, kód: 153- 1501-00	1	db	20 658	3 265	20 658	3 265
		Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, falikúthoz						
7	82-009-0987362	DN 50 HL100G/50, szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval	1	db	3 654	1 952	3 654	1 952
		Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése						
8	82-009-2659151	HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" búzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg	4	db	15 483	3 265	61 933	13 060
		Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés						
9	82-009-0976606	MOFÉM sárgarézt sarokszelep 1/2"-3/8" sárgarézt, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006- 00	8	db	872	1 818	6 977	14 541
		Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						
		DN 25 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
10	82-001-0931766	MOFÉM kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar. Kód: 162-0007-00	2	db	3 847	1 582	7 693	3 184
11		Ellenőrző próbák készítése						
12	19-081-3277276	belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat	1	db	0	46 215	0	46 215
13	19-081-2244914	hatósági víznyomáspróba (Vízmű számla)	1	db	0	28 274	0	28 274
14	82-000-0922943	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	10	db	0	1 481	0	14 810
15	82-009-2218182	WC-csőbe kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülöke	8	db	11 065	1 027	88 523	8 218
16	82-009-2659403	Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és golyós bűzzárral	2	db	4 254	3 576	8 507	7 153
17	K-tétel	Meglévő víznyomó vezeték hálózat átalakítása.	1	db	80 772	53 081	80 772	53 081
18	K-tétel	Meglévő szennyvíz csatorna hálózat átalakítása.	1	db	63 303	31 885	63 303	31 885
19	82-004-3979841	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdologi bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között HAJDU Z - 120 EK-1 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 120 literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2112015113	2,00	db	81 555	24 007	163 109	48 014
		Összesen:					777 898	341 323