

TÁRGYMUTATÓ

Gamás község Képviselő-testülete 2021. július 26-án megtartott üléséről

50/2021.(VII.26.) KT számú határozat	Napirendi pontok elfogadása
51/2021.(VII.26.) KT számú határozat	TOP.3.2-1-16 SO1-2019-00034 kódszámú „Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gamáson” lenevezésű kivitelezési tevékenység elvégzésére benyújtott pályázat elbírálása
52/2021.(VII.26.) KT számú határozat	Fűrészüzem működtetéséhez önkormányzati Kft megalapítása
53/2021.(VII.26.) KT számú határozat	DRV_S_123 Somogytúri agglomeráció szennyvízelvezető és tisztító rendszer DRV_V_113 Gamás-Vadépuszta vízmű 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv
54/2021.(VII.26.) KT számú határozat	DRV Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036



GAMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8685 Gamás, Fő utca 83.

Tel:85/428-100 e-mail: onkormanyzat@gamas.hu

4. számú Jegyzőkönyv

Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 26-án 13:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről a Gamás Község Önkormányzata 8685 Gamás, Fő utca 83. szám alatti tanácstermében.

Jelen vannak:

A Képviselő-testület tagjai részéről:

Tóth Péter	polgármester
Lukácsné Henézi Klára	alpolgármester
Bognár Ákos	képviselő
Uri Balázs	képviselő
Tanácskozási joggal: Gál Marianna	jegyző
Igazoltan távol: Szabóné Becker Andrea	képviselő

(1. sz. melléklet)

Tóth Péter polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőtársakat. Megállapítja, hogy a képviselő testületi ülés határozatképes, 5 képviselőből 4 képviselő jelen van. Kérem a meghívóban szereplő napirend tárgyalását.

A napirendnek a következőt javasolja a meghívó szerint.(2. melléklet)

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. július 26-i rendkívüli ülésének napirendi pontjait a testületi ülésre az alábbiak szerint fogadja el:

1. TOP-3.2.1-16.SOI-2019-00034 kódszámú „Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gamáson” elnevezésű kivitelezési tevékenység elvégzésére benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Tóth Péter polgármester
2. Önkormányzati Kft megalapítása
Előadó: Tóth Péter polgármester
3. DRV Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036
Előadó: Tóth Péter polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

50/2021 (VII.26.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. július 26-i rendkívüli ülésének napirendi pontjait a testületi ülésre az alábbiak szerint fogadja el:

1. TOP-3.2.1-16 SO1-2019-00034 kódszámú „ Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gamáson” elnevezésű kivitelezési tevékenység elvégzésére benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Tóth Péter polgármester
2. Önkormányzati Kft megalapítása
Előadó: Tóth Péter polgármester
3. DRV Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036
Előadó: Tóth Péter polgármester

1.Napirendi pont

TOP-3.2.1-16 SO1-2019-00034 kódszámú „ Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gamáson” elnevezésű kivitelezési tevékenység elvégzésére benyújtott pályázat elbírálása

Tóth Péter polgármester: Elmondja, hogy meghirdetett pályázatra három érvényes ajánlat érkezett (3.melléklet)

Dipa-Build Kft 30.966.109. Ft

Vasi Group Kft..298.934.134 Ft

Pro-Man Mérnök Kft. 28.617.181 Ft

A három beérkezett ajánlat közül a legkedvezőbb a Pro-Man Mérnök Kft ajánlata. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Pro-Man Mérnök Kft.-t bízzák meg a kivitelezési munkálatokkal.

Kéri a testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés észrevétel nem hangzott el.

Tóth Péter polgármester: Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034 „Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gamáson „ elnevezésű kivitelezési tevékenység elvégzésére benyújtott és sikeresen elnyert pályázat kivitelezési munkálataival a Pro-Man Kft-t bizza meg az ajánlatban szerepelt 28.617.181 forintos áron. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

51/2021.(VII.26.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034 „Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gamáson„ elnevezésű kivitelezési tevékenység elvégzésére benyújtott és sikeresen elnyert pályázat kivitelezési munkálataival a Pro-Man Kft-t bizza meg az

ajánlatban szerepelt 28.617.181 forintos áron. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

2.Napirendi pont

Fűrészüzem működtetéséhez önkormányzati Kft megalapítása

Tóth Péter polgármester: a pályázati feltételek között szerepel, hogy a fűrészüzem működtetéséhez szükséges a 100% -os önkormányzati tulajdonú KFT megalapítása, az önkormányzat a megalapítandó KFT részére 3 millió forint alaptőkét biztosít az induláshoz. Az Önkormányzat tagi kölcsönt biztosítson a Kft. működéséhez 21 millió forint összegben, amelyet 2022. december 31-ig a Kft. visszafizet az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat engedélyezze a saját tulajdonú Kft.-nek a névhasználatban a „Gamási” elnevezés használatát.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Tóth Péter polgármester: Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2021. augusztus 05. napjától 100% - os önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű gazdasági társaságot alapít.

A korlátolt felelősségű gazdasági társaság elnevezése: Gamási Lignum Kft.

A társaság törzstőkéje Gamás Község Önkormányzata költségvetésének fejlesztési tartalékából kerül finanszírozásra, melynek összege: 3.000.000. Ft

A Gamási Lignum Kft. ügyvezetője: Püsök József (születési név: Püsök József szül: Zalau (Románia) 1964.11.17. an.: Szigeti Rozália; lakcíme: 7623 Pécs, Móré Fülöp utca 1. A lph. 3. em. 10 a.)

Az ügyvezető kinevezése főállású munkaviszonyú kinevezés, 2021. 08. 05. napjától 2026. 08. 05. napjáig.

A megbízás időtartama: 5 év.

Felügyelő bizottság: 3 tagú, megbízásuk időtartama 5 évre szól, 2021. 08. 05. napjától 2026. 08. 05. napjáig

Tagjai:

Tóth Zsuzsanna lakcím: 8685 Gamás, Fő utca 99. (Szül. hely, idő: Siófok, 1978.02.17.; an. Maczék Zsuzsanna)

Hegedüs Gabriella lakcím: 8685 Gamás, Békevár utca 13. (Szül. hely, idő: Siófok, 1977. 04. 11.; an. Sekoli Terézia)

Tóth Péter lakcím: 8685 Gamás Fő utca 100/2. (Szül. hely, idő: Kaposvár, 1968. 06. 12.; an. Kovács Rózsa)

A társaság székhelye: 8685 Gamás, Gamási 010/2 hrsz.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2021. 08. 05. napjától 100% - os önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű gazdasági társaságot alapít.

A korlátolt felelősségű gazdasági társaság elnevezése: Gamási Lignum Kft.

A társaság törzstőkéje Gamás Község Önkormányzat költségvetésének fejlesztési tartalékából kerül finanszírozásra, melynek összege: 3.000.000. Ft

A Gamási Lignum Kft. ügyvezetője: Püsök József (születési név: Püsök József szül: Zalau (Románia) 1964.11.17. an.: Szigeti Rozália; lakcíme: 7623 Pécs, Móré Fülöp utca 1. A lph. 3. em. 10 a.)

Az ügyvezető kinevezése főállású munkaviszony kinevezés, 2021. 08. 05. napjától 2026. 08. 05. napjáig.

A megbízás időtartama: 5 év.

Felügyelő bizottság: 3 tagú, megbízásuk időtartama 5 évre szól, 2021. 08. 05. napjától 2026. 08. 05. napjáig

Tagjai:

Tóth Zsuzsanna lakcím: 8685 Gamás, Fő utca 99. (Szül. hely, idő: Siófok, 1978.02.17.; an. Maczék Zsuzsanna)

Hegedüs Gabriella lakcím: 8685 Gamás, Békevár utca 13. (Szül. hely, idő: Siófok, 1977. 04. 11.; an. Sekoli Terézia)

Tóth Péter lakcím: 8685 Gamás Fő utca 100/2. (Szül. hely, idő: Kaposvár, 1968. 06. 12.; an. Kovács Rózsa)

A társaság székhelye: 8685 Gamás, Gamási 010/2 hrsz.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

3.Napirendi pont

DRV_S_123 Somogytúri agglomeráció szennyvízelvezető és tisztító rendszer DRV_V_113_Gamás-Vadépuszta vízmű 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv

Tóth Péter polgármester: A vízközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX: törvény alapján a DRV elkészítette a települési és térségi víziközmű rendszer 2022-2036 évi Gördülő Fejlesztési terv dokumentációját, amelyet 30 napon belül kell a testületnek elfogadnia. A GFT tervdokumentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, vagy kérdése van, azt jelezze.

A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Tóth Péter polgármester: Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Gamás, Község Önkormányzat Képviselő Testülete, mint a 21-32601-1-005-00-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_123_Somogytúri agglomeráció szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási

tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

53/2021. (VII.26.) Kt. határozat

Gamás, Község Önkormányzat Képviselő Testülete, mint a 21-32601-1-005-00-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_123_Somogytúri agglomeráció szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

Tóth Péter polgármester: Javasolja a következő határozati javaslatról a szavazást.

Gamás Község Önkormányzat Képviselő Testülete, mint a 11-06451-1-001-00-03 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_113_Gamás-Vadépuszta vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

54/2021. (VII.26.) Kt. határozat

Gamás Község Önkormányzat Képviselő Testülete, mint a 11-06451-1-001-00-03 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_113_Gamás-Vadépuszta vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter polgármester

Több bejelentés nem lévén a polgármester a testületi ülést 14:35 órakor bezárta.

kmf


Tóth Péter
polgármester




Gál Marianna
jegyző



GAMÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8685 Gamás, Fő u. 83.

Tel.: 85/428-100 E-mail: onkormanyzat@gamas.hu

MEGHIVÓ

Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülését,
2021. július 26. (hétfő) napjára, 13.00 órára,
a Gamási Község Önkormányzat tanácstermébe összehívom

Napirendi javaslat a nyílt ülésre

1. TOP-3.2.1-16.SOI-2019-00034 kódszámú „Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gamáson” elnevezésű kivitelezési tevékenység elvégzésére benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Tóth Péter polgármester
2. Önkormányzati Kft megalapítása
Előadó: Tóth Péter polgármester
3. DRV Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036
Előadó: Tóth Péter polgármester

A meghívót kapják:

Képviselő-testületi tagok, jegyző, aljegyző
Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala

Gamás, 2021. július 19.

Tisztelettel:




Tóth Péter
polgármester


Jelenléti ív

Készült Gamás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. július 26- i rendkívüli testületi ülésén

1./ Tóth Péter polgármester

.....

2./ Lukácsné Henézi Klára képviselő

.....

3./ Bognár Ákos képviselő

.....


4./ Szabóné Becker Andrea képviselő

.....

5./ Uri Balázs képviselő

.....

6./ Gál Marianna jegyző

.....

7./ Pappné Dombai Veronika jegyzőkönyvvezető

8./ Fonyódi Járási Hivatal

.....

Látrány Község Önkormányzata
Kelemen Ferenc
polgármester részére

Ikt. szám: 704302-21-1/2021
Melléklet: 2022–2036. évi GFT

Hivatali Kapun keresztül: SKVUA

Irátminták	
Látrány Község Önkormányzati Hivatala	
1. sz. melléklet	
Érkezett:	2021. 07. 22
Üi. szám:	GAH/538-2
Cím:	2022–2036. évi vízellátásfejlesztési terv
Mellékletek:	Ügyintéző

Tárgy: A DRV_S_123_Somogytúri agglomeráció szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2022–2036. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2022–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. Társaságunk a felújítási és pótlási terven kívül – az önkormányzat korábbi nyilatkozata alapján – a beruházási tervrész is elkészítette.

A DRV Zrt. felhívja a Tisztelt Önkormányzat figyelmét, hogy a hivatkozott általános meghatalmazás nem terjed ki a GFT beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatos ügyintézésre. Az ilyen esetekben az önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a Vksztv. ide vonatkozó szabályozásai szerint. A GFT beruházási tervrészének az ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a víziközmű-szolgáltatót a törvény véleményezési jogkörrel ruhazza fel.

A DRV Zrt. a GFT-ben feltüntetett felújítási, pótlási és beruházási munkákat – a tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett – a Tisztelt Önkormányzat ilyen irányú felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,

- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú döntést és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb **(2021. augusztus 31. napjáig)**. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni! A gesztorönkormányzat feladatait a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. évi (II. 27.) Kormányrendelet 90/B §-a rögzíti:

- (1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli.
- (2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.
- (3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a tervet elfogadta.
- (4) A terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli. Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a terv elkészítésének költségeit.

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Gamás, Látrány, Somogybabod, Somogytúr, Visz

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Látrány Község Önkormányzata.

Társaságunk tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a GFT jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését vonja maga után, amelynek részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Síófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

1. sz melléklet a DRV_S_123 rendszerre vonatkozó 2022-2036. évi GFT-vel kapcsolatos befizetési kötelezettségekről

A DRV Zrt. kéri a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a tárgyi víziközmű-rendszerre vonatkozó 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos díjak átutalásáról, gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint, illetve a befizetést igazoló bizonylatot a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig.

A Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján:

Beruházási tervrész

- Az utalandó összeg: 7.500.-Ft
- Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
- Közlemény: DRV_S_123 vkr 2022-2036. évi GFT/beruh_1/2014. (III. 4.) E) 18. b)

Felújítási-pótlási tervrész

- Az utalandó összeg: 15.000.-Ft
- Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
- Közlemény: DRV_S_123 vkr 2022-2036. évi GFT/felúj-pótl_1/2014. (III. 4.) E) 18. a)

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. számú Egyéb ügyek című táblázata 41. és 42. sora értelmében:

Felújítási-pótlási tervrész

- Az utalandó összeg: 18.300.- Ft
- Kedvezményezett: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Számlaszám: 10029008-00283607-00000000

Közlemény: DRV_S_123 vkr 2022-2036. évi GFT/beruh 13/2015. (III. 31.) BM 2) 14. szerint

Nyilatkozat

a DRV Zrt által 2022-2036 időszakra összeállított Gördülő Fejlesztési tervhez

DRV Zrt a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 2.§ 8. pontja és a 11.§ (1) bekezdése szerinti tizenöt éves gördülő fejlesztési tervet összeállította, a felújítási, pótlási valamint beruházási fejezetek kidolgozásával. A tizenöt éves gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) magában foglalja a 2022 év operatív évre, a 2023-2026 közötti középtávú időszakra és a 2027-2037 közötti hosszú távú időszakra vonatkozó felújítási, pótlási és beruházási elképzeléseket.

A vonatkozó időszak tekintetében minden vízi közmű rendszer esetében a felújítási pótlási terv elkészült, mely tartalmazza a havária események kezelésére előirányzott keretet, az előre nem látható, de nem havária jellegű események kezelésére elkülönített tartalék kereteket továbbá az év közben felmerülő hibaelhárítási események a Társaság által alkalmazott, elfogadott számviteli politika alapján értéknövelő kategóriába történő átsorolásának kezelésére előirányzott felújításokat is.

A beruházási terv fejezetben a(z) I. ütem (rövid távú) II. ütem (közép távú) III. ütem (hosszú távú) DRV_S_123 vízi közmű esetében nem készült terv:

Az üzemeltetési területen a gördülő fejlesztési tervben a hivatkozott vízi közmű rendszert érintően a tervezési időszak vonatkozásában indokolt beruházási igények **a(z) I. ütem (rövid távú) II. ütem (közép távú) III. ütem (hosszú távú) vonatkozásában nem keletkeztek.**

- **A fenti vízi közmű rendszeren az ellátási terület nem változott, új beruházás (hálózat bővítés igénye, vízbázis hozamának növelése, új vízbázis létesítése, új technológia bevezetése) nem vált szükségessé. A meglévő közműhálózat az üzemeltetési feladatok ellátására a szükséges karbantartásokkal és felújításokkal, pótlásokkal alkalmas.**

2021. július 6.

Raab Gábor
beruházási
csoportvezető

Gosztola János
Fejlesztéstervezési és - irányítási
osztályvezető

Gamás, Látrány, Somogybabod, Somogytúr, Visz Község/Város Önkormányzat Képviselő

Testületének

..../2021.(.....) határozata

Gamás, Látrány, Somogybabod, Somogytúr, Visz Község/Város Önkormányzat Képviselő Testülete, mint a 21-32601-1-005-00-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_123_Somogytúri agglomeráció szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős:polgármester

Határidő: azonnal

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:									
Víziközmű-szolgáltatási igazgat megnevezése:									
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:									
Víziközmű-rendszer kódja: **									
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.									
Szennyvíz									
Önkormányzati									
DRV S_123									

Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevez ése	Tervezett		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruház:						
				nettó költség	(eFt)		Közös	Befejezés		(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6
	Beruházási igény nem merült fel.		Somogytúr	0	Használati díj		2022.01.01	2022.12.31	X	Rövid						
	Beruházási igény nem merült fel.		Somogytúr	0	Használati díj		2023.01.01	2026.12.31		Közép	X	X	X	X		
	Beruházási igény nem merült fel.		Somogytúr	0	Használati díj		2027.01.01	2036.12.31		Hosszú						X

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források	
I. ütem	0 Használati díj	I. ütem	0 Használati díj
II. ütem	0 Használati díj	II. ütem	0 Használati díj
III. ütem	0 Használati díj	III. ütem	0 Használati díj

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra	
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Szennyvíz	
Önkormányzati	
DRV_S_123	
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	
Víziközmű-rendszer kódja: **	

Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Vízijogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás					
						Kézdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6
1	rendkívüli hely. ktg.keret15%-ig		Somogytúr ásc	1000	Önkormányzati	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X					
2	A víziközmű rendszeren lévő szivattyú(k)		Somogytúr	3000	Önkormányzati	2023.01.01	2026.12.31	Közép		X				
3	Szennyvíz technológiai gépek, berendezé		Somogytúr	3000	Önkormányzati	2027.01.01	2036.12.31	Hosszú				X		
4	A víziközmű rendszeren lévő szivattyú(k)		Somogytúr	3000	Önkormányzati	2027.01.01	2036.12.31	Hosszú						X
5	Szennyvízáttelelők rekonstrukciói Vízi kö		Somogytúr	3000	Önkormányzati	2027.01.01	2036.12.31	Hosszú						X
						2027.01.01	2036.12.31	Hosszú						X

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források	
I. ütem	1000	Önkormányzati saját forrás	
II. ütem	3000	Önkormányzati saját forrás	
III. ütem	9000	Önkormányzati saját forrás	

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

A feladatok elvégzésének ütemezése a tervezési időszak évei szerint										
7	8	9	10	11	12	13	14	15		
X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X				

Gamás Község Önkormányzata
Tóth Péter
polgármester részére

Hivatali Kapun keresztül: SKVUA

Tárgy: A DRV_V_113_Gamás-Vadépuszta vízmű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó
2022–2036. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Ikt. szám: 704302-21-1/2021

Melléklet: 2022–2036. évi GFT
Lafanyik Községi Önkormányzati Hivatal 2.

iratminták

Erkezett:

1. sz. melléklet

2021. 07. 22

Üi. szám:

GAH/538-3

Eloirát:

Mellékletek:

Ügyintéző:

P. M.

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2022–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint prioritizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. Társaságunk a felújítási és pótlási terven kívül – az önkormányzat korábbi nyilatkozata alapján – a beruházási tervrész is elkészítette.

A DRV Zrt. felhívja a Tisztelt Önkormányzat figyelmét, hogy a hivatkozott általános meghatalmazás nem terjed ki a GFT beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatos ügyintézésre. Az ilyen esetekben az önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a Vksztv. ide vonatkozó szabályozásai szerint. A GFT beruházási tervrészének az ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a víziközmű-szolgáltatót a törvény véleményezési jogkörrel ruhazza fel.

A DRV Zrt. a GFT-ben feltüntetett felújítási, pótlási és beruházási munkákat – a tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett – a Tisztelt Önkormányzat ilyen irányú felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,

- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú döntést és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni! A gesztorönkormányzat feladatait a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. évi (II. 27.) Kormányrendelet 90/B §-a rögzíti:

- (1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli.
- (2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.
- (3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a tervet elfogadta.
- (4) A terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli. Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a terv elkészítésének költségeit.

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Gamás

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Gamás Község Önkormányzata.

Társaságunk tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a GFT jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését vonja maga után, amelynek részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

1. sz melléklet a DRV_V_113 rendszerre vonatkozó 2022-2036. évi GFT-vel kapcsolatos befizetési kötelezettségekről

A DRV Zrt. kéri a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a tárgyi víziközmű-rendszerre vonatkozó 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos díjak átutalásáról, gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint, illetve a befizetést igazoló bizonylatot a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig.

A Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján:

Beruházási tervrész

- Az utalandó összeg: 7.500.-Ft
- Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
- Közlemény: DRV_V_113 vkr 2022-2036. évi GFT/beruh_1/2014. (III. 4.) E) 18. b)

Felújítási-pótlási tervrész

- Az utalandó összeg: 15.000.-Ft
- Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
- Közlemény: DRV_V_113 vkr 2022-2036. évi GFT/felúj-pótl_1/2014. (III. 4.) E) 18. a)

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. számú Egyéb ügyek című táblázata 41. és 42. sora értelmében:

Felújítási-pótlási tervrész

- Az utalandó összeg: 18.300.- Ft
- Kedvezményezett: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Számlaszám: 10024003-00283559-00000000
- Közlemény: DRV_V_113 vkr 2022-2036. évi GFT/beruh 13/2015. (III. 31.) BM 2) 14. szerint

Gamás Község/Város Önkormányzat Képviselő Testületének

..../2021.(.....) határozata

Gamás Község/Város Önkormányzat Képviselő Testülete, mint a 11-06451-1-001-00-03 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_113_Gamás-Vadépuszta vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős:polgármester

Határidő: azonnal

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra	
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Ivóvíz	
Önkormányzati	
DRV_V_113	

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fel megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök)) megnevez ése	Tervezett nettó költség		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruház:						
				(cFt)			Közös	Befejezés		1	2	3	4	5	6	
1	rendkívüli hely. ktg. keret 15%-ig		Gamás	190	Használati díj		2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X						
99	Ivóvízhálózat rekonstrukciók.		Gamás	2000	Használati díj		2023.01.01	2026.12.31	Közép		X		X			
99	Víztorlók, gépházak rekonstrukciói		Gamás	1500	Használati díj		2027.01.01	2036.12.31	Hosszú							X
99	Vízisztító, vízkészítő művek rekonstrukciói		Gamás	8000	Használati díj		2027.01.01	2036.12.31	Hosszú							X
99	Erősáramú berendezések, hálózatok rekonstrukciói		Gamás	2000	Használati díj		2027.01.01	2036.12.31	Hosszú							X
99	Irányítástechnikai rendszer korszerűsítés		Gamás	3500	Használati díj		2027.01.01	2036.12.31	Hosszú							X
99	Ivóvízhálózat rekonstrukciók.		Gamás	3500	Használati díj		2027.01.01	2036.12.31	Hosszú							X

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források	
I. ütem	190	Használati díj	
III. ütem	2000	Használati díj	
III. ütem	18500	Használati díj	

A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA														
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.									
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Ivóvíz									
A Vkszv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Önkormányzati									
Víziközmű-rendszer kódja: **					DRV_V_113									
					</									

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források	
I. ütem		0	Használati díj
II. ütem		0	Használati díj
III. ütem		0	Használati díj

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR kód.

[illegible]

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Vasvári János, mint a Vasi Group Kft. 7561. Nagybajom, Felszabadulás u. 37 cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

1. a Gamás Község Önkormányzata részére a TOP-3.2.1-16-SOI-2019-00034 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan **az Önkormányzat tulajdonában lévő épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése** tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Cégjegyzésre jogosult vezetőként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a cégünk:
 - 5.1. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszere alapján a pályázat szerinti építőipari tevékenységeket elláthatja
 - 5.2. a hiteles céginformációs adatbázisban nyilvántartott adatok szerint a pályázatban rögzített feladatok elvégzésére jogosult
 - 5.3. rendelkezik legalább három, fővállalkozóként megvalósított és átadott építési beruházással az elmúlt öt évből legalább 10 millió forintos összegben
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - 6.1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - 6.2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - 6.3. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.

7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 45 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Nettó díj:	23.570.184
Áfa:	6.363.950.-
Bruttó díj:	29.934.134


9. Kijelentjük, hogy a jótállási kötelezettséget a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 24 hónapon keresztül vállaljuk.
10. Kijelentem, hogy amennyiben alvállalkozót vonunk be a kivitelezésbe, úgy:
 - 10.1. arról a jogszabályoknak megfelelően az Ajánlatkérőt tájékoztatjuk;
 - 10.2. olyan alvállalkozót nem veszünk igénybe, akivel szemben jelen Felhívás kizáró okai fenn állnak;
11. Kijelentjük, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjában az építési munkákra vonatkozó érvényes felelősségbiztosításunkat Ajánlatkérő részére bemutatjuk, azzal a kivitelezés teljes időtartama alatt rendelkezni fogunk.

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	Vasi Group Kft
Cégjegyzékszám	14-09-3105187
Adószám, illetve adóazonosító jel	25538588-2-14
Székhely	
Irányítószám, település	7561. Nagybjom
Utca, házszám	Felszabadulás u. 37.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	-
Irányítószám település	
Utca, házszám	
Postafiók	

Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Vasvári János ügyvezető
Telefon és E-mail	20/490-3935 vasvarigroup@gmail.com

Kelt. Nagybajom, 2021.07.15



Ajánlattevő cégszerű aláírása

Vasi Group Kft.

7561 Nagybajom, Felszabadulás u. 37.

Cg: 14-09-315187

Adószám: 25538588-2-14

Számlaszám: 11743143-21128589

REFERENCIÁK

Alulírott, Vasvári János, mint a Vasi Group Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, Gamás Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „**az Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése**” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként


nyilatkozik,

hogy rendelkezem legalább 3 db, az ajánlattételi felhívás 14. pontja szerinti referenciával, melynek adatait az alábbiakban közlöm:

Szerződést kötő másik fél neve, címe	Szerződés tárgya és összege	Szerződés időtartama	Referenciaszemély megnevezése, elérhetősége (telefon)	Uniós finanszírozás Igen/Nem
Nagyszakácsi Község Önkormányzata	Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése 20.157.764.-ft	2019.08.16.- 2020.02.06	Ács Attila 20/954-4063	igen
Csömend Község Önkormányzata	Művelődési ház épületének energetikai 10.940.767.-	2020.05.25- 2020.09.08	Molnár Tibor 30/599-9818	igen
Jákó Község Önkormányzata	Közösségi Ház kialakítása 2. ütem 19.321.097.-ft	2020.08.06- 2021.04.30.	Horváth Anita 70/417-0666	nem

Kelt: Nagybjom, 2021.07.15

Vasi Group Kft.
 7561 Nagybjom, Felszabadulás u. 37.
 Cg: 14-09-315187
 Adószám: 25538568-2-14
 Számlaszám: 11743143-21128569


 Ajánlattevő cégszerű aláírása

Név : Gamás Község Önkormányzata

Cím : 8685 Gamás, Fő utca 83.

Kelt: 2021 év 07 hó 14 nap

Szám:.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette: Paksi András Csaba

A munka leírása:

"Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gamáson"

Tervezői költségbecslésnek főösszesítője

Megvalósulási hely: 8685 Gamás, Fő utca 98, hrsz.:152/1

Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-16-SOI-2019-00034

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	15 178 571	8 391 613
1.1 Közvetlen önköltség összesen	15 178 571	8 391 613
2.1 ÁFA vetítési alap	23 570 184	
2.2 Áfa	27,00% 6 363 950	
3. A munka ára	29 934 134	


Vasi Group Kft.

7561 Nagybajom, Felszabadulás u. 37.

Cg. 14-09-315187

Adószám: 25538588-2-14

Számlaszám: 11743143-21128569


Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
2. Gamási Önkormányzati épület energetika korszerűsítésének építészeti tétel tervezői költségbeclése	7 858 284	4 986 362
3. Gamási Önkormányzati épület épületgépészet árazott kazán rész	1 455 130	630 783
4. Gamási Önkormányzati épület épületgépészet árazott fűtési rész	2 389 459	860 368
5. Gamási Önkormányzati épület energetika napelemes rendszer tétel	1 208 402	517 440
6. Gamási Önkormányzati épület energetika akadálymentes	1 073 931	316 031
7. Gamási Önkormányzati épület energetika akadálymentesítés építészeti rész árazott	1 193 365	1 080 629
Összesen:	15 178 571	8 391 613

Név : Gamás Község Önkormányzata

Cím : 8685 Gamás, Fő utca 83.

Kelt: 2021 év 07 hó 14 nap

Szám:.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette: Paksi András Csaba

A munka leírása:

Szociális épület energetikai felújítása

Építész munkarész: utólagos hőszigetelések és homlokzati nyílászárók
cseréjének tervezői költségbevétele

Megvalósulási hely: 8685 Gamás, Fő utca 98, hrsz.:152/1

Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 858 284	4 986 362
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7 858 284	4 986 362
2.1 ÁFA vetítési alap	12 844 646	
2.2 Áfa	27,00%	3 468 054
3. A munka ára	16 312 700	

Vas Group Kft.

7561 Nagyhalom, Felszabadulás u 37.

Cg. 14-09-315187

Adószám: 25538566-2-14

Számlaszám: 11743143-21128569

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	60685	88000
Irtás, föld- és sziklamunka	280324	159159
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	188243
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	31464	25596
Falazás és egyéb kőművesmunka	53608	52094
Ácsmunka	363108	303310
Vakolás és rabicolás	1094997	1150689
Bádogozás	35910	72576
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	3005175	622308
Felületképzés	92888	81873
Szigetelés	2467993	2006307
Kőburkolat készítése	331290	229177
Szellőztetőberendezések	40842	7030
Összesen:	7858284	4986362

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012- 21.1- 0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	64	m2	948,2	1375	60685	88000
		Munkanem összesen:					60685	88000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-7.2-0120231	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24, KÖKA, Alsózsolca Új térburkolatú járdák alatt	9,37	m3	6964,45	13312	65257	124733
2	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	3	db	71688,9	0	215067	0
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	18	m3	0	1912,56	0	34426
		Munkanem összesen:					280324	159159

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	46,85	m2	0	4018	0	188243
		Munkanem összesen:					0	188243

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-002- 1.1.1- 0119903	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró POROTHERM elemmagas nyílászáró, 1,50 m	6	db	5244	4266	31464	25596
		Munkanem összesen:					31464	25596

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000- 31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	0,4536	m3	0	32960	0	14951
2	33-091- 1.1.1- 2110002	Teherrhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabares	0,9072	m3	59091,82	40942,5	53608	37143
		Munkanem összesen:					53608	52094

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-002-3-0094081	Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel BACHL tecta-fol párazáró fólia, 50 m	253,82	m2	849,68	428	215666	108635
2	35-080-5.1	Deszkázás cseréje, ereszdeszkázás gyalult, hornyolt kivitelben	47,257	m2	3120	4119,5	147442	194675
Munkanem összesen:							363108	303310

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Mélyalapozó Cikkszám: 953208	254,76	m2	485,07	576	123576	146742
2	36-005-21.2.8.2-0415441	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, kombinált kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben gördülőszemesítés, dörzsölt vagy kapart kivitelben, homlokzaton. 1.5-2.5 mm-es szemesemérettel Baumit openTop (Baumit Open Struktúra) vakolat kapart 2 mm, fehér, 0019, 0018, Cikkszám: 923362	194,02	m2	3292,26	1872	638764	363205
3	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok: díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemeseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	40,506	m2	4572,09	2304	185197	93326
4	36-051-6.2.1-0149065	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdamentes acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+15 cm üvegszövet hálójával, Cikkszám: 0107-10150000	107,09	m	288,6	768	30906	82245
5	36-051-6.2.3-0191851	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz PROTEKTOR kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 150 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 9213	67,51	m	1348,65	768	91047	51848
6	36-090-1.1.1-0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabares mésszennel	50,952	m2	500,61	8112	25507	413323
Munkanem összesen:							1094997	1150689

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	16	m	0	1344	0	21504
2	43-002-11.6-0140602	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű. Ksz: 33 cm	16	m	2244,36	3192	35910	51072
Munkanem összesen:							35910	72576

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	16,9	m ²	0	2695	0	45546
2	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	11,29	m ²	0	1715	0	19362
3	44-002-2-0184116	Műanyag könyöklő, külső ablakpárkány elhelyezése (szereléssel) külső párkány 200 mm PVC kamrás párkány	10,75	m	6468	1764	69531	18963
4	44-011-1.1.1-0167425	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, PVC profil, uw<1.15 W/m2K, mérete: 95 x 210 cm Konzignációs jel: AJ-04	2	db	233972,5	28812	467945	57624
5	44-011-1.1.1-0167426	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, PVC profil, uw<1.15 W/m2K, mérete: 100 x 205 cm Konzignációs jel: AJ-01	3	db	233972,5	28812	701917	86436
6	44-011-1.1.1-0167427	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, PVC profil, uw<1.15 W/m2K, mérete: 110 x 205 cm Konzignációs jel: AJ-02	1	db	233972,5	28812	233972	28812
7	44-011-1.1.1-0167433	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, PVC profil, uw<1.15 W/m2K, mérete: 140 x 205 cm Konzignációs jel: AJ-03	1	db	307052,5	28812	307052	28812
8	44-012-1.1.1.3.1-0215068	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló PVC profilú, műanyag bukó-nyíló ablak, egyszárnyú fehér, U=1,15 W/m ² K hőszigetelt üvegezéssel 55 x 55 cm Konzignációs jel: AB-02	1	db	59095,68	15778	59096	15778

9	44-012-1.1.2.5.1-0215075	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló PVC profilú, műanyag bukó-nvilló ablak, egyszárnyú fehér, $U=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőszigetelt üvegezéssel 85 x 115 cm Konszignációs jel: AB-01	5 db	90119,68	17934	450598	89670
10	44-012-1.1.2.5.1-0215076	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló PVC profilú, műanyag bukó-nvilló ablak, egyszárnyú fehér, $U=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőszigetelt üvegezéssel 90 x 135 cm konszignációs jel: AB-03	1 db	99191,68	17934	99192	17934
11	44-012-1.1.2.5.1-0215077	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló PVC profilú, műanyag bukó-nvilló ablak, egyszárnyú fehér, $U=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőszigetelt üvegezéssel 85 x 120 cm konszignációs jel: AB-04	3 db	99191,68	17934	297575	53802
12	44-012-1.1.2.5.1-0215078	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló PVC profilú, műanyag bukó-nvilló ablak, egyszárnyú fehér, $U=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőszigetelt üvegezéssel 85 x 135 cm konszignációs jel: AB-05	3 db	99191,68	17934	297575	53802
13	44-012-2-0166739	Műanyag lécek, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) 120°-os takaróléc 15x30x3 mm (6 m) csak számban	77,09 m	268,8	1372	20722	105767
Munkanem összesen:						3005175	622308

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-031- 3.12.2.2- 0418758	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Revco Wood-Line falazúr, fenyő	47,257	m2	1965,6	1732,5	92888	81873
Munkanem összesen:							92888	81873

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.4.1.1- 0095351	Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés terepesatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER G4 (G200S4) üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez, finomhomok	60,759	m2	1817,35	2914	110420	177052
2	48-007- 41.1.5.1- 0112120	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálal szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER DOMO (WDF) FILC kasírozatlan többfunkciós öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, $\lambda_D=0,036$ (W/mK), 100 mm két rétegben összesen 20 cm vastagságban	507,64	m2	1258,75	893	638992	453323
3	48-010- 1.1.2.1- 0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	92,736	m2	4796,55	5076	444813	470728
4	48-010- 1.1.2.1- 0113705	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, polisztirol perforált homlokzati hőszigetelő lapokkal, porusos ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Baumit openTherm (Baumit Open) hőszigetelő lemez, vastagság: 150 mm, Cikkszám: 900321	101,27	m2	7410	5076	750374	514021
5	48-010- 1.3.1.1- 0110170	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Austrotherm Expert 150 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 150x600x1250 mm, Lambda: 0.038 W/mK;	60,759	m2	6859,95	5452	416804	331258
6	48-021- 1.51.2.3.1- 0190215	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel HERAKLITH Thermo 8NZ dübel rögzítőelem, lapvastagság: 140-150 mm, 190 mm hosszú	1275	db	83,6	47	106590	59925

	Munkanem összesen:						2467993	2006307
--	--------------------	--	--	--	--	--	---------	---------

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-21.3-0610721	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	28,9	m	2641,6	1430,58	76342	41344
2	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókból soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F . Cikkszám: HUTJH4362	46,85	m2	5441,8	4009,24	254948	187833
Munkanem összesen:							331290	229177

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	83-002- 1.1.2.1- 0436567	Négyszög keresztmetszetű légrács felszerelése ajtóra vagy falnyílásba, felületnagyság: 0,10 m ² -ig ajtórács, fehér műanyag, H/L = 300/300 mm AJ- 01-es konszignációs jelű kazánházi ajtó külső- belső oldalon	2	db	20421	3515	40842	7030
Munkanem összesen:							40842	7030

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Központi fűtés - kazánház	1 031 856	366 369
Kémény	423 274	264 414
Összesen:	1 455 130	630 783
Mindösszesen:	2 085 913	
ÁFA (27%)	563 197	
Összesen:	2 649 110	
Kaposvár, 2021. március 3.		

Vasi Group Kft.
7561 Nagybajom, Felszabadulás u. 37.
Cg. 14-09-315187
Adószám: 25538588-2-14
Számlaszám: 11743143-21128589



No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	M-82-005-2012473	Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig ATMOS DC 22 S Hasábfa-elgázosító acéllemez kazán, szívott égésterrel, beépített biztonsági hőcserélővel. Névleges teljesítmény: 22 kW	1	db	801 083	110 693	801 083	110 693
2	K-tétel	Termikus elfolyó szelep Honeywell TS-131-3/4 AA	1	db	22 125	4 248	22 125	4 248
3	82-001-4130714	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor 100 3/4" membrános biztonsági szelep max. 140 °C, 3 bar, Rendelési szám: 27024	1	db	3 137	2 259	3 137	2 259
4	82-004-0954630	Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gázalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között Flamco Contraflex 80 / 1,5 membrános táglási tartály, 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 26793	1	db	30 249	4 673	30 249	4 673
5	K-tétel	Avatatlan zárás ellen biztosított gömbcsap táglási tartályhoz Flamco FlexControl 1" tartálycsatlakozó szerelvény, rendelési kód: 22390	1	db	8 170	2 761	8 170	2 761
6	82-001-0931536	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00	1	db	3 754	2 407	3 754	2 407
7	82-001-0933633	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113- 0009-00	3	db	2 643	3 752	7 928	11 257
8	82-001-0936013	DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0038-00	10	db	6 203	4 307	62 030	43 070
9	82-001-0937701	DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Csz: 113-0052-00	4	db	13 791	6 655	55 163	26 621
		DN 15						

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
10	82-001-0932846	szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó- elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályzó ferdeszelep, STRÖMAX 4117-Univerzális típus, 2 db mérőcsok helye ledugózva, PN10 bar, bb. 1/2", Csz: 1.4117.21	1	db	8 167	3 752	8 167	3 752
11	56-031-3049590	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, (kötések, tömítések külön tételben történő elszámolásával), DN 15 (1/2") fesz mérőcsap	2	db	5 277	1 841	10 553	3 682
12	82-005-0959755	HÁROMJÁRATÚ fesz mérőcsap réz PN 16, HÁROMJÁRATÚ fesz mérőcsap rézből 1/2"	1	db	6 520	850	6 520	850
13	82-005-0960102	Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Mérés határ: 0-0.6;0- 1.0;0-1.6;0-2.5 bar	1	db	12 977	8 496	12 977	8 496
14	82-016-1025510	Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis könyök hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással	1	db	0	141 600	0	141 600
		Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése						
		Összesen:					1 031 856	366 369

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	15-012-37	Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m2/db munkaszint felületig	1	db	4 019	36 528	4 019	36 528
2	21-011-0016745	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe	1	db	37 752	0	37 752	0
3	37-002-0131031	Hátsó szellőzésű, hőszigetelt kémény egy kürtővel, szellőzőkürtő nélkül, 18-20 cm belső átmérő között LEIER kémény egy kürtő, szellőzőkürtő nélkül, LSK 20	7,2	m	38 340	6 935	276 048	49 932
4	41-090-0220506	Oldalhornyolt égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, tetősík feletti állványok készítésénél szükséges fedés kibontása lécezéssel és ideiglenes helyreállítással 25 %-os anyagpótlásig TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	8	m2	1 157	6 460	9 253	51 680
5	43-000-0330790	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	1,6	m	0	2 328	0	3 724
6	43-003-0342871	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tüzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	1,6	m	2 926	7 410	4 682	11 856
7	19-037-2244406	Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény(Kéményseprő V. számla)	1	db	0	37 861	0	37 861
8	19-037-2244406	Kémény alapozás	1	db	91 520	72 834	91 520	72 834
		Összesen:					423 274	264 414

FŐÖSSZESÍTŐ

8685 Gamás, Fő utca 98. hrsz. 152/1 szám alatti

önkormányzati épület energetikai fejlesztése

TOP-3 2 1-16-SO1-2019-00034 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Központi fűtés	2 389 459	860 368
Összesen:	2 389 459	860 368
Mindösszesen:	3 249 826	
ÁFA (27%)	877 453	
Összesen:	4 127 279	
Kaposvár, 2021. március 3.		

FŐÖSSZESÍTŐ

8685 Gamás, Fő utca 98. hrsz. 152/1 szám alatti
önkormányzati épület energetikai fejlesztése
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
1	82-012-0997893	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 720 mm, fűtőtéljesítmény: 1233 W	3	db	27 499	9 880	82 498	29 640
2	82-012-0997920	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőtéljesítmény: 1713 W	1	db	36 457	9 880	36 457	9 880
3	82-012-0997932	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőtéljesítmény: 1919 W	2	db	39 211	9 880	78 422	19 760
4	82-012-0997956	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1320 mm, fűtőtéljesítmény: 2261 W	1	db	44 578	9 880	44 578	9 880
5	82-012-0998020	900 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 600 mm, fűtőtéljesítmény: 1378 W	2	db	33 624	9 880	67 248	19 760
6	82-012-0998944	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 800 mm, fűtőtéljesítmény: 1837 W	2	db	43 199	9 880	86 399	19 760
7	82-001-0943704	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, egyenes kivitel (F), RA-N 1/2" kvs=0,04- 0,73, 013G0014	11	db	6 602	2 518	72 625	27 693
8	82-001-0943280	visszatérő elzárószelep Danfoss RLV egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürités funkcióval, k.m. 1/2", 003L0364	11	db	4 427	2 518	48 700	27 693
9	82-001-0945503	Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, rongálás ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-26°C	11	db	13 269	95	145 959	1 045
10	M-82-004-2010423	Közvetett fűtésű, álló, beépített fűtőcsőklígyó és belső bevonat nélkül, melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, 501 - 1200 l között REFLEX (PFH) HF fűtővíz puffertároló, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 1000 liter	1	db	286 872	33 060	286 872	33 060
		Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva						

FŐÖSSZESÍTŐ

8685 Gamás, Fő utca 98. hrsz. 152/1 szám alatti
önkormányzati épület energetikai fejlesztése
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
11	82-001-3552316	DN 25 szennyfogósűrő, gázsűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Clean 1" iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, menetes, Rendelési szám: 28031	1	db	22 735	3 468	22 735	3 468
12	82-001-3552294	Flamco Flamcovent 1" abszorpciós légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozóval, Rendelési szám: 28021	1	db	19 691	3 468	19 691	3 468
13	82-013-12-0324052	Elektronikus szabályozó készülék központifűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötéssel, próbaüzemmel SIEMENS Albatros2.2C, időjáráskövető fűtésszabályozó készlet, 1 keverőszelepes / 1 szivattyús kör, fűtés/hűtés, 2 kiegészítő modul csatlakoztatható, multifunkcionális be/kimenet, a csomag tartalma: 1db RVS46.530 szabályozó, 1db AGP46.530 csatlakozó készlet, 1db QAA74.611/101 belső kezelő egység, 1db QAC34 külső hőmérséklet érzékelő, 1db QAD36 csőre szerelhető érzékelő, 1db 5SL6110-7 kismegszakító, 1db magyar nyelvű kezelési leírás, Csz.: Albatros2.2C	1	db	120 849	10 878	120 849	10 878
14	K-tétel	Fűtési visszakeverő egység Laddomat 21-60 Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 20	1	db	124 242	7 125	124 242	7 125
15	82-001-2574921	SIEMENS VXG44.15-2.5, Kétutú külső menetes szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár elmozdulással, DN15 kvs=2,5, javasolt ALG153 csatlakozó hollandi a beépítéshez, PN16, Alkalmazható szelepmozgatók: SSY319, SQS35..., SQS65..., SQS85... Keverő és osztó alkalmazásban is használható!, Csz.: VXG44.15-2.5	1	db	42 201	3 373	42 201	3 373
16	82-001-2575216	Két- és háromjáratú szelepekhez elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül SIEMENS SAS31.00, 5,5mm szelepszár elmozdulású szelepmozgató motor, 3-pont működés, 120sec futásidő, AC230V, kézi állítási lehetőség, IP54, Csz.: SAS31.00	1	db	69 884	1 995	69 884	1 995
17	82-008-2022014	Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos ALPHA2 25-60 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése	1	db	94 150	14 488	94 150	14 488

FŐÖSSZESÍTŐ

8665 Gamás, Fő utca 98. hrsz. 152/1 szám alatti

önkormányzati épület energetikai fejlesztése

TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
18	82-001-4352742	(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent 1/2" légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelemmel, Rendelési szám: 89000	6	db	2 448	1 615	14 687	9 690
19	81-004-1701401	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253	70	m	1 732	1 045	121 261	73 150
20	81-004-1701413	DN 20 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254	34	m	2 456	1 235	83 490	41 990
21	81-004-1701425	DN 25 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255	90	m	2 858	1 425	257 258	128 250
22	81-004-1703510	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d18, Cikkszám: 20103	42	db	1 744	1 425	73 243	59 850
23	81-004-1703602	DN 20 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d22, Cikkszám: 20104	16	db	1 974	1 520	31 588	24 320
24	81-004-1703706	DN 25 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d28, Cikkszám: 20105	62	db	2 749	1 615	170 440	100 130
25	81-004-1702534	egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 GEBERIT Mapress szénacél BM egyenes csatlakozó idom, d28-1/2", Cikkszám: 21807	4	db	4 725	1 235	18 898	4 940
26	81-004-1701885	DN 15 GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d18-1/2", Cikkszám: 21704	22	db	3 329	760	73 248	16 720

FŐÖSSZESÍTŐ

8685 Gamás, Fő utca 98. hrsz. 152/1 szám alatti
önkormányzati épület energetikai fejlesztése
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan

No.	Azonosító	Szöveg	Menny.	Egys.	Anyagár	Óradij	Anyagár összesen	Óradij összesen
		DN 25						
27	81-004-1702505	GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d28-1", Cikkszám: 21708	2	db	4 725	1 235	9 449	2 470
28	81-004-1704161	három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél egál "T"-idom, d18, Cikkszám: 21003	3	db	3 099	1 995	9 297	5 985
29	81-004-1704241	DN 20 GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d22-18-22, Cikkszám: 21207	4	db	3 329	2 090	13 318	8 360
30	81-004-1704270	DN 25 GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d28-18-28, Cikkszám: 21210	11	db	4 492	2 280	49 408	25 080
31	81-004-1702241	egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 GEBERIT Mapress szénacél szűkítő, d22-18, Cikkszám: 22306	2	db	1 665	950	3 331	1 900
32	81-004-1702592	DN 25 GEBERIT Mapress szénacél szűkítő, d28-22, Cikkszám: 22309	2	db	2 440	1 235	4 880	2 470
33	81-001-0858833	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 20 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 3/4" simavégű	5	m	2 430	6 365	12 149	31 825
34	82-016-1025563	Próbafűtés, radiátorok besabályozása 23.260 W teljesítményig	1	db	0	80 275	0	80 275
		Összesen:					2 389 459	860 368

Árazott Tervezői költségbeclslés

Név :Gamás Község Önkormányzata

Cím: 8685 Gamás, Fő u. 83.

Kelt: 2021. március 29

Helyszín: 8685 Gamás, Fő utca 98. Hrsz.:152/1

A munka leírása:

Készítette: Paksi András Csaba

Önkormányzati épület energetikai fejlesztése

Gamáson

4 kW-os Napelemes rendszer tervezői

költségbeclslése

Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 208 402	517 440
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 208 402	517 440
2.1 ÁFA vetítési alap	1 725 842	
2.2 Áfa	27,00% 465 977	
3. A munka ára	2 191 819	

Vási Group Kft.

7561 Nagybajom, Felszabadulás u. 37.

Cg. 14-09-315187

Adószám: 25538588-2-14

Számlaszám: 11743140-21128569

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Napelemes rendszer	1208402	517440
Összesen:	1208402	517440

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	IBC Monosol 370 OS-9-HC napelem 370W 1755x1038x35mm	11	db	46730,5	0	514036	0
2	Szolár inverter, AC:4KW, 3fázis, 2xMMPT WIFI IP65 Huawei SUN2000-4KTL-M1, 10év garancia	1	db	481051,5	0	481052	0
3	Schneider Kiosztó. Kaedra átlátszó ajtó18 modul IP65	1	db	13714,2	0	13714	0
4	Schneider Kiosztó. Kaedra atl.ajtó12 modul IP65	1	db	13714,2	0	13714	0
5	Napelem: WSI125/1 Solar 10x38 cilinderes bizt.pv1000V DCgPV	2	db	686,85	0	1374	0
6	Napelem: Tülfesz.B+C 3P (DC) VPU1+H3P PV1000DC	1	db	17340,35	0	17340	0
7	Napelem: PV-15A10F bizt betét 10x38 14A/1000DC	2	db	558,6	0	1117	0
8	Napelem: SIRCO MC PV 25A 2P 1000V DC leválasztó kapcsoló	1	db	9147,55	0	9148	0
9	Napelem: SIRCO MC PV 25A 2P 1000V DC leválasztó kapcsoló kar	1	db	823,65	0	824	0
10	Napelem: DX3-IS terhelés kapcsoló 4P 40A	1	db	7975,25	0	7975	0
11	Napelem: TX3-IS kismegszakító 4P C-10A 6000A/6KA BIC	1	db	5191,75	0	5192	0
12	Napelem: Tülfeszlev.B+C 3P+N(AC) VPU I 3+1 280V/12.5ka	1	db	34330,15	0	34330	0
13	Napelem: 4-es solár kábel	150	m	225,15	0	33773	0
14	Napelem: IBCA TopFix 200 tartószerkezet kompletten	1	db	74812,5	0	74813	0
15	Napelemes rendszer tervezésének, engedélyeztetésének, telepítésének és beüzemelésének munkadíja.	1	db	0	517440	0	517440
Munkanem összesen:						1208402	517440

Árazott Tervezői költségbeclslés

Jelen költségvetés tartalmazhat olyan tételt, mely más szakági (pl. gépészet)
költségvetés is tartalmaz!!

Név :Gamás Község Önkormányzata

Cím: 8685 Gamás, Fő u. 83.

Kelt: 2021. március

Helyszín: 8685 Gamás, Fő utca 98. Hrsz.:152/1

A munka leírása:

Készítette: Varjas András

Önkormányzati épület energetikai fejlesztése

Gamáson

AKADÁLYMENTESÍTÉS

Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 073 931	316 031
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 073 931	316 031
2.1 ÁFA vetítési alap	1 389 962	
2.2 Áfa	27,00% 375 290	
3. A munka ára	1 765 252	

Vasi Group Kft.

7561 Nagybajom, Felszabadulás u. 37.

Cg. 14-09-315187

Adószám: 25538588-2-14

Számlaszám: 11743143-21128589

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Infokommunikációs eszközök	368790	245960
Ak.mentes mosdó berendezések	705141	70071
Összesen:	1073931	316031

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-003-083.2-0614499	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás piros, 30 cm szélességben Cikkszám: HIT IS5809.	28	db	7691,16	3692	215352	103376
2	68-002-002.1-0020053	Közüti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincs-készlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 450x450 mm EG * akadálymentes parkoló jele, szabvány közlekedési tábla, kiegészítő táblákkal alu. oszlopra rögzítve, tömbalapozással. Táblajegyzék szerint - 1. melléklet IT-00	1	db	12840	1768	12840	1768
3	68-003-002.3-0020483	Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Mozgássérült jel, 1 m akadálymentes parkolóhely felfestése szabvány szerint, kiszállósáv 1,50x5,50 m.	1	db	23540	20800	23540	20800
4	K-tétel	Információs, tájékoztató táblák Táblajegyzék szerint - 1. melléklet IT-01, IT-02, IT-03, IT-04, IT-05	17	db	6634	6864	112778	116688
5	K-tétel	Figyelemfelhívó matricák üvegezett ajtókra 5 db bejárati ajtónál	20	db	214	166,4	4280	3328
Munkanem összesen:							368790	245960

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-016-001.2.3-0110014	Épületgépészeti egyéb tevékenységek Píperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Tükör halogénvilágítással, 110x60 cm	1	db	17899,38	1609,5	17899	1610
2	82-016-004.1-0220678	Épületgépészeti egyéb tevékenységek Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben B&K hulladékgyűjtő, rozsdamentes acél, matt, 25 l. Cikkszám: BK110041042	1	db	23749	1054,5	23749	1055
3	82-016-002.1-0220781	Épületgépészeti egyéb tevékenységek Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben B&K falra szerelhető folyékony szappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, fehér, Cikkszám: BK110013411	1	db	4889,5	1054,5	4890	1055
4	71-012-002.5-0240022	Villamos berendezési tárgyak Villamos háztartási és irodai készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: elektromos kézszáritó vagy hajszáritó B&K infrás kézszáritó fém burkolattal, (2100 W), fehér, Cikkszám: BK110100223	1	db	86995	2497,5	86995	2498
5	82-016-001.1.9-0220622	Épületgépészeti egyéb tevékenységek Píperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval B&K WC-kefetartó kefével, fali, krómozott réz, Cikkszám: BK110112151	1	db	9525	1054,5	9525	1055
6	82-016-001.1.6-0220643	Épületgépészeti egyéb tevékenységek Píperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó B&K két akasztós fogas, krómozott, Cikkszám: BK110511151 120 cm és 150 cm magasságban	2	db	2603,5	1054,5	5207	2109
7	82-016-001.2.4.1.1-0220851	Épületgépészeti egyéb tevékenységek Píperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, pelenkázó-, öltöztető asztal, biztonsági szék falra szerelt, lehajtható kivitelben B&K baba pelenkázó, felhajtható, 855x560x107 mm (Max. terhelhetőség 20 kg), horizontális, Cikkszám: BK110300116	1	db	113030	1609,5	113030	1610
8	82-009-032-0181191	Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K állványra szerelt felhajtható kapaszkodó papírtartóval, szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: BK111860T	1	db	50482,5	1609,5	50483	1610

9	82-009-032-0181242	Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K hajlított kapaszkodó jobbos/balos, szinterezett acél, fehér, 600 x 600 mm, fehér, Cikkszám: BK THMAW	3 db	17005,3	1054,5	51016	3164
10	82-009-021.2-0311601	Vízellátás berendezési tárgyai Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése B&K falsíkba építhető szifon mosdóhoz, flexibilis csővel, leeresztő szelep nélkül, Cikkszám: BK1380	1 db	8572,5	4906,2	8573	4906
11	82-009-032-0181105	Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér, Cikkszám: THM60L	1 db	9525	1054,5	9525	1055
12	82-009-032-0181106	Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, színes, Cikkszám: THM60SZ (1 db ajtóbehúzó kar)	1 db	16351,25	1054,5	16351	1055
13	82-009-005.1-0391122	Vízellátás berendezési tárgyai Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 600x500 mm (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol nélkül), Cikkszám: TH400-IT	1 db	34150,3	10600,5	34150	10601
14	82-009-019.8.1-0311391	Vízellátás berendezési tárgyai Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csapterlepek, egységek, mosdócsapterlep B&K egykaros álló csapterlep hosszú (orvosi) karral, krómozott, Cikkszám: BK LK 5124CRV	1 db	19685	5050,5	19685	5051
15	82-009-019.8.1-0311392	Vízellátás berendezési tárgyai Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csapterlepek, egységek, mosdócsapterlep B&K Idral egykaros fali csapterlep hosszú (orvosi) karral, hosszú lengő kifolyóval, krómozott, Cikkszám: BK LK 5126CRV	1 db	28460,7	5050,5	28461	5051
16	82-009-011.1.3.1-0118014	Vízellátás berendezési tárgyai WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben B&K porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, fali, hátsó kifolyással (csak speciális kórházi alkalmazásra), Cikkszám: TH460W	1 db	60565,03	10600,5	60565	10601

17	82-009-032-0181272	Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K felhajtható, falra szerelhető zuhanyszék, műanyag, fém zsanér, fehér, Cikkszám: BK111SRDB	1 db	90741,5	4939,5	90742	4940
18	K-tétel	Mozgáskorlátozott WC-szett vészjelző rendszer járulékos munkával Hívás kapcsoló, Fényjelző, Törlő kapcsoló ELSO Sigma Mozgássérült WC szett, fehér FASHION	1 db	74295	11044,5	74295	11045
Munkanem összesen:						705141	70071

Név : Gamás Község Önkormányzata

Cím : 8685 Gamás, Fő utca 83.

Kelt: 2021 év 03 hó 29 nap

Szám:.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette: Paksi András Csaba

A munka leírása:

Szociális épület energetikai felújítása

Építész munkarész: akadálymentes vizesblokk kialakításának és akadálymentes parkoló építésének tervezői költségbeclése

Megvalósulási hely: 8685 Gamás, Fő utca 98, hrsz.:152/1

Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-16-SOI-2019-00034

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 193 365	1 080 629
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 193 365	1 080 629
2.1 ÁFA vetítési alap	2 273 994	
2.2 Áfa	27,00% 613 978	
3. A munka ára	2 887 972	


Vasi Group Kft.

7561 Nagyhajóni, Felszabadulás u. 37.

Cg. 14-09-315187

Adószám: 25538588-2-11

Számlaszám: 11743143-21128589


Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	25042
Vakolás és rabricolás	54616	129718
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	152433	220699
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	10828
Felületképzés	10285	59452
Szigetelés	135008	74880
Kőburkolat készítése	218866	142883
Elektromosenergia-csatlás, villanyszerelés	154628	113113
Épületgépészeti csővezeték szerelése	374064	255792
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	93465	48222
Összesen:	1193365	1080629

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	33-000- 21.1.1.2.2.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	11,86	m2	0	2111,5	0	25042
		Munkanem összesen:					0	25042

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.1.2	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs	11,9	m2	0	1493,5	0	17773
2	36-002-3-0415905	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Vakolatszilárdító Cikkszám: 923209	19,56	m2	977,76	618	19125	12088
3	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Mélyalapozó Cikkszám: 953208	13,25	m2	489,44	618	6485	8189
4	36-003-1.1.1.1.1-0411711	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban weber 201KPS alapvakolat, médium, Kód: 201P	19,56	m2	741,44	2729,5	14503	53389
5	36-003-1.1.1.1.2-0411711	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban weber 201KPS alapvakolat, médium, Kód: 201P	19,56	m2	741,44	1957	14503	38279
Munkanem összesen:							54616	129718

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	6,33	m2	0	2244	0	14205
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	15,86	m2	0	3672	0	58238
3	42-012-1.1.3.1.1.2-0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér	18,56	m2	6292,65	5916	116792	109801
4	42-022-1.1.3.2.1.1-0313021	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	6,39	m2	5577,6	6018	35641	38455
		Munkanem összesen:					152433	220699

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	3,15	m ²	0	3437,5	0	10828
		Munkanem összesen:					0	10828

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák: vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	13,25	m2	0	1582	0	20962
2	47-000- 1.7.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák: előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	0,133	100 m2	7396,74	36103,5	984	4802
3	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák: glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	13,25	m2	384,93	1243	5100	16470
4	47-011- 15.1.1.1- 0151522	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux HARMONI MIX beltéri falfesték bázis LATEX. matt. W2 fehér, EAN:5992450759100	13,25	m2	317,07	1299,5	4201	17218
Munkanem összesen:							10285	59452

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-014-4.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitétt helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic Aqua Defense egykomponensű, gyors száradású, rugalmas, közvetlenül burkolható, kül- és beltéri, kenhető vízszigetelő anyag.	17,36	m2	4758	2625	82599	45570
2	48-014-7.1-0313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitétt helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic Aqua Defense egykomponensű, gyors száradású, rugalmas, közvetlenül burkolható, kül- és beltéri, kenhető vízszigetelő anyag.	6,39	m2	4758	2500	30404	15975
3	48-014-19-0313601	Üzemi-használati víz elleni szigetelés dilatációjának kialakítása bevonatszigetelésnél 10 mm-nél kisebb mozgáskülönbség esetén, minimum 8 cm széles rugalmas résathidaló szalaggal, egy rétegben, szigetelőhabarcs illetve "folyékony fólia" (rugalmas műanyagdiszperzió) bevonatszigetelésnél, a dilatáció mentén minimum 2,0 mm vastagságban felhordott 30-30 cm széles rugalmas szigetelőhabarcs sávok rétegei közé beágyazva MAPEI Mapeband dilatációs hézag-, és sarokcsatlakozás rugalmas tömítésére szolgáló, lügálló gumirozott szövet szalag	17,78	m	1237,6	750	22005	13335
Munkanem összesen:							135008	74880

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 21.3- 0610721	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	18	m	2235,2	1215,36	40234	21876
2	62-003-8.1- 0613886	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTJS0713 szükséges alénítménnyel együtt	19,25	m2	9279,6	6286,08	178632	121007
Munkanem összesen:							218866	142883

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-002-1,1- 0198001	Akadálymentes vizesblokk kilakításához kapcsolódó épületvillamos átalakítások készítése kompletten		1 kltsg	154628	113113	154628	113113
Munkanem összesen:							154628	113113

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.3.1.1.1.1.	Meglévő víz és szennyvízhálózat bontása, átalakítása, új rendszer kiépítése akadálymentes vizesblokknak megfelelően vízellátási berendezések nélkül, akadálymentes költségvetés tartalmazza aljaz bontásokkal és helyreállításokkal együtt	1	kltsz	374063,6	255792	374064	255792
Munkanem összesen:							374064	255792

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	2	db	0	3572	0	7144
2	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	2	db	0	8366	0	16732
3	82-000-3.6	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	2	db	0	4089	0	8178
4	82-004-1.2-0230005	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízőldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között Energiatakarékos forróvítartáló, II 50 E típus, 50 l	1	db	93465,44	16168	93465	16168
Munkanem összesen:							93465	48222

3 sz. melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI
NYILATKOZAT

Alulírott, Vasvári János, 7561. Nagybajom, Felszabadulás u. 37.

an:Horváth Ilona

szig.száma:123175SA a Vasi Group Kft képviselője a **Gamás Község Önkormányzata** (Cím: 8685 Gamás, Fő u. 83.) által indított, „**az Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése**” (beszerzés tárgya) tárgyú beszerzési eljárásba bevont személy/szervezet képviselője kijelentem, hogy velem szemben a jelen eljárásban a felsorolt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Összeférhetlenségi okok:

Ajánlatkérő, illetve általa az eljárás előkészítésébe, lefolytatásába bevont személyek, szervezetek részéről:

„Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.”

Ajánlattevő, illetve általa az ajánlattételbe bevont személyek, szervezetek részéről:

„Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

aba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.”

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti beszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat kizárólag az eljárásban használok fel, és ezeket, valamint a tudomásomra jutott üzleti titkot a vonatkozó jogszabályok alapján megőrzöm.

Nagybajom, 2021. év 07.hó 15. nap

Vasi Group Kft.
7561 Nagybajom, Felszabadulás u. 37.
Cg. 14-09-315187
Adószám: 25538588-2-14
Számlaszám: 11743143-21126569

Nyilatkozattevő aláírása

4.melléklet

Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Tárgy: Gamás „Az Önkormányzat energetikai fejlesztése Gamáson” című projekthez

Alulírott Vasvári János mint a Vasi Group Kft (székhely: 7561. Nagybajom, Felszabadulás u. 37. adószám: 25538588-2-14) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel

tudomásul veszem, hogy a Gamás Község Önkormányzata Gamás, Fő u. 83. - az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében - olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1 pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról hogy, a Vasi Group Kft (a továbbiakban: szervezet) Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1/b pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Gamás Község Önkormányzata kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Gamás Község Önkormányzatát haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést, megállapodást, megrendelést a Gamás Község Önkormányzata jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

Kelt: Nagybajom, 2021. [év] 07.[hó] 15 [nap]

Vasi Group Kft.
7561 Nagybajom, Felszabadulás u. 37.
Cg. 14-09-315187
Adószám: 25538588-2-14
Számlaszám: 11743143-21126569
aláírás

3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.