

TÁRGYMUTATÓ

Visz község Képviselő-testülete 2023. szeptember 13.-án megtartott üléséről

37/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Jkv. hitelesítő elfogadása
38/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Napirend elfogadása
39/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Két ülés közötti eseményekről beszámoló
8/2023.(IX.13.) KT számú rendelet	A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása
9/2023.(IX.13.) KT számú rendelet	A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása
10/2023.(IX.13.) KT számú rendelet	A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
40/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz
41/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása
42/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Munkavédelmi Szabályzat megtárgyalása
43/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Gépjármű üzemeltetési Szabályzat megtárgyalása
44/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Munkaruha juttatási Szabályzat megtárgyalása
45/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Hegesztés Biztonsági Szabályzat megtárgyalása
46/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Pandémia Szabályzat megtárgyalása
47/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Takarítási Szabályzat megtárgyalása
48/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Dohányzási Szabályzat megtárgyalása
49/2023.(IX.13.) KT számú határozat	Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
50/2023.(IX.13.) KT számú határozat	REKI pályázat beadásának megtárgyalása



VISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8681 Visz, Rákóczi u. 32.

7. sz. Jegyzőkönyv

Készült: Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 13. napján, 17:00 órakor megtartott nyílt üléséről, Visz Község Önkormányzat 8681 Visz Rákóczi u. 32. sz. alatti tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Szücs Attila Gábor	polgármester
Tóth László	alpolgármester
Pulai-Farkas Barbara	képviselő
Józó Géza	képviselő

Távol van:

Tóth Tibor Vendelné	képviselő
---------------------	-----------

Tanácskozási joggal:

Gál Marianna:	jegyző
Nagyné Kovács Tünde	aljegyző

(1. melléklet)

Szücs Attila Gábor polgármester: Köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Javasolja a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Tóth László alpolgármestert és Pulai-Farkas Barbara képviselőt megválasztani.

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth László alpolgármester és Pulai-Farkas Barbara képviselő személyét elfogadja a Visz Község Önkormányzata 2023. szeptember 13-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

37/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth László alpolgármester és Pulai-Farkas Barbara képviselő személyét elfogadja a Visz Község Önkormányzata 2023. szeptember 13-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Szücs Attila Gábor polgármester: előadja, hogy a napirendi pontok és az előterjesztések kiküldésre kerültek (**2. melléklet**) és javasolja napirendi pontként felvenni

15. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

16. REKI pályázat beadásának megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)

Javasolja a napirendi pontokat megtárgyalni,

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. május 23-i nyílt ülésének napirendi pontjait elfogadja:

- 1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 2. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 3. A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása (előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 4. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 5. BURSA Hungarica pályázathoz való csatlakozás megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 6. AVE Zöldfok Zrt ügy – tájékoztatás*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 7. Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 8. Munkavédelmi Szabályzat megtárgyalása*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 9. Gépjármű üzemeltetési Szabályzat megtárgyalása*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 10. Munkaruha juttatás Szabályzat megtárgyalása*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 11. Hegesztés Biztonsági Szabályzat megtárgyalása*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 12. Pandémia Szabályzat megtárgyalása*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 13. Takarítási Szabályzat megtárgyalása*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 14. Dohányzási Szabályzat megtárgyalása*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 15. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
- 16. REKI pályázat beadásának megtárgyalása*
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

38/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. szeptember 13-i nyílt ülésének napirendi pontjait elfogadja:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
2. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
3. A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
4. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
5. BURSA Hungarica pályázathoz való csatlakozás megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
6. AVE Zöldfok Zrt ügy – tájékoztatás
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
7. Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
8. Munkavédelmi Szabályzat megtárgyalása
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
9. Gépjármű üzemeltetési Szabályzat megtárgyalása
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
10. Munkaruha juttatási Szabályzat megtárgyalása
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
11. Hegesztés Biztonsági Szabályzat megtárgyalása
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
12. Pandémia Szabályzat megtárgyalása
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
13. Takarítási Szabályzat megtárgyalása
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
14. Dohányzási Szabályzat megtárgyalása
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
15. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester
16. REKI pályázat beadásának megtárgyalása
Előadó: Szücs Attila Gábor polgármester

1. Napirendi pont

A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Szücs Attila Gábor polgármester előadja:

- új pályázati kiírás nincs, a falu karbantartása folyamatos feladat
- új híd építése elkezdődött a Zrínyi utcában, régi hidat a STRABAG szétszedte, és épített egy újat. Ez már most lakossági problémákat vetett fel, kifogásolták, hogy magas a „k” szegély, ezáltal a víz nem fog lefolyni és a havat nem lehet majd lehúzni. A Strabagnak jelezve lett a probléma és javítottak is rajta.
- a faluban rengeteg fa kiszáradt, ezek balesetveszélyes helyen vannak, ezért szükségessé vált a fák kivágása, melynek kivitelezésére emelő kocsi lenne javasolt, hogy ne kelljen a faluban a DÉDÁSZ-nak kikapcsolni az áramot. Előzetes felmérések alapján ez 500.000 Ft környékén lesz. Ennek menete: 3 árajánlat beszerzése, döntés, szerződéskötés.
- megindult az iskola, folyamatosan érkeznek a kérelmek a támogatásra és az étkeztetésre.
A kérelmek elbírálása folyamatban van, ha a 15 napos határidőbe nem fér bele, az önkormányzat a díjakat addig átvállalja, ez az iskolának jelezve lett.
- faluban jelezték és igényelték a szüreti felvonulást és bált, ezzel kapcsolatban volt egy megbeszélés a művelődési házban. 2023.09. 23-ra megszervezésre is került az esemény. 13 órakor kezdődik a felvonulás, majd este a bál.
- temető bekerítése elkezdődött (kormányhivatali felszólítás érkezett erre vonatkozóan, hogy a törvényi kötelességnek eleget kell tenni) Idén a $\frac{3}{4}$ része a temetőnek bekerítésre kerül, kivéve az utca fontot, mivel ott nem lehet lekeríteni, mert az a megye, ha bekerítésre kerül nem lesz gazdasági út a gazdáknak.

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

39/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja

2. Napirendi pont

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása

Szücs Attila Gábor polgármester előadja, hogy a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet tervezet kiküldésre került (**3. melléklet**). A rendelet, ugyanaz maradt, mint tavaly. A kérelem beadása 2023. nov 30.-ig került megállapításra. December elején az utolsó testületi ülésen lesz döntés, és karácsonyig kiszállításra is kerül a tűzifa. A településnek államilag 37m3 fa lett kiosztva. Javasolja a rendelet-tervezetről a szavazást.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta a rendeletet.

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

A rendelet teljes szövegét az 4. melléklet tartalmazza.

3. Napirendi pont

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása

Szücs Attila Gábor polgármester: előadja, köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet kiküldésre került (**5. sz. melléklet**).

Gál Marianna jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy volt egy törvényességi felügyeleti vizsgálat és megállapították, hogy egyes pontokon elavult, javítani, módosítani kell, érdemi részt nem érintett a javítás.

Szücs Attila Gábor polgármester javasolja a rendelet tervezetről a szavazást.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a rendeletet.

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2015(V.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

A rendelet teljes szövegét az 6. melléklet tartalmazza.

4. Napirendi pont

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Szücs Attila Gábor polgármester: elmondja, az előterjesztés kiküldésre került (**7. sz. melléklet**).

Gál Marianna jegyző: előadja, 2023. július 1. napjától állami feladattá vált a hulladékgazdálkodás, az önkormányzati törvényből is kikerült, így már nem alapfeladata az önkormányzatnak, ezért kellett hatályon kívül helyezni.

Szücs Attila Gábor polgármester javasolja a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezés elfogadását.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta a rendeletet.

**Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2023.(IX. 13.) önkormányzati rendelete a települési
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2021.(III.25.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

A rendelet teljes szövegét az 8. melléklet tartalmazza.

5. Napirendi pont
Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz

Szücs Attila Gábor polgármester: előadja, hogy minden évben hasonló időben megjelenik a pályázat a csatlakozásról, erről kell döntenie. A faluból egy fiatalos felsőoktatási intézményben kezdte meg tanulmányait. Az önkormányzat ezúton szeretné segíteni az ő tanulmányait. (9. melléklet)

Javasolja, hogy a pályázat benyújtásáról szavazzanak.

*Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2024. évi pályázatához. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert
a csatlakozási nyilatkozat visszaküldésével.*

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Szücs Attila polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot

40/2023. (IX.13.) Kt határozat

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázatához. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat visszaküldésével.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

6. Napirendi pont
AVE Zöldfok Zrt ügy tájékoztatás

Szücs Attila Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testületet:

AVE Zöld fok per 2014-ben kezdődött az önkormányzatok nagy része úgy örökölte ezt a pert az elődjétől.

Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 56 önkormányzat részvételével megalakult és 2014. évtől kezdődően a Zöldfok Zrt szerződésszegés miatt

beperelte az 56 önkormányzatot 2014-2018 évekre vonatkozóan. Első fokon is elvesztettük a pert, a Pécsi Ítéltábla másodfokon is az NHSZ Zöldfok Zrt-nek adott igazat, így kártérítést kell fizetnünk a cégnek a többi önkormányzattal együtt.

2023.09.05-én a Társulási ülésen az ügyvédnö bejelentette, hogy részletfizetést kért 18 hónapra. Ennek elbírálás nagyjából 2 hónap szokott lenni, addig a fizetési kötelezettség fel van függesztve.

Schmidt Jenő polgármester indított el egy szálát a Belügyminisztérium felé az Önkormányzati Államtitkárság Közigazgatási Államtitkár felé rendkívüli önkormányzati támogatás keretén belül engedje beszámolni ezt a tartozást. Erre az ígéret októberi döntés. Ezért volt az a megállapodás az Társulási ülésen a többi polgármesterrel, hogy most még nem fizet senki

Ma érkezett információ szerint az NHN Zöldfok Zrt és Siófok Önkormányzat közötti perben az önkormányzat nyert és közel 2 milliárd Ft kifizetés van az önkormányzatok felé. Így az egyik oldalon a tartozás kifizetésre kerül, a másik oldalon meg lakosság arányosan kap az önkormányzat.

7. Napirendi pont

Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása

Szücs Attila Gábor polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(10. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzvédelmi Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

41/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzvédelmi Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnali

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

8. Napirendi pont

Munkavédelmi Szabályzat megtárgyalása

Szücs Attila Gábor polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(11. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkavédelmi Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

42/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkavédelmi Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnali

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

9. Napirendi pont

Gépjármű üzemeltetési Szabályzat megtárgyalása

Szücs Attila Gábor polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(12. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gépjármű üzemeltetési Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnali

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

43/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gépjármű üzemeltetési Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

10. Napirendi pont

Munkaruha juttatási Szabályzat megtárgyalása

Szücs Attila Gábor polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(13. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkaruha juttatási Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

44/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkaruha juttatási Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnali

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

11. Napirendi pont

Hegesztés Biztonsági szabályzat megtárgyalása

Szücs Attila Gábor polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(14. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegesztés

Biztonsági Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

45/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegesztés Biztonsági Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

12. Napirendi pont

Pandémia Szabályzat megtárgyalása

Szücs Attila Gábor polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(15. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pandémia

Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

46/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pandémia Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

13. Napirendi pont

Takarítási Szabályzat megtárgyalása

Szücs Attila Gábor polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(16. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takarítási Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

47/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takarítási Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

14. Napirendi pont

Dohányzási Szabályzat megtárgyalása

Szücs Attila Gábor polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(17. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dohányzási Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

48/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dohányzási Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila Gábor polgármester

15. Napirendi pont

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Szücs Attila polgármester: Mint minden évben, törvényi kötelessége az önkormányzatnak évente egyszer közmeghallgatást tartani. Javasolja a 2023. évi közmeghallgatás időpontját 2023.12.06. napjára 17:00 órára kitűzni.

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi közmeghallgatás időpontját 2023.12.06. napjára, 17:00 óra időpontra tűzi ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

49/2023. (IX.13.) Kt. határozat

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi közmeghallgatás időpontját 2023.12.06. napjára, 17:00 óra időpontra tűzi ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attila polgármester

16. Napirendi pont

REKI pályázat beadásának megtárgyalása

Szücs Attila polgármester előadja: a 6-os napirendi pontban említett NHSZ (korábban AVE) Zöldfok Zrt ügyhöz kapcsolódik, a rendkívüli támogatásra a pályázatot meg kell próbálni, hogy esetlegesen a kártérítés kifizetésére támogatást kapjunk. **(18. melléklet)**
Szücs Attila polgármester javasolja a pályázat benyújtásáról a szavazást.

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 5. 2.1.5 Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 5.1.a) pontjában meghatározottak alapján vissza nem térítendő, rendkívüli önkormányzati támogatásra. A Kaposvári Törvényszék, mint, elsőfokon eljáró bíróság 17.G.40.098/2022/18. számú ítélete, valamint a Pécsi Ítéltábla Gf.V.40.019/2023/5/II. számú, az elsőfokú bíróság ítéletét és kiegészítő ítéletét helybenhagyó másodfokú bíróság ítélete alapján, Visz Község Önkormányzatát kártérítési kötelezettség terheli az NHSZ Zöldfok Zrt felé. A támogatásban elnyerni kívánt összeg 1.078.806 Ft. A polgármester intézkedik a pályázat beadásáról.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Szücs Attila polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2023. (IX.13) számú Kt. határozata

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 5. 2.1.5 Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 5.1.a) pontjában meghatározottak alapján vissza nem térítendő, rendkívüli önkormányzati támogatásra. A Kaposvári Törvényszék, mint, elsőfokon eljáró bíróság 17.G.40.098/2022/18. számú ítélete, valamint a Pécsi Ítéltábla Gf.V.40.019/2023/5/II. számú, az elsőfokú bíróság ítéletét és kiegészítő ítéletét helybenhagyó másodfokú bíróság ítélete alapján, Visz Község Önkormányzatát kártérítési kötelezettség terheli az NHSZ Zöldfok Zrt felé. A támogatásban elnyerni kívánt összeg 1.078.806 Ft. A polgármester intézkedik a pályázat beadásáról.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Szűcs Attila polgármester


Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a zárt ülést 18:00 órakor bezárta.


Szűcs Attila
polgármester


Tóth László
jkv. hitelesítő




Gál Marianna
jegyző


Pulai-Farkas Barbara
jkv. hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Készült: Visz Község Önkormányzatának
2023.09.13. napján megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén

Szücs Attila Gábor polgármester



Tóth László alpolgármester



Tóth Tibor Vendelné képviselő




Pulai- Farkas Barbara képviselő



Józó Géza képviselő



Gál Marianna jegyző



Nagyné Kovács Tünde aljegyző





VISZ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Visz, Rákóczi u. 32.

MEGHIVÓ

**Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését,
2023. szeptember 13. (szerda) napjára, 17:00 órára,
az Önkormányzat tanácskozó termébe összehívom**

Napirendi javaslat a nyílt ülésre:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Szücs Attila polgármester
2. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Szücs Attila polgármester
3. A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Szücs Attila polgármester
4. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Szücs Attila polgármester
5. BURSA Hungarica pályázathoz való csatlakozás megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
6. AVE Zöldfok Zrt ügy – tájékoztatás
7. Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása
8. Munkavédelmi Szabályzat megtárgyalása
9. Gépjármű üzemeltetési Szabályzat megtárgyalása
10. Munkaruha juttatás Szabályzat megtárgyalása
11. Hegesztés Biztonsági Szabályzat megtárgyalása
12. Pandémia Szabályzat megtárgyalása

13. Takarítási Szabályzat megtárgyalása

14. Dohányzási Szabályzat megtárgyalása

Visz, 2023. szeptember 08.

Szücs Attila sk.
polgármester

A meghívót kapják:

- Képviselő-testületi tagok, jegyző
- Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala

3. melléklet

Előterjesztés
Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Szűcs Attila polgármester

Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 8/2023. (IX.13.) önkormányzati rendelete.

Társadalmi-gazdasági hatása: Az Önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági szabályait e rendeletben állapítja meg. A támogatás, a szociálisan rászoruló családok támogatásának egyik formája, melynek következtében a társadalmi elégedettség nő.

Költségvetési hatása: Kiadási oldal növekedése.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos teendőket, a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az jogszabályi rendelkezések és az önkormányzati pályázat pozitív elbírálása indokolják a rendelet megalkotását.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel, mulasztásos törvénytárgyalás jogkövetkezményei.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

I n d o k o l á s

Az Önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági szabályokat e rendeletben állapítja meg. A szociálisan rászoruló családok támogatásának egyik formája..

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§ szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Látrány, 2023. szeptember 3.


Gál Marianna
jegyző



Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet alapján, a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Visz Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy a Visz községben élők részére támogatást nyújtson, szociális rászorultság alapján, továbbá - tekintettel a törvényi felhatalmazásra – meghatározza a jogosultság feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Visz község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(4) Visz Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

2. §

(1) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni ellátás formájában, háztartásonként legfeljebb 3 m³ mennyiségben szociális tűzifa segélyben részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

- a) aktív korúak ellátására, vagy
- b) időskorúak járadékára, vagy
- c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
- d) települési támogatásra jogosult, vagy
- e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
- f) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot, vagy
- g) egyszemélyes háztartás esetében a szociális vetítési alap legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakóban élő személyek és a háztartások számától.

(4) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén az a személy, család nyújthat be szociális tűzifa támogatást, aki igazolni tudja az ikerházzá, sorházzá nyilvánítást, vagy – ennek hiányában – használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

3. §

(1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család

- a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett
- b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra – melyben életvitelszerűen senki sem él – a támogatás nem kérhető.

A támogatás igénylésének menete

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre, az 1. melléklet alapján indul.

(2) A kérelmeket 2023. november 30. napjáig folyamatosan lehet Visz Község Önkormányzatához benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.

(4) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők – az átvétel helyén – átvételi elismervényt írnak alá.

(5) A rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőn belül érkeztek-e – el kell utasítani.

5. §

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

6. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet alapján, a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Visz Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy a Visz községben élők részére támogatást nyújtson, szociális rászorultság alapján, továbbá - tekintettel a törvényi felhatalmazásra – meghatározza a jogosultság feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Visz község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(4) Visz Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

7. §

(1) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni ellátás formájában, háztartásonként legfeljebb 3 m³ mennyiségben szociális tűzifa segélyben részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

- a) aktív korúak ellátására, vagy
- b) időskorúak járadékára, vagy
- c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
- d) települési támogatásra jogosult, vagy
- e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
- f) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot, vagy
- g) egyszemélyes háztartás esetében a szociális vetítési alap legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakóban élő személyek és a háztartások számától.

(4) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén az a személy, család nyújthat be szociális tűzifa támogatást, aki igazolni tudja az ikerházzá, sorházzá nyilvánítást, vagy – ennek hiányában – használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

8. §

(1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család

- a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett
- b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra – melyben életvitelszerűen senki sem él – a támogatás nem kérhető.

A támogatás igénylésének menete

9. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre, az 1. melléklet alapján indul.

(2) A kérelmeket 2023. november 30. napjáig folyamatosan lehet Visz Község Önkormányzatához benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.

(4) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők – az átvétel helyén – átvételi elismervényt írnak alá.

(5) A rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőn belül érkeztek-e – el kell utasítani.

10. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.

Szűcs Attila
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 13.

Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) tűzifa kérelem2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A BM minden évben kiírja pályázatát a szociálisan rászorulóknak tűzifa igényeihez való hozzájárulásra. A rendelet az feltételeket tartalmazza.

Kérelem szociális tűzifa igényléshez

A kérelem benyújtható 2023. november 30-ig!

1.Név:

2.Születési hely, idő:

3.Lakcím:

sám alatti lakos kérem, hogy részemre – természetbeni juttatásként - m3 szociális tűzifát biztosítani szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy az alábbi ellátásra vagyok jogosult:

(a megfelelő rész betűjelét kérjük megjelölni)

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

d) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

e) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok, a megállapító határozat száma:

f) háztartásomban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot. Az egy főre jutó nettó jövedelem:

g) egyszemélyes háztartásomban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot. Az egy főre jutó nettó jövedelem:

Visz, 2023.

kérelmező aláírása

Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy a jogosultsági feltételek fennállását, valamint a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A szociális ellátás folyósítását igazolom:

Visz, 2023.

ügyintéző

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2023. () sz. határozatával m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Visz, 2023.

Szűcs Attila polgármester

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet alapján, a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Visz Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy a Visz községben élők részére támogatást nyújtson, szociális rászorultság alapján, továbbá - tekintettel a törvényi felhatalmazásra – meghatározza a jogosultság feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Visz község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárookra.

(4) Visz Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

2. §

(1) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni ellátás formájában, háztartásonként legfeljebb 3 m³ mennyiségben szociális tűzifa segélyben részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

- a) aktív korúak ellátására, vagy
- b) időskorúak járadékára, vagy
- c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
- d) települési támogatásra jogosult, vagy
- e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
- f) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot, vagy
- g) egyszemélyes háztartás esetében a szociális vetítési alap legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakóban élő személyek és a háztartások számától.

(4) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén az a személy, család nyújthat be szociális tűzifa támogatást, aki igazolni tudja az ikerházzá, sorházzá nyilvánítást, vagy – ennek hiányában – használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

3. §

(1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család

- a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett
- b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra – melyben életvitelszerűen senki sem él – a támogatás nem kérhető.

A támogatás igénylésének menete

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre, az 1. melléklet alapján indul.

(2) A kérelmeket 2023. november 30. napjáig folyamatosan lehet Visz Község Önkormányzatához benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.

(4) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők – az átvétel helyén – átvételi elismervényt írnak alá.

(5) A rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőn belül érkeztek-e – el kell utasítani.

5. §

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

6. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet alapján, a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Visz Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy a Visz községben élők részére támogatást nyújtson, szociális rászorultság alapján, továbbá - tekintettel a törvényi felhatalmazásra – meghatározza a jogosultság feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Visz község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(4) Visz Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

7. §

(1) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni ellátás formájában, háztartásonként legfeljebb 3 m³ mennyiségben szociális tűzifa segélyben részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

- a) aktív korúak ellátására, vagy
- b) időskorúak járadékára, vagy
- c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
- d) települési támogatásra jogosult, vagy
- e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
- f) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot, vagy
- g) egyszemélyes háztartás esetében a szociális vetítési alap legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakóban élő személyek és a háztartások számától.

(4) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén az a személy, család nyújthat be szociális tűzifa támogatást, aki igazolni tudja az ikerházzá, sorházzá nyilvánítást, vagy – ennek hiányában – használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

8. §

(1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család

- a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett
- b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra – melyben életvitelszerűen senki sem él – a támogatás nem kérhető.

A támogatás igénylésének menete

9. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre, az 1. melléklet alapján indul.

(2) A kérelmeket 2023. november 30. napjáig folyamatosan lehet Visz Község Önkormányzatához benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.

(4) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők – az átvétel helyén – átvételi elismervényt írnak alá.


(5) A rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőn belül érkeztek-e – el kell utasítani.

10. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.



Szűcs Attila
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 13.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) tűzifa kérelem2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A BM minden évben kiírja pályázatát a szociálisan rászorulóknak tűzifa igényeihez való hozzájárulásra. A rendelet az feltételeket tartalmazza.

Kérelem szociális tűzifa igényléshez

A kérelem benyújtható 2023. november 30-ig!

1.Név:

2.Születési hely, idő:

3.Lakcím:

sám alatti lakos kérem, hogy részemre – természetbeni juttatásként - m3 szociális tűzifát biztosítani szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy az alábbi ellátásra vagyok jogosult:

(a megfelelő rész betűjelét kérjük megjelölni)

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

d) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

e) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok, a megállapító határozat száma:

f) háztartásomban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot. Az egy főre jutó nettó jövedelem:

g) egyszemélyes háztartásomban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot. Az egy főre jutó nettó jövedelem:

Visz, 2023.

kérelmező aláírása

Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy a jogosultsági feltételek fennállását, valamint a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A szociális ellátás folyósítását igazolom:

Visz, 2023.

ügyintéző

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2023. () sz. határozatával m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Visz, 2023.

Szűcs Attila polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023.(IX.13.) önkormányzati rendelete köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló

7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

Nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadása esetén, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Nincs.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály megalkotása az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi feltételekben változást nem eredményez, a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§ szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Indokolás

Kormányhivatali célvizsgálat felhívta a figyelmet egyes szakaszok javításának, módosításának szükségességére. Az aktualizálás megtörtént.

Látrány, 2023. szeptember 6.

 
Gál Marianna
jegyző

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2015(V.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. § (1)-(3) bekezdéseiben, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a következőket rendeli el:

1. §

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) A temetőben rendelkezésre álló helyeket a rendelet 1. melléklete szabályozza.
- (2) Sírhint kialakítása a temetési helyen nem kötelező, kialakítása esetén magassága legfeljebb 0,5 méter lehet.
- (3) Az egyes temetési helyek egymástól való távolsága 0,6 méter.
- (4) A sírhelysorok egymástól való távolsága 1,00 méter.
- (5) A temetési helyeket – a sírbolthelyek kivételével – kifalazni, kibetonozni nem lehet.
- (6) A temetőben lévő utak szélessége legalább 4,00 méter.”

2. §

(1) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:)

„c) gyermek sírhely 25 év”

(2) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés g)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:)

„g) sírbolt egy koporsóra 60 év

h) sírbolt két koporsóra 60 év

i) sírbolt négy koporsóra 60 év”

(3) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

3. §

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltató a 3. mellékletben meghatározott díjat – a temetkezési szolgáltatást megelőzően – köteles megfizetni, a temetőben található infrastruktúra használatáért, az Önkormányzatnak. Az infrastruktúra igénybevétele kötelező.”

4. §

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A köztemetőben a vállalkozásszerűen munkát végzőknek síremlékeként e rendelet 3. mellékletében meghatározott temető-fenntartási hozzájárulást kell fizetni az Önkormányzat részére.”

5. §

Hatályát veszti a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.

Szűcs Attila
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 13.

Végső előterjesztői indokolás

Törvényességi vizsgálat során megállapítást nyert, hogy pár rendelkezés nem felel meg a jelenlegi szabályozási feltételeknek, így módosítani kellett azokat.

6. melléklet

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

**a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2015(V.29.) önkormányzati rendelethez
módosításáról**

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. § (1)-(3) bekezdéseiben, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a következőket rendeli el:

1. §

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) A temetőben rendelkezésre álló helyeket a rendelet 1. melléklete szabályozza.
- (2) Sírhint kialakítása a temetési helyen nem kötelező, kialakítása esetén magassága legfeljebb 0,5 méter lehet.
- (3) Az egyes temetési helyek egymástól való távolsága 0,6 méter.
- (4) A sírhelysorok egymástól való távolsága 1,00 méter.
- (5) A temetési helyeket – a sírbolthelyek kivételével – kifalazni, kibetonozni nem lehet.
- (6) A temetőben lévő utak szélessége legalább 4,00 méter.”

2. §

(1) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:)
„c) gyermek sírhely 25 év”

(2) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés g)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:)
„g) sírbolt egy koporsóra 60 év
h) sírbolt két koporsóra 60 év
i) sírbolt négy koporsóra 60 év”

(3) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

3. §

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltató a 3. mellékletben meghatározott díjat – a temetkezési szolgáltatást megelőzően – köteles megfizetni, a temetőben található infrastruktúra használatáért, az Önkormányzatnak. Az infrastruktúra igénybevétele kötelező.”

4. §

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A köztemetőben a vállalkozásszerűen munkát végzőknek síremlékeként e rendelet 3. mellékletében meghatározott temető-fenntartási hozzájárulást kell fizetni az Önkormányzat részére.”

5. §


Hatályát veszti a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Visz Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.



Szűcs Attila
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 13.



Végső előterjesztői indokolás

Törvényességi vizsgálat során megállapítást nyert, hogy pár rendelkezés nem felel meg a jelenlegi szabályozási feltételeknek, így módosítani kellett azokat.

Látvány


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Visz Község Önkormányzatának 9/2023. (IX.13.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

- 1. A jogszabály-tervezet hatásai**
 - 1.1. Társadalmi hatások:** A hulladékszállítás feltételei változatlanok maradnak..
 - 1.2. Gazdasági, költségvetési hatás:** Az Önkormányzat szempontjából nincs.
 - 1.3. Környezeti, egészségi következmények:** Nincs
 - 1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** Nincs.
- 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Törvényességi észrevétel, mulasztásos törvénysértés jogkövetkezményei.
- 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** nics rá szükség..

Látvány, 2023. szeptember 3.




Gál Marianna
jegyző

INDOKOLÁS

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény és az önkormányzati törvény módosításai miatt vált szükségessé a hatályon kívül helyezés.

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.25.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló Visz Község képviselő testületének 4/2021(III.25..) önkormányzati rendelete.

2. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.

Szűcs Attila
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 13.

Gál Marianna
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A Hulladékgazdálkodási törvény változása miatt szükségessé vált az eredeti rendelet teljes egészében való törlése.

8. melléklet

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.25.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló Visz Község képviselő testületének 4/2021(III.25..) önkormányzati rendelete.

2. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.


Szűcs Attila
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 13.




Gál Marianna
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A Hulladékgazdálkodási törvény változása miatt szükségessé vált az eredeti rendelet teljes egészében való törlése.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

..... **Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve,
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2024. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban**

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
- a Nemzeti Közszerológati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
- a Nemzeti Közszerológati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
- az elektronikus ügyintézés részletsabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
- a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a vármegyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a

továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréről a Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre

Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén **állandó lakóhellyel** (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Korm.rendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók** jelentkezhetnek, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapképző és szakképző képzésben, mesterképző és szakképző képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
- doktori (PhD) képzésben vesz részt;
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt;
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszeréből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatási okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzathoz kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A be nem fogadott pályázatok a bírálóban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalához kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitel-szerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) azon bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül az Szjtv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjtv. szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek:

- a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szervezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szervezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szervezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási

díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, az Szjtv. alapján adómentes bevétel

- k) az életvitel-szerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitel-szerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
- m) az Szjtv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati úrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati úrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy az NKTK, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található az NKTK honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

[Adatkezesi-tajekoztato-Palyazatokhoz-es-tamogatasokhoz-kapcsolodo-adatkezesrol_2023_NKTK.pdf \(gov.hu\)](#)

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2023. december 5. napjáig:

- a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: nap;
- b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
- c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati úrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

- d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
- e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
- f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. **A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell az NKTK-t.**

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat megszüntetheti abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. december 6. napjáig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Az NKTK az önkormányzati döntési listák érkezését követően 2024. január 17. napjáig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

Az NKTK az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2024. március 12. napjáig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Korm. rendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2023/2024. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való

jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félévben félévenként max. 5 hónap (a továbbiakban Bursa tanulmányi félév), a 2023/2024. tanév második féléve és a 2024/2025. tanév első féléve.

Az önkormányzatok egy Bursa tanulmányi félévre egy összegben utalják át az NKTK Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. Az NKTK a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította az NKTK számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2024. március hónap.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Szjtv. 1. számú melléklet 3.2.6. és 4.17. pontja). Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

Az ösztöndíjas a Bursa tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az NKTK-t (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418).

A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie.

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);**
- **tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma), képzés megnevezésének változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a Bursa tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30. napjáig, illetve január 31. napjáig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve az NKTK címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévre járó ösztöndíjról és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatva vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az NKTK látja el.

Az NKTK elérhetőségei:

Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@nktk.hu
Internet: www.nktk.hu (Bursa Hungarica)

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

.....Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet),
- a Nemzeti Közszerződési Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
- a Nemzeti Közszerződési Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
- a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a vármegyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei

ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (továbbiakban: NKTk) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréről a Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén **állandó lakóhellyel** (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok** jelentkezhetnek, akik:

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a **2024/2025. tanévtől kezdődően** a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
- doktori (PhD) képzésben vesz részt;
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt;
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszeréből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzathoz kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

**A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2023. november 3.**

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalához kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

- a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.**
- b) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:**

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitel-szerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül az Szjtv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjtv. szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a

mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék, és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek:

- a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a székelykorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szervezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szervezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévő szociális szervezetnek nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szociális szervezetben végzett tevékenység ellenértékéeként megszerzett, az Szjtv. alapján adómentes bevétel,
- k) az életvitel-szerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitel-szerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
- m) az Szjtv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy az NKTk, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének és e) pontjában, valamint a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található az NKTk honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

[Adatkezelési-tájékoztató-Pályázatokhoz-es-tamogatasokhoz-kapcsolodo-adatkezelesrol_2023_NKTK.pdf \(gov.hu\)](#)

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2023. december 5. napjáig:

- a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: nap;
- b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
- c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
- d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
- e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
- f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. **A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell az NKTK-t.**

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszüntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas az ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben, határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat megszüntetheti abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. december 6. napjáig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Az NKTK az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2024. január 17. napjáig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

Az NKTK az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2024. március 12. napjáig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2024. augusztus 31. napjáig az NKTK részére bejelenteni, hogy a 2024/2025. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2024. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra (Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára), "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2024/2025. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Kormányrendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévben félévenként max. 5 hónap (Bursa tanulmányi félév): a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2024/2025. tanév első féléve.

Az önkormányzatok egy Bursa tanulmányi félévre egy összegben utalják át az NKTK Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. Az NKTK a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította az NKTK számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszagos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2024. október hónap.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Szjtv. 1. számú melléklet 3.2.6. és 4.17. pontja). Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

Az ösztöndíjas a Bursa tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az NKTK-t (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie.

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);**
- **tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma), képzés megnevezésének változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a Bursa tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30. napjáig, illetve január 31. napjáig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve az NKTK címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévre járó ösztöndíjról és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatva vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.


10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a vármegyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az NKTk látja el.

Az NKTk elérhetőségei:

Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@nktk.hu
Internet: www.nktk.hu (Bursa Hungarica)

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT



VÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Víz, Rákóczi Ferenc utca 32.

Visz Község Önkormányzatának Tűzvédelmi Szabályzatát készítette:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta
munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
tűzv. ea. biz. szám: 240351/1/2021

Kiss Szabolcs Tibor
munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
tűzv. ea. biz. szám: 240351/15/2021

Visz, 2023. február 1.

Az abban foglaltakat tudomásul veszi és további végrehajtását elrendeli:

.....
Szücs Attila Gábor
polgármester

Tartalomjegyzék

A Tűzvédelmi Szabályzatról	5
A községi önkormányzat valamint intézményeinek Tűzvédelmi Szabályzata	6
Az intézmények, munkahelyek vezetéséért közvetlen és közvetlenül felelős személyek, a tűzvédelmi szaktanácsadó, valamint és a beosztott dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai kötelezettségei	9
Polgármester	9
Képviselőtestület	13
Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó feladatai	15
Beosztott munkavállalók köteleességei	16
Általános érvényű használati tűzvédelmi szabályok	18
Tűzveszélyességi osztályok	18
Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok	21
Tűzveszélyes tevékenység	24
Dohányzás	26
Tárolás szabályai	30
Tűzoltási út, terület és egyéb utak	30
Tüzelő-, fűtőberendezések	31
Csatornahálózat	32
Villamos berendezés	32
Villámvédelem felülvizsgálata	33
Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer	34
A tűzvédelmi jel rögzítési magassága	36
A biztonsági jelek elhelyezésének változatai	38
A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata	42
Helyiségekre, tevékenységekre vonatkozó eseti tűzmegelőzési szabályok, előírások	46
Főbejárat előtér, közlekedők, folyosók, lépcsőház	46
Szociális helyiségek	48
Irodahelyiség, tárolók	50
Tárgyalóterem	53
Vegyesüzemű és gázkazánhelyiségek	55
Étkező, kávézó helyiség	58
Ravatalozó	60

Könyvtár	62
Orvosi rendelő.....	64
Garázs – Tároló helyiség	66
Sportöltöző	70
Tanácsterem - Kultúrház	72
Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok	74
TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS.....	74
MELLÉKLETEK	76
A TŰZJELZÉssel, TŰZOLTÁSSAL, MŰSZAKI MENTÉssel KAPCSOLATOS FELADATOK	77
TŰZRIADÓ TERV	77
Tűzvédelmi oktatási napló	82
Tűzvédelmi üzemeltetési napló	85
Tűzvédelmi bírság	90
Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata.....	99
Tűzoltó készülékek készenlétben tartása	104
Szabadtéri rendezvények	106
Záró rendelkezések.....	109

A Tűzvédelmi Szabályzatról

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy Visz Község Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32.

Orvosi Rendelő - 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32.

Kultúrház – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 19.

Könyvtár – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 19.

Sportöltöző – 8681 Visz, 016/20 hrsz.

Ravatalozó - 8681 Visz, 20/2 hrsz.

mint munkahelyek és mint intézmények területén dolgozó munkavállalók megismerjék és betartsák azokat a tűzvédelmi, tűz megelőzési használati és magatartási szabályokat, melyeket munkájuk során, az adott munkahelyen, vagy intézményben be kell tartaniuk, tartatniuk a tüzesetek megelőzése érdekében.

A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat többek között az alábbi törvény és jogszabályok szabályozzák:

- A többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- A többszörösen módosított 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet II fejezete a tűzvédelmi bírságról
- többszörösen módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Visz község polgármestere felelős elsősorban az önkormányzat által fenntartott munkahelyek, intézmények tűzvédelméért, tűzbiztonságuk megfelelő szinten tartásáért, annak folyamatos fejlesztéséért. A jogszabályokban előírt feladatok végrehajtása érdekében a munkahelyek és intézmények közvetlen helyi vezetőinek továbbá beosztott dolgozóinak fontos feladatai közé tartozik gondoskodni a tűzvédelemről, a tüzesetek megelőzéséről.

A tűzvédelem érdekében gondoskodni kell: A tűzvédelmi törvényben, végrehajtására kiadott jogszabályokban, szabványokban, rendelkezésekben, foglaltak maradéktalan érvényre juttatásáról, a tűzvédelmi használati szabályok betartásáról, betartatásáról, a tűzvédelmi tevékenység irányításáról és ellenőrzéséről.

Bármely munkahelyre és/vagy intézményre vonatkozó, annak tűzvédelmi helyzetére kiható jelentős változást jelezni kell az I fokú tűzvédelmi hatóságnak, valamint – a tűzvédelmi dokumentációknak a változtatás mértékének megfelelő átdolgozása, módosítása érdekében - a község tűzvédelmi tanácsadójának. A tűzvédelmi tanácsadó feladata, hogy a változást a megfelelő mértékben és haladéktalanul átvezesse az adott munkahely, intézmény tűzvédelmi dokumentációjába. A Tűzvédelmi Szabályzatot évente felül kell vizsgálnia és azt naprakészen kell tartania.

A községi önkormányzat valamint intézményeinek Tűzvédelmi Szabályzata

Az 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, illetve a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről szóló, többszörösen módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet által közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak a hivatalra és az intézményekre vonatkoztatható fejezetei, bekezdései, előírásainak figyelembe vételével az ott dolgozók, a diákok és a Kultúrházban alkalmanként tartózkodó személyek testi épsége, az ingó és ingatlan tulajdon tűz elleni védelme érdekében, a tűzvédelmi feladatokat és azok megfelelő végrehajtását az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatban határozom meg.

A Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtására, azok betartására, betartatására – úgy a munkahelyek, mint az intézmények - szabályzat ügyrendi részében megjelölt - vezetőit, beosztott dolgozóit is kötelezem.

A szabályzat az alábbi témaköröket tartalmazza:

- A szabályzat időbeni, területi és személyi hatálya. A szabályzat célja.
- Az intézmények, munkahelyek vezetéséért közvetlen és közvetlenül felelős személyek, a tűzvédelmi szaktanácsadó, valamint és a beosztott dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai kötelezettségei.
- Általános érvényű használati szabályok
- A munkahelyek, intézmények helyiségeire, az ott folytatott tevékenységre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások. Tűzveszélyes tevékenység. A munkahelyeknél, intézményeknél végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének, végzésének helyi sajátosságai, az engedélyezés rendje.
- Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok

Mellékletek:

- A munkahelyeknél, intézményeknél bekövetkező tűz-, és káresetekre kidolgozott alapvető teendők
- Tűzvédelmi oktatások nyilvántartása (minta)
- Tűzoltó készülékek nyilvántartása (minta)
- Tűzveszélyes munkavégzési engedély (minta)
- Tűzvédelmi bírságra vonatkozó BM rendelet és bírságtételek
- Kötelező időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok
- Tűzvédelmi üzemeltetési naplók (minták)
- Záró rendelkezések

A szabályzat időbeni, területi és személyi hatálya

Jelen szabályzat kiadása napján (2023. február 1-jén) lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Ezzel egy időben a Polgármesteri Hivatalra és az intézményeire korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

A szabályzat előírásai a Polgármesteri Hivatal és intézményeinek területére, azok helyiségeire terjednek ki.

A szabályzatban foglalt tűz megelőzési előírások betartása és betartatása elsősorban a szabályzat hatálya alá tartozó intézményi, munkahelyi vezetők, továbbá az ott dolgozó munkavállalók feladata és kötelessége.

A Tűzvédelmi Szabályzat előírásait megfelelő mértékben és módon be kell tartani, az intézményekhez, munkahelyekhez érkező, nem azok személyi állományához tartozó személyekkel, látogatókkal, ügyfelekkel és/vagy pl. szerelési, karbantartási, építési stb., munkát, tevékenységet végző külső cégek munkavállalóival, illetőleg az egyéni vállalkozó szakemberekkel is.

A tűz megelőzési előírások be nem tartása tűzvédelmi szabálysértést, tűzvédelmi bírságot eredményez!

A szabályzat célja:

Tűzvédelmi Szabályzat elsődleges célja, hogy a község, valamint az intézmények, munkahelyek vezetői és beosztott munkavállalói megismerjék, elsajátítsák azokat az alapvető, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, melyeket az élet-, és vagyonbiztonság érdekében a munkahelyeknél, intézményeknél be kell tartaniuk, tartatniuk.

Szabályzat célja továbbá, hogy a vezetők és beosztott dolgozók, megismerjék, és készség szintjén végrehajtsák tüzesetkor szükséges alapvető állampolgári feladataikat – tűzjelzés, helyi riasztás, műszaki intézkedések, tűzoltás megkezdése, személyek, ingóságok mentése, tűzoltó készülékek, eszközök használata stb. - jelen szabályzat, vonatkozó fejezetében foglaltak szerint.

Az intézmények, munkahelyek vezetéséért közvetlen és közvetlenül felelős személyek, a tűzvédelmi szaktanácsadó, valamint és a beosztott dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai kötelezettségei

AZ INTÉZMÉNYEK, MUNKAHELYEK VEZETŐI SZEMÉLYESEN FELELŐSEK JELEN SZABÁLYZATBAN FOGLALT TŰZMEGELŐZÉSI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT, ILLETVE A VÉGREHAJTÁS ELLENŐRZÉSÉÉRT.

A TŰZMEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA, BETARTATÁSA ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG!

Polgármester

- Mindennapi polgármesteri tevékenysége mellett kiemelt feladatként kezeli Visz község tűzvédelmét. Betartja és betartatja a tűz elleni védekezésről szóló, többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvényben és annak végrehajtási rendelkezéseiben foglalt azon tűzvédelmi előírásokat, melyek Visz község tűzvédelmét előmozdítják, a község polgárainak élet-, és vagyonbiztonságát szolgálják. Végrehajtja a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXIII. Törvény II. fejezet 12. pont 17. § -ban személyére háruló feladatokat. Gondoskodik a katasztrófák elleni védekezés községi szintű irányításáról, megszervezéséről. Közvetlen irányítása alá tartozik a Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő-lekvárfőző és a Ravatalozó.

Irányítási feladatkörében:

- Visz községben a Polgármesteri Hivatal és közvetlenül a hivatalhoz tartozó munkahelyek és intézmények tűzvédelmi helyzetének megfelelő szintre történő felhozása és stabilizálása érdekében szerződéses jogszonyban álló, középfokú tűzvédelmi végzettséggel rendelkező szakembert, tanácsadót alkalmaz, őt a szabályzat hatálya alá tartozó intézmények, munkahelyek tűzvédelmével kapcsolatban rendszeresen beszámoltatja.
- A jegyzővel együttesen kiadja a Polgármesteri Hivatalra és a szabályzat hatálya alá tartozó, intézményekre, munkahelyekre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat (jelen tűzvédelmi szabályzat, - intézmények esetében - tűzriadó terv, előírt nyilvántartások, stb.)

- Biztosítani köteles a tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendelkezései által előírt személyi és tárgyi (műszaki) alapvető feltételeket, melyek megléte a Polgármesteri Hivatal és a közvetlenül hozzá tartozó munkahelyeken, intézményekben dolgozó munkavállalók, ügyfelek, vendégek, sportolók biztonságos munkavégzését, ügyintézését, szórakozását, sportolását szolgálják.
- A c.) pontban foglalt – a tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendelkezései által kötelezően előírt – személyi és tárgyi (műszaki) feltételek teljesülése érdekében a község éves költségvetésének helyi rendeletben meghatározott határidőre történő kiadásához, annak tételes megvitatásához, az adott területek – köztük a tűzvédelem is – várható költségigény-tervezetének elfogadásához összehívja az Önkormányzat Képviselőtestületét.
- Költségvetési tervezet megvitatásakor a tűzvédelmi törvényben és annak végrehajtási rendelkezéseiben, jogszabályokban valamint a tűzvédelmi tanácsadótól kapott szaktanácsokon alapuló véleményével, döntéseivel – a község életének más területeit is szem előtt tartva, és a költségvetési kerettől függően – igyekszik meggyőzni a képviselő testület tagjait a tűzvédelmi törvény és jogszabályok, szabályozók által előírt, az élet-, és vagyonbiztonságot szolgáló tűzvédelmi költségek megszavazására, jóváhagyására.
- Jelen dokumentációban – a jegyzővel együttesen – szabályozza a Polgármesteri Hivatalban dolgozó, vezető beosztású tisztségviselők, a beosztott munkavállalók, a képviselő testület, valamint a hivatalhoz közvetlenül tartozó intézmények és munkahelyek helyi vezetői, továbbá a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó, és a beosztott munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait, meghatározza a hivatalnál, a műhelynél és az intézményeknél betartandó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat.
- Szabályozza a dolgozók tűzvédelmi oktatását, valamint a hivatal és közvetlen munkahelyei területén végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet. Meghatározza továbbá, a hivatal és közvetlen intézményei, munkahelyei vonatkozásában tűz esetére a szükséges alapvető tennivalókat.
- Felügyeli a hivatalhoz tartozó intézmények, munkahely, ezen belül is elsősorban a Polgármesteri Hivatal helyiségei tűzvédelmét, a hivatali dolgozók tűz megelőzési tevékenységét. Rendszeresen ellenőrzi a hivatal tűzvédelmi rendjét.
- Különös gondot fordít, elsősorban a hivatal, de a hivatalhoz tartozó intézmények, munkahelyek vonatkozásában is:
- A szükséges mennyiségű és oltásteljesítményű tűzoltó készülék és egyéb, jogszabályban előírt tűzvédelmi eszköz, felszerelés beszerzésére, időszakos ellenőrzésére, karbantartására, selejtezést követően cseréjére, pótlására.

- A tüzelő-, fűtőberendezések és üzemelő kémények időszakos ellenőrzésére, felülvizsgálatára, karbantartására.
- Az elektromos hálózatok és villámvédelmi rendszerek időszakos, tűzvédelmi követelmények szerinti szabványossági felülvizsgálatására, a felülvizsgálók által feltárt hiányosságok szakszerű, módszeres felszámoltatására, a javítások hitelt érdemlő módon történő igazoltatására. (szerelői nyilatkozat beszerzése)
- Megszervezi és a szerződéses jogviszonyban álló tűzvédelmi tanácsadóval, elvégezteti a hivatali és a hivatal fenntartásába tartozó intézmények, munkahelyek dolgozóinak – jellegétől függetlenül - időszakos tűzvédelmi felvilágosítást, oktatását. A tűzvédelmi tanácsadó időszakos beszámoltatásával ellenőrzi, hogy a tűzvédelmi oktatások ténylegesen megtörténtek-e. A beszámoltatáskor – legalább félévente - kitér a szabályzat hatálya alá tartozó munkahelyek, intézmények átfogó tűzvédelmi helyzetének értékelésére is.
- Engedélyezi a hivatal és a hozzá tartozó intézmények, munkahelyek területén végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. irodákban, irattárban, stb.).
- Gondoskodik arról, hogy Visz község lakossága az éppen aktuális tűzvédelmi tudnivalókat (pl. bel-, és külterületi kerti növényi hulladékégetés szabályai; tűzgyújtási tilalom elrendelése; kéményseprő ipari szakember időbeni felülvizsgálati tevékenysége stb.) pl. falragaszok, hirdetések, hangos híradó, vagy egyéb közösségi fórum, pl. falugyűlés útján időben megtudhassák.
- Rendszeresen figyelemmel követi a tűzvédelmi törvényi, jogszabályi, változásokat, elsősorban a hivatalra és közvetlenül hozzá tartozó intézményekre, munkahelyekre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat és azokat a változások mértékének megfelelően a szerződéses tűzvédelmi tanácsadóval időben módosíttatja.
- A hivatal és a hivatalhoz tartozó intézmények, munkahelyek, valamint a többi községi intézmény tűzvédelmi helyzetét befolyásoló körülményekről – a tervezett változás várható megkezdése előtt legalább 15 nappal – írásban köteles tájékoztatni a I. fokú tűzvédelmi hatóságot.
- A hivatal és bármely munkahelyet, intézményt érintő új létesítés, beruházás esetén a hozzá szükséges szakhatóságok, köztük az I fokú tűzvédelmi hatóság, bevonásával - a tervezéstől a kivitelezésen keresztül az átadásig, használatba vételig – törekszik a tűzvédelmi műszaki követelményeknek maradéktalanul érvényt szerezni.
- Visz község polgáraitól a hivatalhoz, illetve hozzá beérkezett közvetlen tűzjelzést, közveszély helyzet bejelentését (panasz), vagy műszaki mentés igényét haladéktalanul köteles azonnal továbbítani illetőleg továbbíttatni az I fokú tűzvédelmi hatóság felé.

- A vonatkozó Kormány rendeletben foglaltak alapján, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban külterületi égetésre előírt tűzvédelmi szabályok betartásával – indokolt esetben engedélyezheti a község közigazgatási területéhez tartozó mezőgazdasági területeken végzendő tarlóégetést.
- Betartja és betartatja a „telephely engedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló többszörösen módosított 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
- Amennyiben az önkormányzat a szervező, úgy gondoskodik, hogy a szabadtéri rendezvények - pl. falunap, melyen egyidejűleg és egy helyen 1000 főnél többen vesznek részt és/vagy a rendezvény helyszínének alapterülete az 5.000 m²-t meghaladja - időben és szabályszerűen legyenek bejelentve, lebonyolítva. Gondoskodik továbbá – amennyiben az önkormányzat a szervező – a Kultúrház rendezvénytermében sorra kerülő nagyobb létszámú – nem kizárólag a kultúrával, művelődéssel összefüggő – rendezvények (terített asztalos bálók; kiállítás; vásár stb) szabályszerű és időben történő bejelentéséről.

Felügyeli:

- Az általa irányított munkahely és intézmény rendjét, tisztaságát.
- Munkahelyre, intézményekre vonatkozó, a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt tűz megelőzési használati szabályok, előírások betartását, betartatását.
- Fokozott figyelmet fordít a dohányzási tilalom betartására, betartatására, a szabályos dohányzó helyek kijelölésére, kialakítására.
- Ügyel a raktározás, tárolás szabályszerű végrehajtására.
- Napi munkája során rendszeresen ellenőrzi az elektromos szerelvények, készülékek, gépek, berendezések, továbbá a tüzelő-, fűtőberendezések, valamint egyéb, a tevékenységek során használt technológiai berendezések készülékek, eszközök műszaki állapotát. Amennyiben élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető problémát észlel, úgy azt azonnal intézkedik.
- Rendszeresen – naponta - ellenőrzi a munkahelyeken lévő tűzoltó készülékeket, azok meglétét, ellenőrzöttségét.
- Köteles rész venni a tűzvédelmi tanácsadó által tartandó éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásokon. Újonnan felvett dolgozók esetében jelzi a tűzvédelmi tanácsadó felé, hogy a dolgozót felvételét megelőzően munkakörére vonatkozóan tűzvédelmi oktatásban részesítse, megismertesse vele a munkakörére vonatkozó tűz megelőzési szabályokat, a tűzjelzés és oltás helyi módját, tűzoltó készülékek kezelését, tennivalóikat tűz esetén. Az

oktatásokat a tűzvédelmi tanácsadó köteles dokumentálni, míg az intézmény/munkahely vezetője annak megtartását igazolni.

- Minden esetben részt vesznek a tűzvédelmi tanácsadó szemléin, valamint az I fokú tűzvédelmi hatóság intézményt, munkahelyet érintő ellenőrzésein. Az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok felszámolását megoldja.

VISZ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ÖSSZESEGÉBEN FELELŐS a HIVATAL és KÖZVETLENÜL a HIVATALHOZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK, MUNKAHELY, TŰZVÉDELMI HELYZETÉÉRT, EZÉRT a TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉST VALAMENNYI MUNKAHELY és INTÉZMÉNY MINDENNAPI TEVÉKENYSÉGE SZERVES RÉSZÉKÉNT KÖTELES KEZELNI

Képviselőtestület

A KÉPVISELŐTESTÜLET AZ ÖNKORMÁNYZAT DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLETE. A KÖZSÉG ÉLETÉT – TŰZVÉDELMÉT - ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ DÖNTÉSEK (PL. KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS MEGVITATÁSA) MEGHOZATALÁHOZ a KÉPVISELŐ TESTÜLETET a POLGÁRMESTER HÍVJA ÖSSZE.

A testület tűzvédelemmel kapcsolatos feladata, hatásköre:

- Önkéntes tűzoltóság alapításában vehet részt.
- Gondoskodhat – amennyiben van - az önkéntes tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről, fejlesztéséről. Megállapíthatja az önkéntes tűzoltóság fenntartásához, illetőleg fenntartásához való hozzájárulás mértékét.
- Az irányítást gyakorló miniszter egyetértésével – igény esetén - hivatásos tűzoltóságot hozhat létre. Elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatát.
- Önkéntes tűzoltósággal rendelkező községi önkormányzat alapvető és kötelező közszolgálati feladata a tűz megelőzés, a tűzoltás és a műszaki mentés.
- A képviselő testület kezdeményezi az irányítást gyakorló miniszternél az önkéntes tűzoltóság működési területének megállapítását. Működési területén történő igénybevétele az önkéntes tűzoltók jövedelmének megtérítésére, kártalanítására a települési önkormányzat köteles.
- Köteles biztosítani a községben, illetve a hivatal és közvetlenül a hivatalhoz tartozó, továbbá a hivatal fenntartása alatt álló intézmények, munkahelyek területére a tűz

jelzésének és műszaki mentés jelzésének lehetőségét, viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.

- Tűzesetek megelőzése érdekében részt vehet a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandamunkában.
- A képviselőtestület döntő befolyással vesz részt a község éves költségvetés megvitatásában, ezen belül az önkéntes tűzoltóságot – ha van -, a községi munkahelyeket, intézményrendszert, a Polgármesteri Hivatalt és közvetlenül a hivatalhoz tartozó munkahelyeket érintő tűzvédelmi költségtervezetek megvitatásában, azok elvetésében, vagy elfogadásában. A testület tagjai a község rendelkezésére bocsátott pénzkeret felosztásánál, irányításánál az ezzel kapcsolatos negatív, vagy pozitív döntések meghozatalánál mindenkor kötelesek szem előtt tartani az önkéntes tűzoltóság – ha van - működtetésének szükségességét, a hivatal és közvetlen intézményei, munkahelyei, területén dolgozó, tanuló és művelődő, továbbá pihenő személyek biztonságát és az ezekkel kapcsolatos biztonságos körülmények megteremtését. A képviselőtestület döntése sosem lehet olyan, amely a hivatal és közvetlenül a hivatalhoz tartozó intézmények, munkahelyek alapvető tűzvédelmi helyzetét tűzbiztonságát hátrányosan érintené, és ez a döntés veszélyeztetné az ott dolgozó, művelődő, sportoló személyek egészségét, testi épségét, az élet-, illetve vagyonbiztonságot!
- A képviselőtestület által az önkéntes tűzoltóság fenntartására, esetleg fejlesztésére, valamint egy-egy intézmény, munkahely tűzvédelmére meghatározott, elfogadott, jóváhagyott pénzeszközöket szigorúan el kell különíteni, azt más célra csak rendkívül indokolt esetben a testület jóváhagyásával lehet felhasználni!

A KÉPVISELŐTESTÜLET a TŰZVÉDELMI KÖLTSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁRA VONATKOZÓ „JÓ” VAGY „ROSSZ” DÖNTÉSEIVEL a KÖZSÉG, ILLETVE AZ ADOTT MUNKAHELY, INTÉZMÉNY TŰZVÉDELMÉT ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLHATJA, AZT ERŐSÍTHETI, VAGY GYENGÍTHETI, EZÉRT a TESTÜLET TAGJAI a DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁNÁL MINDIG KÖTELESEK SZEM ELŐTT TARTANI a TŰZVÉDELMI TÖRVÉNYI és JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKON ALAPULÓ, ÉLET-, és VAGYONMBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ IRÁNYELVEKET!

Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó feladatai

A TŰZVÉDELMI TANÁCSADÓ KÖZÉPFOKÚ TŰZVÉDELMI ELŐADÓI VÉGZETTSÉGGEL, KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ TŰZVÉDELMI SZAKEMBER, AKI ÍRÁSOS SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN ÁLL A MUNKAHELY ÉS AZ INTÉZMÉNYEK FENNTARTÓJÁVAL.

Feladatkörében:

- A Polgármesteri Hivatal és közvetlenül hozzá tartozó intézményekre, munkahelyekre vonatkozóan elkészíti azok komplett tűzvédelmi dokumentációját, melyeket a mindenkori törvényi és jogszabályi változásoknak megfelelően naprakész állapotban köteles tartani.
- Végzi a hivatal és intézményei, munkahelyei dolgozóinak éves ismétlődő és tűzesetek utáni rendkívüli tűzvédelmi oktatását, az oktatásokat dokumentálni köteles.
- A hivatal és az intézmények, munkahelyek területén rendszeresen figyelemmel követi a tűz megelőzési használati szabályok megtartását. A tűzvédelmi szemlékről feljegyzéseket készít, melyeket közvetlenül a munkahelyek vezetőjének, a polgármesternek köteles átadni. Javaslatot tesz a tűzvédelmi problémák megoldására, felszámolására.
- Figyelemmel követi a rendszeresített tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések meglétét, felülvizsgálatuk szakvállalat által történő elvégeztetését, selejtezésüket követő pótlásukban köteles segítséget nyújtani.
- Felügyeli a hivatal és a munkahelyei, intézményei elektromos hálózatainak és villámvédelmi rendszereinek (ahol kell) időszakos tűzvédelmi követelmények szerinti felülvizsgálatai elvégzésének aktualitását, azok időbeni tényleges elvégeztetését, a felülvizsgálók által feltárt hiányosságok tervszerű felszámolását és annak hitelt érdemlő módon történő igazolását, az igazolás meglétét.
- Felügyeli a hivatal és intézményei, munkahelyei területén lévő tüzelő-, fűtőberendezések továbbá a használatban lévő kémények állagát, időszakos felülvizsgálatuk szakvállalat általi időbeni elvégeztetésének megtörténtét.
- Bármelyik munkahely területét érintő hatósági tűzvédelmi ellenőrzésen – előzetes kiértékelését követően – mindenkor köteles részt venni, képviselni az adott intézményt, munkahelyet, és segítséget nyújtani a feltárt hiányosságok felszámolásában.
- Előzetes kiértékelését követően közreműködik bármely intézmény, munkahely területén végzendő alkalmi tűzveszélyes tevékenység, (pl. hegesztés) végzésének írásos engedélyezésében. Lebonyolítja a tevékenységhez szükséges előzetes szemlét és meghatározza a szükséges tűz megelőzési feltételeket.

- Igény esetén segítséget nyújt a hivatal és intézményei, munkahelyei vonatkozásában az éves költségvetés kialakításához, meghatározza azokat a feladatokat, melyek az elkövetkezendő évben nagyobb pénzeszközöket igényelnek.

–

Beosztott munkavállalók kötelességei

- Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni.
- A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyeken biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban – pihenten, alkohol és gyógyszer, kábító hatásától mentesen – megjelenni.
- Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson részt venni.
- Munkavégzés során a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási tilalmat megtartani.
- Rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításuknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
- Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- A közvetlen munkahelyén a készenlétben helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket biztonságosan használni.
- A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadterről, a gépekről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani.
- A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad).
- Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani.
- Minden dolgozó, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles telefonon vagy helyben szokásos módon a területileg illetékes hivatásos tűzoltó parancsnokságot, valamint közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni.

Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:

- A tűzesetet jelezni, a riasztásra előírt feladatokat elvégezni
- A helyszínrre érkező tűzoltóság munkáját segíteni

- A tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló, eszközzel előmozdítani, a veszélybe került személyek és anyagok mentését megkezdeni
- A tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.

Általános érvényű használati tűzvédelmi szabályok

(54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai)

Tűzveszélyességi osztályok

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya sorolása, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

A létesítmény(ek) kockázati osztálya az OTSZ. 12. § (3) bek. szerint:

NAGYON ALACSONY KOCKÁZATI OSZTÁLY (NAK)

Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

(1) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak

a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti

aa) instabil robbanóanyagok, továbbá az 1.1-1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag,

ab) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B kategóriába tartozó kémiai instabil gáz,

ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,

ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,

ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,

af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,

ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,

ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy

ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

- ba)* a 21 °C alatti zárttéri lobbasponttal rendelkező folyadék,
- bb)* a legalább 21°C zárttéri és legfeljebb 55°C nyílttéri lobbasponttal rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbaspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
- bc)* az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbaspont 20 °C-kal csökkentett értéke,
- a legalább 50 °C nyílttéri lobbasponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével,
- c)* az *a)* és *b)* pontba, valamint a (2) bekezdés *a)* és *b)* pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül
 - ca)* az éghető gáz,
 - cb)* az éghető gőz, köd,
 - cc)* a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,
 - cd)* a 21 °C alatti zárttéri lobbasponttal rendelkező folyadék és olvadék,
 - ce)* a legalább 21 °C zárttéri lobbasponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbaspontja legfeljebb 55 °C, valamint
 - cf)* az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbaspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.
- (2) Mérsékeltén tűzveszélyes osztályba tartoznak
 - a)* a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül
 - aa)* az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,
 - ab)* az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,
 - ac)* az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,
 - ad)* az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,
 - ae)* a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,
 - af)* a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
 - ag)* a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,
 - ah)* az E, F és G típusú szerves peroxid,
 - b)* a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül
 - ba)* az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbasponttal rendelkező folyadék,

bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbaspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,

bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbaspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint

bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbasponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum,

c) az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontjába, valamint a (2) bekezdés *a)* és *b)* pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba,

cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,

cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,

cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbaspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbasponttal rendelkező folyadék és olvadék,

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbaspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékelten tűzveszélyes osztályba,

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok

1. (1) Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
 - a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 - b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 - e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 - f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 - g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- (2) Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- (3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- (4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- (5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- (6) A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- (7) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- (8) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb

hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.

2. (1) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(2) Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

3. (1) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fémszekrényben helyezhető el.

(2) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

(5) Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

(7) Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

(8) Az OTSZ 67. § (1) bekezdés szerint kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.

4. (1) Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt

állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.

(2) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

(3) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

(4) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

(5) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületrészek, lakások kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

Tűzveszélyes tevékenység

1. (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat.

(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

(3) Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

(4) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.

(5) Ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

(6) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

(7) Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

2. (1) Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

(2) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

(3) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző

magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

(4) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

3. A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet - a hőlégballon és a hőlégkocsi kivételével - nem üzemeltethető.

A Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő, Kultúrház, Könyvtár, Sportöltöző és Ravatalozó területén csak ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadása után szabad alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet folytatni. Műhelyen kívül végzendő, hegesztéssel járó karbantartó tevékenységet döntő többségében és jellemzően a külsős vállalkozó hegesztő szakembere végzi.

ÍRÁSOS ENGEDÉLY KIADÁSÁRA, AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG TŰZKÁRMENTES LEBONYOLÍTÁSÁHOZ a SZÜKSÉGES TŰZMEGELŐZÉSI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSÁRA JOGOSULTAK, ILLETVE KÖTELEZETTEK:

Polgármesteri Hivatal – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32.

Orvosi Rendelő - 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32.

Kultúrház – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 19.

Könyvtár – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 19.

Sportöltöző – 8681 Visz, 016/20 hrsz.

Ravatalozó - 8681 Visz, 20/2 hrsz.

egyenként Szücs Attila Gábor polgármester.

Indokolt esetben – előzetes kiértékelését követően és tanácsadás jelleggel – a Közös Hivatal műszaki ügyintézőjével együtt – az engedélyezési folyamatban, a tűzmegeelőzési feltételek előzetes meghatározásában a tűzvédelmi tanácsadó is részt vehet.

Előfordul, hogy a hivatal és/vagy bármely intézménye területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen megbízott, felkért külső cég szakemberei végzik. Ilyenkor a tevékenységhez szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLYT a munkát végző külső cég vezetője, vagy az általa megbízott személy adja ki, és azt a munkát végző csoportvezető hozza a helyszínre magával! Ezt az engedélyt azonban a helyi, speciális sajátosságokat, veszélyforrásokat jobban ismerő polgármesternek, indokolt esetben a tűzvédelmi tanácsadónak - kötelessége felülvizsgálni, és azt a még szükséges helyi tűzvédelmi előírásokkal – írásban – kiegészíteni!

Ha a munkát végző külső cég, vállalkozás szakemberei nem rendelkeznek a munkához szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLY formanyomtatvánnyal, úgy azt, a munka megkezdése előtt a polgármester – rövid szóbeli oktatást követően – köteles kiállítva kiadni!

Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállítani. Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző személy kapja, a második példány az engedélyezőé marad! (tűzveszélyes tevékenységhez szükséges formanyomtatvány-minta a mellékletek között található.)

Dohányzás

1. (1) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

(2) Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

(3) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMEBEN HOZOTT TÖRVÉNY ÉRTELMEBEN:

A létesítmény vezetője - *a tűzvédelmi előírásokon túl* - köteles figyelembe venni az 1999. évi XLII. törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi:
Az Országgyűlés 2011. 04. 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló, többszörösen módosított 1999. évi XLII. törvényt.

Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt légtérű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, vendéglátóipari egységre – kivéve játékkaszinókat - beleértve a közintézményeket, szórakozóhelyeket, kocsákat, bárakat, tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a gyalogosok által használt aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres körzetét is.

Tilos dohányozni – dohányzó helyet sem lehet kijelölni:

- A közforgalmú intézmények (pl. étterem, bár, kocsmák, posta, hivatal, bevásárlóközpontok, mozi stb.) zárt légtérű helyiségeiben. A tilalom független attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény.
- A munkahelyek zárt légtérű helyiségeiben.
- A helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön
- Köznevelési intézményben, (pl. általános iskola, gimnázium)

Javasoljuk, hogy ott, ahol többcélú használat van az adott intézményben, ott a szigorúbb szabályt alkalmazzák.

- Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, (pl. bölcsőde, óvoda)
- Egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol egészségügyi, illetve egészségügyi jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől) beleértve az intézményhez tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az intézmény kerítésén belül van.

Nem szabad dohányozni – a kijelölt helyek kivételével – az alábbi helyeken:

- közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, közösségi közlekedési eszközön
- munkahelyen,
- közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5 m-es körzetén belül
- Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül sem jelölhető ki, csak úgy, hogy a dohányzóhely az egészségügyi vagy egyéb szolgáltatást igénybe vevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönüljön.

Ahol dohányzóhely kijelölhető, ott sem lehetséges azt kialakítani:

- Zárt térben
- A nemdohányzó dolgozók szokásos útvonalain, a használt bejáratoknál és azok 5,0 méteres körzetén belül.
- Akkor, ha a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilvánították.

A nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóló döntés

*kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben,
más munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére, vagy ezen személyek egyetértésével
hozható meg.*

Speciális kivétel:

- Zárt térben is lehet dohányozni: pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára kialakított helyen.
- Ahol zárt légtérű dohányzóhely kerül kijelölésre,
*a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki.
a megfelelő légcserre feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés
felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne
juthasson be.*

Egészségvédelmi bírság

*Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a
cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik,
melynek összege: 20.000-50.000. Az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000.-
Ft Legalább 1.000.000.-, legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy
gazdasági társaság tekintetében. Egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kiszabott
egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint (ha 30 napon belül befizeti, ellenkező esetben
akár 50.000.- Ft is lehet).*

Megjelölés, feliratok

A dohányzási korlátozással érintett, valamint a DOHÁNYZÁSRA KIJELELT HELYEKET,
valamint közterületeket felirat, és/vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi
szempontból való tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő
módon meg kell jelölni.

A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitva álló bejáratánál, valamint a vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.

A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával kell jelölni.

A dohányzóhelyek számának és területének megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára.

A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét egészségügyi államigazgatási szerv, illetve tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni.

A dohányzóhelyek tisztítását a takarítással megbízott dolgozók kötelesek elvégezni!

Tárolás szabályai

1. (1) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- (2) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.
- (3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
- (4) Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- (5) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- (6) Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén
 - a) 200 m² feletti tároló helyiség föld- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
 - b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számíttással igazolható az eltérő tárolás,
 - c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.

Tűzoltási út, terület és egyéb utak

1. (1) A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
- (2) A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- (3) Az 500 m²-t meghaladó alapterületű üzemi helyiségben vagy raktárhelyiségben a padlón jól látható és tartós módon meg kell jelölni a legalább 2,4 m széles közlekedési utakat, a falsík, a beépített gépsor, technológiai berendezések által határolt közlekedő és az állványos raktározási terület kivételével.

(4) A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.

2. (1) Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

(2) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pincszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

(3) Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok, vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

Tüzelő-, fűtőberendezések

1. (1) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

(2) A helyiségben, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével - nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

(3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

(4) A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg

kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

(5) Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

(6) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Csatornahálózat

1. (1) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

(2) Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízárral szakaszokra kell bontani.

Villamos berendezés

1. (1) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

(2) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

(3) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

(4) Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratok útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

Villámvédelem felülvizsgálata

1. A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

- a) a létesítést követően az átadás előtt,
- b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
- c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

2. (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

3. (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,

b) a létesítést követően az átadás előtt,

c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,

d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és

e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

1. (1) Biztonsági világítást kell létesíteni

- a) a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
- b) óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra szolgáló intézmény menekülési útvonalán,
- c) átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- d) biztonsági felvonó előterében,
- e) tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- f) tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- g) tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- h) beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- i) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
- j) ahol e rendelet előírja és
- k) ahol a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.

(2) Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni

- a) az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy
- b) a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben.

(3) A (2) bekezdésben előírt menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

(4) Pánik elleni világítást kell létesíteni

- a) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben és
- b) a nem menthető vagy előkészítéssel menthető személyek elhelyezésére szolgáló helyiségekben.

(5) A tűzvédelmi hatósággal egyeztetett kialakítású menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként, ahol

- a) e rendelet vagy
- b) a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján

előírja.

2. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

3. (1) A 2. pontban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

a) tűzoltó készüléket,

b) fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot,

c) tűzjelző kézi jelzésadót,

d) kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét,

e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejáratát,

f) állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát,

g) hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét és

h) beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét.

(2) A 2. pontban foglaltaknak megfelelően a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni

a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,

b) a dohányzás tilalmát és

c) a vízzel oltás tilalmát.

(3) A 2. pontban foglaltaknak megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni

a) a 20 liternél/kilogrammnál több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag jelenlétére,

b) a radioaktív anyag jelenlétére és


c) az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.

(4) A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.


(5) A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

4. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett padlósíktól mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

A tűzvédelmi jel rögzítési magassága



A menekülési jelek elhelyezése



5. A két szintnél magasabb vagy egynél több pincszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy lépcsőház kijárat szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely szintjei érhetők el.

6. (1) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

(2) A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

7. (1) Az 1. pont (2) bekezdésében meghatározott esetekben a kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal vagy vésznyitóval ellátott ajtó esetén az ajtón vagy - ha a vésznyitót az ajtó mellett helyezték el - a vésznyitó mellett jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

(2) Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a




liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Községi épületekben, ha magyarul nem értő személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló magyarul nem értő személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

8. (1) A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijáratok fölé, valamint a menekülési út minden irányváltó pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

(2) A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét

A jelenleg hatályos OTSZ már nem tartalmazza a biztonsági jelekkel kapcsolatos képi információkat, sőt az MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek. Biztonsági jelek. Menekülési útirányt jelző rendszerek (SWGS-ek) szabvány is visszavonásra került. Ennek ellenére az alábbiak fontosak lehetnek az eligazodásban.

A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

Ábra	Leírás
1. Típus 	Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.
2. Típus 	Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.
3. Típus 	Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.
P. Típus 	Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.

Egyéb biztonsági világításra vonatkozó előírások

Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek tartózkodási helyét

a) a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni,

b) a homlokzati tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani,

c) biztonsági világítással kell ellátni és

d) úgy kell kialakítani, hogy a rendeltetésszerű működés fenntartása, az ehhez szükséges berendezések, rendszerek működése biztosított legyen.

(6) A menekülési útvonalat biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési útirányjelző rendszerrel kell ellátni a XIII. fejezet szerint.

(2) A közúti alagutakban biztonsági világítást, valamint magasan és alacsonyan telepített, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni, kialakítani. A biztonsági világítást, valamint világító menekülési jeleket úgy kell tervezni, hogy egy meghibásodás miatt legfeljebb 50 m hosszúságú szakasz eszközei válhatnak üzemképtelenné.

(7) A vonalalagutakban, valamint az állomások területén biztonsági világítást, valamint kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni, kialakítani. Menekülési útirány-jelző rendszert kell elhelyezni, kialakítani a peron padlójában.

(4) A ponyvaszerkezetű építményekben biztonsági világítást, valamint kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni.

(2) A tömegtartózkodásra szolgáló állvány jellegű építmény esetén, ha naplementét követően használják az építményt, akkor biztonsági világítást kell kialakítani.

(2) A tömegtartózkodásra szolgáló építmény esetén, ha naplementét követően használják az építményt, biztonsági világítást és kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelet, jeleket kell elhelyezni.

(4) A normál és a biztonsági tápforrás közötti átállás megengedett időtartama

a) biztonsági világítás és menekülési jelzések esetén 1 másodperc,

b) egyéb tűzeseti fogyasztó esetén 90 másodperc.

(2) Nem szükséges a füstmentes lépcsőházi biztonsági világítás lépcsőházon belüli vezetékrendszerének tűzhatás elleni védelmét biztosítani, ha az kizárólag a lépcsőház biztonsági világításának megtáplálására szolgáló áramkörrel üzemel.

Tűzoltó készülékek

1. (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.
- (2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
- (3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
 - a) az önálló rendeltetési egységben legalább szintenként,
 - b) ahol e rendelet előírja és
 - c) jogszabályban meghatározott esetekbenaz OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.
- (4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
- (5) A tűzvédelmi hatóság a (3) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
- (6) A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- (7) Legalább 2 kg töltetmeggű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

A Viszi Polgármesteri Hivatal és a közvetlenül hozzá tartozó munkahely és intézmények területén lévő tűzoltó készülékek oltóanyag-egység követelmény szerinti leosztása és valódi oltóanyag-egység összevetése vonatkozásában:

1. A Polgármesteri Hivatal

Alapterület: 60,00 m²

Követelmény: 1 db. 13A 70B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 1 db. 34A 233B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

2. Az Orvosi rendelő

Követelmény: 1 db. 8A 34B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 1 db. 34A 233B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

3. A Kultúrház

Alapterület: 230,00 m²

Követelmény: 1 db. 21A 113B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 1 db. 34A 233B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

4. A Könyvtár

Alapterület: 30,00 m²

Követelmény: 1 db. 8A 34B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 1 db. 34A 233B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

5. A Sportöltöző

Alapterület: 80,00 m²

Követelmény: 1 db. 13A 70B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 1 db. 34A 233B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

6. A Ravatalozó

Alapterület: 30,00 m²

Követelmény: 1 db. 8A 34B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 1 db. 34A 233B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata

1. A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

2. (1) A felülvizsgálatot - a fali tűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve - tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

(2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

(3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

(4) A tűzoltóvízforrásokról vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalmazza

a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,

b) a felülvizsgálat időpontját,

c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és

d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

2. A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben

a) megvizsgálja

aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,

ac) a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,

ad) a korrózió elleni védelem épségét,

b) elvégzi

ba) a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és

bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

3. (1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraztűzivízvezeték-rendszert) legalább évenként kell felülvizsgálni, és ötévenként a teljes rendszert nyomáspróbázni kell.

(2) A száraztűzivízvezeték-rendszer éves felülvizsgálata során az OTSZ 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi

a) a betáplálási pont tűzoltógépjárművel történő akadálytalan megközelíthetőségét,

b) a száraz felszállóvezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelű csonkkapocs meglétét,

c) a szekrények akadálytalan megközelíthetőségét,

d) az ajtók értelemszerű és megfelelő működését,

e) a szerelvények épségét, működtethetőségét,

f) a szekrényben a tűzcsap és a rászerezelt „C” jelű csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét,

g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetőséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét és

h) a csővezeték légteleníthetőségét.

(3) A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a tűzoltóvízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal megszünteti.

(4) A tűzcsapszekrényből az oda nem illő tárgyakat a felülvizsgálatot végző személy eltávolítja.

(5) A teljes száraz tűzivízvezeték-rendszer nyomáspróbája 5 évenként vízzel történik, a próbanyomás értéke - a betápláló csonknál mérve - 1,5 MPa, a nyomáspróba alatt az elzáró szerelvényeknél minimális csepegés megengedett.

(6) Pinceszinti és nehezen megközelíthető területek védelmére kialakított száraz tűzivízvezeték-rendszer éves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy az általános feladatokon felül ellenőrzi a tűzvédelmi hatóság által előírt csatlakozási lehetőségek meglétét, megfelelőségét.

4. (1) Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A

mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz oltóvíztárolóból és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízhálózathoz kiveendő vízmennyiségre vonatkozik.

(2) A föld feletti tűzcsapok éves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi

- a) a csatlakozások állapotát, rögzítettségét,
- b) a tömítések épségét, állapotát,
- c) a kupakcsapok állapotát, szerelhetőségét,
- d) tömítéssel ellátott kupakcsapnál a tömítés épségét, állapotát,
- e) az elvesztés elleni biztosítás meglétét,
- f) a biztonsági ház, házak állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,
- g) a kupakcsapok levétele után a tűzcsapszelep működtetésével a tűzcsap üzemképességét,
- h) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
- i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm^2 kiáramlási keresztmetszetenél vagy a tűzcsap vízhozamát - kivéve a közcélú ivóvízhálózaton üzemeltetett tűzcsapokat - és
- j) a víztelenítő rendszer működését.

(3) A föld alatti tűzcsapok éves felülvizsgálatakor az OTSZ 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi

- a) a tűzcsap környezetének tisztítását,
- b) a tűzcsapszekrény nyithatóságának ellenőrzését,
- c) a tűzcsapszekrény kitisztítását,
- d) a felszerelvényt védő fedél vagy menetes záró- vagy védősapka állapotának és föld alatti tűzcsapkulccsal történő nyithatóságának ellenőrzését,
- e) a ház és a szelep szivárgásának ellenőrzését,
- f) a víztelenítő rendszer ellenőrzését és
- g) a csatlakozó menet zsírozását.

(4) A föld alatti tűzcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadályozhatja a tűzcsap működtetését.

(5) A föld alatti tűzcsapok éves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi

- a) csatlakozófej állapotát, illeszkedési próbával a menet épségét, a tömítő felület állapotát,
- b) üzempróbával a tűzcsap működését,
- c) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
- d) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm^2 kiáramlási keresztmetszetenél vagy a tűzcsap vízhozamát - kivéve a közcélú ivóvízhálózaton üzemeltetett tűzcsapokat - és

e) a víztelenítő rendszer működését.

(6) A falitűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.

7. (1) Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások évenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.

(2) Az éves felülvizsgálat során az OTSZ 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.

(3) Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékű szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

(4) Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

8. (1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körű felülvizsgálat során az általános és éves felülvizsgálatot végző személy elvégzi

a) a víztároló tisztítását,

b) a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,

c) a szívóvezeték nyomáspróbáját,

d) a fémszerkezetek festését és

e) a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,0 MPa, időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.

(3) Egyéb víztároló esetén a szívócső meglétének, karbantartottságának, a tűzoltásra tartalékolt, előírt víz meglétének és a vízvételzés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetőségének félévenkénti ellenőrzéséről a fenntartó gondoskodik.

(4) A természetes vízforrások, mint tűzoltóvízforrások felülvizsgálatakor a kialakítástól függően kell az előírásokat kell alkalmazni.

Helyiségekre, tevékenységekre vonatkozó eseti tűzmegeelőzési szabályok, előírások

Főbejárat, előtér, közlekedők, folyosók, lépcsőház

(Polgármesteri Hivatal)

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A főbejárat, előterek, közlekedőket, folyosókat (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. Mivel a helyiségek közlekedésre, tűz esetén menekülésre szolgálnak, ezért azokat teljes szélességükben és folyamatosan szabadon kell hagyni, területükön anyag tárolást folytatni nem szabad. A helyiségeket, illetve a belőlük szabadba vezető ajtókat bútorokkal, vagy más egyéb berendezési tárgyakkal, anyagokkal lesűkíteni, eltorlaszolni, még átmenetileg sem, szabad!

A folyosókról a szabadba vezető ajtókat használati nyitvatartási időben lezárni TILOS!

A helyiségekben tűzveszélyt nem jelentő radiátoros központi fűtést létesítettek. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezéseket - központi fűtés kazánjai és egyéb gázfogyasztó készülékek - szabad használni. A fűtőberendezések kifogástalan műszaki állapota érdekében a földgázüzemű berendezéseket, készülékeket és gázellátó csővezetékeiket, azok **KEZELÉSI és KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSAIBAN** meghatározott időszakonként szakvállalat vizsgálatra jogosult szakemberével dokumentáltan felül kell vizsgáltatni és a szükséges karbantartást, tisztítást, javítást el kell végeztetni.

A helyiségek elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és szerelési módja elégítse ki a helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeket. A helyiségekben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló, dugaljzat, lámpatest csatlakozó vezeték) szabad használni.

Meghibásodott (tűz-, vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. Elektromos világítótestet – ha olyan kivitelű - csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából **6 évente** felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a **MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT**

HATÁRNAPIG fontossági sorrendben szakemberrel meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

Többnyire a helyiségekben található az adott munkahely, intézmény *TŰZESETI ÁRAMTALANÍTÓ FŐKAPCSOLÓI*. Ezekkel lehetséges tűz esetén az adott épület, intézmény áramtalanítása. A TŰZESETI FŐKAPCSOLÓT jól látható, megkülönböztetett FELIRATOZÁSSAL kell megjelölni. MEG KELL JELÖLNI továbbá a CSOPORTOSAN ELHELYEZETT KAPCSOLÓKAT, KISMEGSZAKÍTÓKAT is FUNKCIÓJUK szerint.

A hivatal és előterei, közlekedői, folyosói tűzvédelmére megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosították. A készülékekkel szemben támasztott oltóanyag-egység (OE) követelményt és a ténylegesen készenlétben tartott készülékek oltóanyag-egységét részletesen a szabályzat III/12-es fejezete tartalmazza.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Szociális helyiségek

(Polgármesteri Hivatal - mosdók, WC-k)

területére, és az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A szociális helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.

A helyiségekben csak környezetükre tűzveszélyt nem jelentő és kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezéseket szabad használni. Egyedi fűtésből maradt használaton kívüli kéménynyílást A1 tűzvédelmi osztályba sorolt, nem éghető anyaggal hézagmentesen le kell zárni.

A helyiségek elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettsége és szerelési módja elégítse ki a helyiségek időszakosan nedves, párás jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeket. A helyiségekben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló, dugaljzat, lámpatest, csatlakozó vezeték) szabad használni. Meghibásodott (tűz-, vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt haladéktalanul szakemberrel kell megjavíttatni. A helyiségekben világítótestet csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiség elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából *6 évente* felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG fontossági sorrendben szakemberrel meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A hivatal és az intézmények helyiségeinek tűzvédelmére az előterek, közlekedők, folyosók területén megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosítottak. A készülékekkel szemben támasztott oltóanyag-egység (OE) követelményt és a ténylegesen készenlétkben tartott készülékek oltóanyag-egységét részletesen a szabályzat III/12-es fejezete tartalmazza.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Irodahelyiség, tárolók

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

Az irodahelyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben nagyobb mennyiségű mérsékelt tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok – bútorok - tárolását, használatát folytatják. Ezért a helyiségekben a dohányzást megtiltom.

A helyiségekben (irodák, tárolók) tűzveszélyt nem jelentő radiátoros központi fűtés van. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő,- fűtőberendezéseket (központi fűtés kazánjai) szabad használni.

A központi fűtést biztosító kazánokat csak teljesítményüknek megfelelő, kifogástalan műszaki állapotú, rendszeresen felülvizsgált és tisztított kéményekhez szabad csatlakoztatni. A kémények időszakos tisztításáról és tömörségi füstnyomás-próbáinak, szakvállalat általi elvégzéséről gondoskodni kell.

A füstelvezetésről úgy kell gondoskodni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen.

A nem éghető anyagú füstcsöveket egymásba és a kéménybe hézagmentesen kell csatlakoztatni, és azokat 1,5 m-ként, de legalább egy helyen az épületszerkezetekhez kell rögzíteni. A füstcsövek fűtési idények utáni kitisztításáról gondoskodni kell.

A központi fűtéssel rendelkező munkahelyeken a hagyományos fűtésből maradt használaton kívüli kéménynyílásokat A1 tűzvédelmi osztályba sorolt, nem éghető anyaggal - pl.: fém vakdugóval - hézagmentesen le kell zárni.

A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, a tevékenység során keletkező éghető hulladékot össze kell gyűjteni és műszakok végén el kell távolítani.

Az irodahelyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, készülékei, irodagépei, azok védettsége szerelési-, és csatlakoztatási módja elégítse ki a helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket.

A helyiségekben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló, dugaljzat, lámpatest, csatlakozó vezeték stb.) és elektromos, valamint elektronikus készülékeket szabad használni. Meghibásodott (tűz-, vagy balesetveszélyes) elektromos és elektronikus szerelvényt, és készüléket használni tilos, azt haladéktalanul szakemberrel meg kell javíttatni.

Elektromos lámpatestet csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból *6 évenként* felül kell vizsgáltatni és az ott feltárt szabálytalanságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN

MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

Amennyiben elektromos rezsót, kávéfőzőt használnak, ezeket nem éghető anyagú (azbeszt, kerámialap) alátétre szabad csak elhelyezni. Használat után a berendezéseket ki kell kapcsolni, a hálózatról le kell választani. Csak a bekapcsolt állapotot kijelző készüléket szabad használni!

Az irodahelyiségek közvetlen tűzvédelmére a hivatal folyosószakaszain megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű, korszerű porral oltó tűzoltó készüléket biztosítottak. A készülékekkel szemben támasztott oltóanyag-egység (OE) követelményt és a ténylegesen készenlétben tartott készülékek oltóanyag-egységét részletesen a szabályzat III/12-es fejezete tartalmazza.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

Az irodákban a tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek mellett jól láthatóan az alábbiakat kell feltüntetni:

Mentők: 104

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

Tűz jelzése esetén az alábbiakat kell a tűzoltóságnak telefonon bejelenteni:

☎ Tűzeset pontos helye (cím)

☎ Mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m²)

☎ Életveszély van-e

☎ A tüzet jelző személy neve, és a tűz jelzésére használt telefon száma

Tűzjelzést követően, hozzá kell kezdeni a tűzesetkor szükséges teendők ellátásához!

16. A helyiségekben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a jelen szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLYBE foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni.

17. A munka befejeztével, a takarítást követően ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e vissza olyan bekapcsolt (üzemelő) berendezés, amely tüzet okozhat. A világítást ki-, illetve le kell kapcsolni, a fűtőberendezéseket (kazánok) minimumállásba kell szabályozni, majd a helyiségeket zárni kell.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Tárgyalóterem

(Polgármesteri Hivatal)

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A tanácstermet (továbbiakban: helyiség) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben nagyobb mennyiségű tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok – bútorok - tárolását, használatát folytatják. Ezért a helyiségekben a dohányzást megtiltom.

A helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, gyűlés, rendezvény, tanácskozás stb. esetén a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén akadályt ne képezzenek, ne akadályozzák a bent lévő személyek menekülését, a tűzoltási és mentési munkálatokat. A helyiség folyosóra nyíló kijárat ajtaját teljes szélességében szabadon kell tartani, azt leszűkíteni átmeneti jelleggel sem szabad. A helyiségben egyidejűleg csak az optimális befogadóképességének megfelelő számú személy tartózkodhat. **A helyiségben lévő személyek létszáma az 50 főt nem haladhatja meg.**

A helyiség területén tűzveszélyt nem jelentő radiátoros fűtés van. Használaton kívüli kéménynyílást – ha van - fém vakdugóval hézagmentesen le kell zárni.

A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, lámpatestek, dugaljak) továbbá elektronikus készülékei, azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket.

Meghibásodott, szabványtalan elektromos szerelvényt, készüléket használni nem szabad azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. A helyiség területén csak tűzveszélyt nem jelentő világítás használható. Amennyiben a világítótestek védőburás kivitelűek, úgy azokat csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni. A lámpatestekre éghető anyagú dekorációt függeszteni még átmenetileg sem szabad.

Elektromos, elektronikus berendezést, készüléket használat után ki/le kell kapcsolni illetőleg a hálózatról le kell választani. A világítást a helyiség elhagyása előtt, vagy ha már arra szükség nincs, le kell kapcsolni.

A helyiség elektromos hálózatát, szerelvényeit, berendezéseit tűzvédelmi követelmények szempontjából *6 évente* felül kell vizsgáltatni és az ott feltárt szabálytalanságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG szakemberrel meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A tanácsterem tűzvédelmére a hivatal folyosószakaszai területén megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosították. A készülékekkel szemben támasztott

oltóanyag-egység (OE) követelményt és a ténylegesen készenlétben tartott készülékek oltóanyag-egységét részletesen a szabályzat III/12-es fejezete tartalmazza.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/UTÁNVILÁGÍTÓ biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a jelen szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadását követően szabad végezni, végeztetni.

A helyiséghez legközelebb az irodák területén tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékeket helyeztek el. A telefonkészülékek közelében jól látható módon fel kell tüntetni a vészjelző segélyhívószámokat (Mentők 104; Rendőrség 107; Tűzoltóság 105;) valamint a tűzjelzés módját, amely az alábbi:

Tűz jelzése esetén az alábbiakat kell a tűzoltóságnak telefonon bejelenteni:

☎ Tűzeset pontos helye (cím)

☎ Mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m²)

☎ Életveszély van-e

☎ A tüzet jelző személy neve, és a tűz jelzésére használt telefon száma

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetén szükséges alapvető teendők ellátásához!

15. Napi munkaidő végén, illetőleg a tanácsterem - Kultúrház használatát követően a helyiség területét át kell vizsgálni és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, mely annak elhagyása után tüzet okozhat.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Vegyes tüzelésű és gázkazánhelyiségek

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A földgázüzemű gázkazánok helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben – a fűtőberendezéseken, eszközökön, tűzoltó készülékeken kívül – más, a helyiségek jellegétől eltérő, oda nem való - főleg éghető - anyagot tárolni nem szabad!

A helyiségekben a DOHÁNYZÁS TILOS! A tilalmat szabványos táblával, vagy megfelelő feliratú piktogrammal, a kazánhelyiségek bejáratí ajtajain – jól látható módon – jelölni kell.

Csak kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezéseket szabad használni. A kifogástalan műszaki állapot érdekében a földgázüzemű berendezéseket, készülékeket és gázellátó csővezetékeiket a vonatkozó kormányrendelet alapján 5 évenként szakvállalat vizsgálatra jogosult szakemberével dokumentáltan felül kell vizsgáltatni és a szükséges karbantartást el kell végeztetni.

A fűtőberendezéseket csak teljesítményüknek megfelelő, kifogástalan műszaki állapotú kéményekhez szabad csatlakoztatni. A jó műszaki állapot érdekében a kéményeket időszakonként szakvállalattal felül kell vizsgáltatni és tömörségi nyomáspróbának kell alávetni. Az erről kapott szakvéleményt/tanúsítványt legalább 5 évig meg kell őrizni.

A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok védettsége és szerelési módja elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket. A helyiségek elektromos szerelvényeinek gáztömörnek kell lenniük, hogy üzemzavar esetén bekövetkező gázszivárgás robbanást ne okozhasson.

Meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos berendezést, készüléket, szerelvényt használni TILOS! Elektromos meghibásodásokat villanszerelő szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. A helyiségben védőburával felszerelt, gáztömör világítótestet szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából 6 évente felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG fontossági sorrendben ki kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A helyiségek folyamatos mesterséges és/vagy természetes szellőztetését biztosítani kell. A szellőztető nyílásokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A helyiségekben bekövetkező esetleges gázszivárgás esetén a gáz útját a főelzárónál el kell zárni, a helyiségeket gondosan ki, illetve át kell szellőztetni. Meg kell győződni a szivárgás

okáról, és a hibás berendezést szakemberrel meg kell javíttatni. Hibás berendezést üzembe helyezni, üzemben tartani TILOS!

A helyiségekben rendet, tisztaságot kell tartani, a helyiségekből éghető hulladékot, anyagot el kell távolítani.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni!

Gázüzemű kazánok esetében tűzoltó készüléket az alábbiak szerint kell elhelyezni:

233 KW összteljesítményig	Nem szükséges
233-580 KW összteljesítményig	1db 12 kg-os porral oltó
580-1160 KW összteljesítményig	2 db 12 kg-os porral oltó
1160-5800 KW összteljesítményig	4 db 12 kg-os porral oltó
5800 KW felett	1 db 12 kg-os porral oltó

A kazánok, összteljesítményüket tekintve kisebb teljesítményűek, mint 233 KW, ezért a berendezések helyiségeiben nem indokolt külön tűzoltó készülék elhelyezése, azonban a helyiségek tűzvédelmére mégis legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas, megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készülék elhelyezését rendelem el. A tűzoltó készüléket jól látható, könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni. A készülék időszakos felülvizsgálatásáról gondoskodni kell.

A helyiségek rendjéért, a kazánhelyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért a fűtőberendezések mindenkor megbízott kezelője a felelős.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú, a környezetére tűzveszélyt nem jelentő fűtőberendezést szabad használni.

A berendezésbe csak szilárd anyagú begyújtóssal szabad begyújtani, ehhez tűzveszélyes éghető folyadékot (pl. gázolaj, petróleum stb.) használni, vagy azzal a tüzet éleszteni tilos!

A fűtőberendezés ajtaja elé parazsat felfogó acéltálcát kell helyezni. Munkaidő végén a kályhából a salakot kihúlt állapotában az erre kijelölt salaktárolóba kell kivinni.

A fűtőberendezéssel egy helyiségben, a berendezéstől biztonságos távolságra csak a napi tüzelőanyag-mennyiséget szabad tárolni.

A fűtőberendezés és a környezetében lévő éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőszigetelést, hő terelést kell alkalmazni, hogy a berendezés sugárzó hője az éghető anyagokra (berendezés, tüzelőanyag stb.) gyújtási veszélyt ne jelenthessen!

Az égéstermék (füstgázok) elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy a füstelvezető csövek egymásba és a kéménybe hézagmentesen csatlakozzanak.

A kéménybe vezetésnél csőrózsát kell alkalmazni. A füstcsöveket a fűtési idények végén le kell szerelni, és alaposan ki kell tisztítani.

A fűtőberendezést csak teljesítményének megfelelően méretezett, szabványosan kialakított kéményhez szabad csatlakoztatni. A kéményt időszakonként (évente egy alkalommal) erre jogosult szakvállalattal felül kell vizsgáltatni, s ha szükséges, úgy ki kell tisztítani. A megfelelőségét, a felülvizsgálatot végző szakember SZAKVÉLEMÉNNYEL/TANÚSÍTVÁNNYAL kell, hogy HITELT ÉRDEMLŐ MÓDON igazolja. A kéményt időszakonként tömörségi füstnyomáspróbának kell alávetni. Használaton kívüli kéménynyílást A1 tűzvédelmi osztályú fém vakdugóval hézagmentesen le kell zárni.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Étkező, kávézó helyiség

területére, és az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

Az étkező, kávézó helyiséget (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és a telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségben – mint ahogy a hivatal többi helyiségében is - a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM!

A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.

A helyiségben tűzveszélyt nem jelentő, zárt rendszerű meleg vizes radiátoros központi fűtést alkalmaznak.

A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaljak, lámpatestek), készülékei (hűtőszekrény, mikró hullámú sütő, kávéfőző stb.), azok védettsége és szerelési módja elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket. Csak a bekapcsolt állapotot jelzőlámpával jelző kávéfőzőt, vagy egyéb hő sugárzó készüléket (pl. rezsó) szabad használni.

Meghibásodott (tűz-, vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt, vagy készüléket szakemberrel meg kell javíttatni. A helyiségben lévő elektromos lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni. Elektromos berendezést, készüléket – amennyiben arra már szükség nincs – ki kell kapcsolni, a munkahely huzamosabb időre történő elhagyása előtt a hálózatról le kell választani, majd a világítást le kell kapcsolni.

A helyiség elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából – az OTSZ erre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – *6 évenként* kell felülvizsgáltatni, és a feltárt HIÁNYOSSÁGOKAT MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG fel kell számoltatni! A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell! (szerelői nyilatkozat)

Az étkező, kávézó helyiség tűzvédelmére a folyosón, a helyiség ajtajával szemben megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosítottak.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! –

gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

A helyiség használatát követően – annak végleges elhagyása előtt – ellenőrizni kell a használati szabályok megtartását, a tűzvédelmi rendellenességeket meg kell szüntetni. A helyiség elhagyása előtt a világítást le kell kapcsolni.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Ravatalozó

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A Ravatalozó helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és a telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben - a *DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!* Dohányozni csak a szabadtéren kijelölt, arra alkalmassá tett „*DOHÁNYZÓ HELY*”- eken szabad.

A helyiségekben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot, eszközt tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad!

A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, a fertőtlenítő- és tisztítószerket zárt szekrényben, jelölve tárolni, és a belső közlekedési – menekülési - utakat folyamatosan biztosítani kell.

A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok szerelési módja és védettsége elégítse ki a helyiségek tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeket.

Meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyes – elektromos szerelvényt, használni tilos, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. A helyiségekben lévő lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából *6 évente* felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a *MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG* fontossági sorrendben szakemberrel ki kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A helyiségek tűzvédelmét az elhelyezett tűzoltó készülék szolgálja.

Tűzoltó technikai terméket, többek között a tűzoltó készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek. Tűzoltó készülékeket és fali tűzcsapot hozzáférhetően kell tartani. A fali tűzcsapok tömlőit 5 évenként nyomáspróbáztatni kell.

Jobb láthatósága érdekében a tűzoltó készüléket, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségekben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

A helyiségek használatát követően – azok végleges elhagyása előtt – ellenőrizni kell a használati szabályok megtartását, a tűzvédelmi rendellenességeket meg kell szüntetni.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Könyvtár

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A könyvtár, egyben olvasóhelyiséget (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségben nagy mennyiségű mérsékelten tűzveszélyes szilárd éghető anyagot – könyveket – tárolnak, ezért a helyiségben a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM! Dohányozni csak az arra kijelölt és alkalmassá tett szabadtéri „DOHÁNYZÓ HELY” – eken szabad!

A helyiségben rendet, tisztaságot kell tartani. A hossz-, és keresztirányú közlekedési (tűz esetén menekülési) utakat és a bejárat ajtónyílást teljes szélességében és folyamatosan biztosítani kell.

A helyiségben tűzveszélyt nem jelentő radiátoros fűtést alkalmaznak. Amennyiben használaton kívüli kéménynyílás van, úgy azt A1 tűzvédelmi osztályú anyaggal hézagmentesen le kell zárni.

A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, lámpatestek, dugaljak, hosszabbítók, stb.) berendezése, elektronikus készülékei (számítógépek), azok szerelése, csatlakozási módja és védettsége elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket. Ennek érdekében az elektromos hálózatot tűzvédelmi követelmények szempontjából 6 évenként szakképpel felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat szakemberrel fel kell számoltatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A helyiségben tűzveszélyt nem jelentő világítótestek lehetnek, melyek ha védőburás kivitelűek, csak védőburával felszerelt állapotban használhatók. Elektromos berendezést, készüléket és a világítást a helyiség elhagyása előtt, vagy ha arra már nincs szükség, a hálózatról le kell választani (dugvilla kihúzása a dugaljából) illetve ki/le kell kapcsolni.

A helyiségben robbanásveszélyes anyagot tárolni még átmenetileg sem szabad!

A helyiségrészekben egyidejűleg csak azok – elsősorban az olvasó - befogadóképességének megfelelő számú - 15-20 fő - tartózkodhat.

A helyiség tűzvédelmére annak területén 1 db megfelelő oltásteljesítményű – oltóanyag-egységű - tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.

Tűzoltó technikai terméket, többek között a tűzoltó készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani,

rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatósága érdekében a tűzoltó készüléket, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadását követően, csak a szabályzat III. fejezetében foglaltak betartásával szabad végezni, végeztetni.

A helyiséget utolsóként elhagyóknak (könyvtárvezető, vagy takarító) a könyvtárat/olvasót rendbe kell tennie és ellenőriznie kell, hogy nem maradt e vissza a helyiségben olyan – üzemelő elektromos, elektronikus készülék, illetve felkapcsolt világítás, amely később ott tüzet okozhat.

Tűzesetre a legközelebbi tűzjelzési lehetőség a könyvtár vagy a vezetői iroda területén van. A telefonkészülékek közelében jól látható módon fel kell tüntetni a vészjelző segélyhívószámokat (Mentők 104; Rendőrség 107; Tűzoltóság 105;) valamint a tűzjelzés módját, amely az alábbi:

Tűz jelzése esetén az alábbiakat kell a tűzoltóságnak telefonon bejelenteni:

☎ Tűzeset pontos helye (cím)

☎ Mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m²)

☎ Életveszély van-e

☎ A tüzet jelző személy neve, és a tűz jelzésére használt telefon száma

A tűz jelzését követően a Tűzriadó Tervben foglaltak szerint kell eljárni.

A könyvtár- és olvasó-helyiségrészek közvetlen tűzvédelméért elsősorban a könyvtárvezető, egyben informatikus személy, felelős.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Orvosi rendelő

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A védőnői szolgálat helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és a telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben - a **DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!** Dohányozni csak a szabadtéren kijelölt, arra alkalmassá tett „**DOHÁNYZÓ HELY**”- eken szabad.

A helyiségekben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot, eszközt tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad!

A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, a fertőtlenítő- és tisztítószerket zárt szekrényben, jelölve tárolni, és a belső közlekedési – menekülési - utakat folyamatosan biztosítani kell. Az elhasznált egészségügyi eszközöket veszélyes hulladékként kell kezelni és tárolni, valamint megsemmisíteni.

A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok szerelési módja és védettsége elégítse ki a helyiségek tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeket.

Meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyes – elektromos szerelvényt, használni tilos, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. A helyiségekben lévő lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából *6 évente* felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a **MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG** fontossági sorrendben szakemberrel ki kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A helyiségek tűzvédelmét az elhelyezett tűzoltó készülék szolgálja.

Tűzoltó technikai terméket, többek között a tűzoltó készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek. Tűzoltó készülékeket és fali

tűzcsapot hozzáférhetően kell tartani. A fali tűzcsapok tömlőit 5 évenként nyomáspróbáztatni kell.

Jobb láthatósága érdekében a tűzoltó készüléket, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

A helyiségek használatát követően – azok végleges elhagyása előtt – ellenőrizni kell a használati szabályok megtartását, a tűzvédelmi rendellenességeket meg kell szüntetni.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Garázs – Tároló helyiség

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A karbantartó műhelyt (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és a telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiség területén döntő többségében vasipari tevékenységet folytatnak, ott éghető anyag jelenléte nem jellemző. Ennek ellenére a helyiségben a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM! Dohányozni csak az erre a célra kijelölt és alkalmassá tett DOHÁNYZÓ HELY-en (műhelyek előtti szabadter) engedélyezett.

A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, a tevékenység során keletkező – ha előfordul éghető – hulladékot folyamatosan, de legalább a napi tevékenység után össze kell takarítani.

A helyiségben kisebb, karbantartás jellegű elektromos ív-, illetve lánghegesztéssel járó javítási munkát szabad csupán végezni, azonban a MUNKÁK MEGKEZDÉSE ELŐTT a KÖRNYEZETBEN LÉVŐ ÉGHETŐ, GYÚLÉKONY ANYAGOKAT a HEGESZTÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBŐL EL KELL TÁVOLÍTANI, vagy MEGFELELŐ TÉRBENI ELVÁLASZTÁSRÓL, ELHATÁROLÁSRÓL GONDOSKODNI KELL.

Lánghegesztés céljára a műhely melletti tárolóban maximum 1 db oxigén-disszós hegesztőapparat palackjainak szabályos tárolását (eldőlés elleni biztosítás, helyiség szellőzése stb.) engedélyezem! Hegesztést csak kifogástalan műszaki állapotú hegesztő berendezéssel (ív; láng) szabad végezni! Minden munka előtt szemrevételezéssel meg kell győződni a hegesztő berendezés műszaki állapotáról, és ha az, ha minimális mértékben is, de veszélyt jelent az emberi életre és az ingóságokra, épületre, akkor azzal munkát végezni nem szabad! A problémát jelezni kell a hivatal műszaki előadójának.

Hegesztést *csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával* rendelkező lakatos, vagy más vasipari szakmával rendelkező *szakember* végezhet! Műhelyen kívül – más helyiségben, vagy más intézmény területén – végzendő hegesztés már *alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek* minősül, *ezért azt csak előzetes helyszíni szemlét követően, a szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározásával, a feltételek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalása és gyakorlati megteremtése után szabad végezni, végeztetni.* (Részletesen: lásd jelen szabályzat IV. fejezetében foglaltak!)

A helyiség fűtésére csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú, a környezetére tűzveszélyt nem jelentő fűtőberendezést szabad használni.

A berendezésbe csak szilárd anyagú begyűjtőssel szabad begyűjtani, ehhez tűzveszélyes éghető folyadékot (pl. gázolaj, petróleum stb.) használni, vagy azzal a tüzet élesíteni tilos!

A fűtőberendezés ajtaja elé parazsat felfogó acéltálcát kell helyezni. Munkaidő végén a kályhából a salakot kihúlt állapotában az erre kijelölt salaktárolóba kell kivinni.

A fűtőberendezéssel egy helyiségben, a berendezéstől biztonságos távolságra csak a napi tüzelőanyag-mennyiséget szabad tárolni.

A fűtőberendezés és a környezetében lévő éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőszigetelést, hő terelést kell alkalmazni, hogy a berendezés sugárzó hője az éghető anyagokra (berendezés, tüzelőanyag stb.) gyújtási veszélyt ne jelenthessen! Az égéstermék (füstgázok) elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy a füstelvezető csövek egymásba és a kéménybe hézagmentesen csatlakozzanak.

A kéménybe vezetésnél csőrózsát kell alkalmazni. A füstcsöveket a fűtési idények végén le kell szerelni, és alaposan ki kell tisztítani.

A fűtőberendezést csak teljesítményének megfelelően méretezett, szabványosan kialakított kéményhez szabad csatlakoztatni. A kéményt időszakonként (évente egy alkalommal) erre jogosult szakvállalattal felül kell vizsgáltatni, s ha szükséges, úgy ki kell tisztítani. A megfelelőségét, a felülvizsgálatot végző szakember SZAKÉLEMMÉNNYEL/TANÚSÍTVÁNNYAL kell, hogy HITELT ÉRDEMLŐ MÓDON igazolja. A kéményt időszakonként tömörségi füstnyomáspróbának kell alávetni. Használaton kívüli kéménynyílást A1 tűzvédelmi osztályú fém vakdugóval hézagmentesen le kell zárni.

A helyiség elektromos hálózata szerelvényei (kapcsolók, dugaljok, lámpatestek), gépek, berendezések, azok szerelési és csatlakoztatási módja és védettsége elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeket. Meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyt jelentő – elektromos szerelvényt, gépet, berendezést használni tilos, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni.

A helyiségben csak olyan világítótestek használhatók, melyek a környezetre tűzveszélyt nem jelentenek. Az alkalmazott lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiség területén lévő csoportosan elhelyezett, szerelt kapcsolókat, kismegszakítókat, biztosítékokat funkciójuk szerint maradandó módon meg kell jelölni. Meg kell jelölni továbbá a kapcsolók „KI” és „BE” állását, valamint „ÁRAMTALANÍTÓ FŐKAPCSOLÓ!” szövegezésű táblával, vagy felirattal az épület, helyiség berendezések főkapcsolóját.

A helyiségben lévő különböző feszültségű (230 V, 400 V) dugaljakat is maradandó módon jelölni kell.

Használton kívüli elektromos berendezést, kábelt – amennyiben arra szükség nincs – haladéktalanul vissza kell bontani meg kell szüntetni.

A helyiség elektromos hálózatát, berendezéseit tűzvédelmi követelmények szempontjából – az OTSZ vonatkozó fejezete – **6 évenként** kell felülvizsgáltatni, és az ott feltárt hiányosságokat a **MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG** fel kell számoltatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell! (szerelői nyilatkozat)

A lakatos műhely tűzvédelmére annak bejárata mellett megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosítottak.

Tűzoltó technikai terméket, többek között a tűzoltó készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javításáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatósága érdekében a tűzoltó készüléket, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – világító/**UTÁNVILÁGÍTÓ** biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiséghez legközelebb a polgármesteri hivatal irodái területén tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek nyertek elhelyezést. A telefonkészülékek közelében jól látható módon fel kell tüntetni a vészjelző segélyhívószámokat (Mentők 104; Rendőrség 107; Tűzoltóság 105;) valamint a tűzjelzés módját, amely az alábbi:

Tűz jelzése esetén az alábbiakat kell a tűzoltóságnak telefonon bejelenteni:

- ☎ Tűzeset pontos helye (cím)
- ☎ Mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m2)
- ☎ Életveszély van e
- ☎ A tüzet jelző személy neve, és a tűz jelzésére használt telefon száma

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetén szükséges alapvető teendők ellátásához!

A helyiség használatát követően a használó munkavállalók a lakatos TMK műhely területét kötelesek átvizsgálni és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.

A villamos gépeket, berendezéseket, készülékeket áramtalanítani kell és a világítást le kell kapcsolni. A helyiség ajtaját zártan kell tartani.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Sportöltöző

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A könyvtár, egyben olvasóhelyiséget (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségben nagy mennyiségű mérsékelt tűzveszélyes szilárd éghető anyagot – könyveket – tárolnak, ezért a helyiségben a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM! Dohányozni csak az arra kijelölt és alkalmassá tett szabadtéri „DOHÁNYZÓ HELY” – eken szabad!

A helyiségben rendet, tisztaságot kell tartani. A hossz-, és keresztirányú közlekedési (tűz esetén menekülési) utakat és a bejárati ajtónyílást teljes szélességében és folyamatosan biztosítani kell.

A helyiségben tűzveszélyt nem jelentő radiátoros fűtést alkalmaznak. Amennyiben használaton kívüli kéménynyílás van, úgy azt A1 tűzvédelmi osztályú anyaggal hézagmentesen le kell zárni.

A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, lámpatestek, dugaljak, hosszabbítók, stb.) berendezése, elektronikus készülékei (számítógépek), azok szerelése, csatlakozási módja és védettsége elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket. Ennek érdekében az elektromos hálózatot tűzvédelmi követelmények szempontjából **6 évenként** szakcéggel felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat szakemberrel fel kell számoltatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A helyiségben tűzveszélyt nem jelentő világítótestek lehetnek, melyek ha védőburás kivitelűek, csak védőburával felszerelt állapotban használhatók. Elektromos berendezést, készüléket és a világítást a helyiség elhagyása előtt, vagy ha arra már nincs szükség, a hálózatról le kell választani (dugvilla kihúzása a dugaljából) illetve ki/le kell kapcsolni.

A helyiségben robbanásveszélyes anyagot tárolni még átmenetileg sem szabad!

A helyiségrészekben egyidejűleg csak azok – elsősorban az olvasó - befogadóképességének megfelelő számú - 15-20 fő - tartózkodhat.

A helyiség tűzvédelmére annak területén 1 db megfelelő oltásteljesítményű – oltóanyag-egységű - tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.

Tűzoltó technikai terméket, többek között a tűzoltó készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani,

rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatósága érdekében a tűzoltó készüléket, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadását követően, csak a szabályzat III. fejezetében foglaltak betartásával szabad végezni, végeztetni.

A helyiséget utolsóként elhagyóknak (könyvtárvezető, vagy takarító) a könyvtár/olvasót rendbe kell tennie és ellenőriznie kell, hogy nem maradt e vissza a helyiségben olyan – üzemelő elektromos, elektronikus készülék, illetve felkapcsolt világítás, amely később ott tüzet okozhat.

Tűzesetre a legközelebbi tűzjelzési lehetőség a könyvtár vagy a vezetői iroda területén van. A telefonkészülékek közelében jól látható módon fel kell tüntetni a vészjelző segélyhívószámokat (Mentők 104; Rendőrség 107; Tűzoltóság 105;) valamint a tűzjelzés módját, amely az alábbi:

Tűz jelzése esetén az alábbiakat kell a tűzoltóságnak telefonon bejelenteni:

☎ Tűzeset pontos helye (cím)

☎ Mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m²)

☎ Életveszély van-e

☎ A tüzet jelző személy neve, és a tűz jelzésére használt telefon száma

A tűz jelzését követően a Tűzriadó Tervben foglaltak szerint kell eljárni.

A könyvtár- és olvasó-helyiségrészek közvetlen tűzvédelméért elsősorban a könyvtárvezető, egyben informatikus személy, felelős.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Tanácsterem - Kultúrház

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A tanácstermet (továbbiakban: helyiség) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben nagyobb mennyiségű tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok – bútorok - tárolását, használatát folytatják. Ezért a helyiségekben a dohányzást megtiltom.

A helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, gyűlés, rendezvény, tanácskozás stb. esetén a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén akadályt ne képezzenek, ne akadályozzák a bent lévő személyek menekülését, a tűzoltási és mentési munkálatokat. A helyiség folyosóra nyíló kijárat ajtaját teljes szélességében szabadon kell tartani, azt leszűkíteni átmeneti jelleggel sem szabad. A helyiségben egyidejűleg csak az optimális befogadóképességének megfelelő számú személy tartózkodhat. **A helyiségben lévő személyek létszáma az 50 főt nem haladhatja meg.**

A helyiség területén tűzveszélyt nem jelentő radiátoros/gáz konvektoros fűtés van. Használaton kívüli kéménynyílást – ha van - fém vakdugóval hézagmentesen le kell zárni.

A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, lámpatestek, dugaljak) továbbá elektronikus készülékei, azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket.

Meghibásodott, szabványtalan elektromos szerelvényt, készüléket használni nem szabad azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. A helyiség területén csak tűzveszélyt nem jelentő világítás használható. Amennyiben a világítótestek védőburás kivitelűek, úgy azokat csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni. A lámpatestekre éghető anyagú dekorációt függeszteni még átmenetileg sem szabad.

Elektromos, elektronikus berendezést, készüléket használat után ki/le kell kapcsolni illetőleg a hálózatról le kell választani. A világítást a helyiség elhagyása előtt, vagy ha már arra szükség nincs, le kell kapcsolni.

A helyiség elektromos hálózatát, szerelvényeit, berendezéseit tűzvédelmi követelmények szempontjából **6 évente** felül kell vizsgáltatni és az ott feltárt szabálytalanságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG szakemberrel meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A tanácsterem tűzvédelmére a hivatal folyosószakaszai területén megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosították. A készülékekkel szemben támasztott

oltóanyag-egység (OE) követelményt és a ténylegesen készenlétben tartott készülékek oltóanyag-egységét részletesen a szabályzat III/12-es fejezete tartalmazza.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/UTÁNVILÁGÍTÓ biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a jelen szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadását követően szabad végezni, végeztetni.

A helyiséghez legközelebb az irodák területén tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékeket helyeztek el. A telefonkészülékek közelében jól látható módon fel kell tüntetni a vészjelző segélyhívószámokat (Mentők 104; Rendőrség 107; Tűzoltóság 105;) valamint a tűzjelzés módját, amely az alábbi:

Tűz jelzése esetén az alábbiakat kell a tűzoltóságnak telefonon bejelenteni:

☎ Tűzeset pontos helye (cím)

☎ Mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m²)

☎ Életveszély van-e

☎ A tüzet jelző személy neve, és a tűz jelzésére használt telefon száma

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetén szükséges alapvető teendők ellátásához!

Napi munkaidő végén, illetőleg a tanácsterem - Kultúrház használatát követően a helyiség területét át kell vizsgálni és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, mely annak elhagyása után tüzet okozhat.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok

TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a *VISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és a HOZZÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK, MUNKAHELYEK vezetőit, valamint beosztott munkavállalóit tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyeket az alábbiak szerint szabályozom:*

1. A vezetőket és beosztott dolgozókat az alábbi jellegű tűzvédelmi oktatásokban kell részesíteni:

- felvételnél, illetve munkába állításkor az úgynevezett *első tűzvédelmi oktatás*
- évenként legalább egy alkalommal történő *ismétlődő tűzvédelmi oktatások*
- oktatásról való hiányzást követően a *tűzvédelmi pótoktatás*
- tüzesetet követő a *rendkívüli tűzvédelmi oktatás*

A fenti oktatásokat – azok jellegétől függetlenül minden esetben és csak előzetes kiértékelés, időpont egyeztetését követően - a tűzvédelmi tanácsadó köteles megtartani és azt dokumentálni.

A hivatal által alkalmazott közcélú munkások eseti tűzvédelmi oktatását – előzetes kiértékelését követően – a hivatallal szerződésben lévő tűzvédelmi tanácsadója tartja meg és dokumentálja.

Az oktatások jellegétől függetlenül minden oktatást az OKTATÁSI NAPLÓBAN kell dokumentálni.

Az oktatást a Tűzvédelmi Szabályzat eseti (az intézményekre, a munkahelyekre és az ott folytatott, tevékenységekre vonatkozó) tűzvédelmi szabályokból, illetve a dolgozók konkrét tevékenységével összefüggő tűzvédelmi előírásokból, ismeretekből a helyi veszélyforrások kihangsúlyozásával kell megtartani. Kiemelten foglalkozni kell a tűz esetén szükséges alapvető tennivalókkal.

Az intézmények, munkahelyek dolgozói részére tartott éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásnak az alábbi témakörökre kell kiterjednie:

- többszörösen módosított 1996. évi XXXI. Törvény munkavállalókra vonatkozó fejezetei, előírásai,
- konkrét munkahely, munkafolyamat, *anyag* tűzveszélyessége, *dohányzási tilalom*
- általános tűzvédelmi használati előírásokra (OTSZ),
- tűz esetén követendő magatartásra,
- tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések kezelésére, használatára,

- munkavégzés utáni feladatokra,
- tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének követelményeire, tűzvédelmi szabálysértés, tűzvédelmi bírság lehetőségére

Az oktatásról felvett dokumentumnak (oktatási napló) tartalmaznia kell:

- az oktatás időpontját, helyét, jellegét (első, ismétlődő, pótló, rendkívüli)
- az oktatás konkrét témaköreit
- az oktatott dolgozók nevét, az aláírásokat
- az oktató nevét, aláírását

Azt a vezető, vagy beosztott dolgozót, aki az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson valamilyen oknál fogva (betegség, szabadság stb.) nem tudott részt venni, a munka újbóli felvételével egyidejűleg ún. *PÓTOKTATÁSBAN* kell részesíteni!

KÜLSŐ, IDEGEN VÁLLALAT, CÉG DOLGOZÓIT, amennyiben bármely intézmény, munkahely területén végeznek kampányszerű tevékenységet, (szerelés, karbantartás, vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység) úgy őket szintén rövid – a munkával kapcsolatos – tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet - előzetes kiértékelést követően - a *szerződéses tűzvédelmi tanácsadó* köteles megtartani, dokumentálni.

BÁRMELY - A SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ – MUNKAHELY és INTÉZMÉNY területén bekövetkező tüzesetet követően a tűz által érintett konkrét munkahely, intézmény dolgozóit ún. *RENDKÍVÜLI* tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni! Ezt minden esetben *tűzvédelmi tanácsadó* köteles megtartani, dokumentálni.

AZ OKTATÁSOK ELHANYAGOLÁSA FELELŐSSÉGRE VONÁST, TŰZVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉST, vagy TŰZVÉDELMI BÍRSÁGOT EREDMÉNYEZ! TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL TÁJÉKOZATLAN DOLGOZÓ NEM ALKALMAZHATÓ!

MELLÉKLETEK

Az intézményekre kidolgozott tűzriadó terv

Tűzoltó készülékek nyilvántartása (minta)

Tűzvédelmi oktatások nyilvántartása (minta).

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése (minta)

Rendezvény bejelentése – minta

Tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzcsap – fali – felülvizsgálatáról – (minta)

Kötelező felülvizsgálatok – táblázat

Tűzvédelmi bírságrendelet és bírságtételek

A TÚZJELZÉssel, TÚZOLTÁSSal, MŰSZAKI MENTÉSSel KAPCSOLATOS FELADATOK

TÚZRIADÓ TERV

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a 33/1999 /IX. 24/ BM. rendelettel módosított, valamint a 30/ 1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja meghatározza, hogy a *MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT, egészségügyi és szociális létesítményekre* TÚZRIADÓ TERV - et kell készíteni.

A Könyvtárat valamint a Kultúrházat látogató vendégek testi épsége, az élet-, és vagyonbiztonság érdekében a szabályzat hatálya alá tartozó intézményekre kiadom az alábbi általános Tűzriadó Tervet:

TÚZJELZÉS, RIASZTÁS

1. Aki a szabályzat hatálya alá tartozó bármely intézmény területén tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének, vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), illetve ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, vagy a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

A TÚZOLTÓSÁG TÚZJELZŐ HÍVÓSZÁMA:

105

A tűzjelzéskor az alábbi adatokat kell közölni:

- ☞ Tűzeset, káreset pontos helye (cím)
- ☞ Mi ég, milyen anyag, épület stb., milyen terjedelemben (m²)
- ☞ Emberélet van-e veszélyben
- ☞ Jelző személy neve, jelzésre használt telefonkészülék száma

A tűz észlelésével és a tűzoltóság felé történő jelzéssel egy időben riasztani kell az adott intézményben tartózkodó személyeket, a tornacsarnok esetében az ott sportoló, tornázó diákokat, továbbá a Kultúrház esetében az ott tartózkodó vendégeket, művészeket, vásárok idején a vásárolókat és vásárlókat, illetve a könyvtárban, vagy klubhelyiségben tartózkodó személyeket.

A személyek riasztását a tornacsarnok és a Kultúrház esetében TŰZ VAN!... TŰZ VAN!... Tűzjármával, kiáltásokkal kell végrehajtani.

Törekedni kell arra, hogy a tűz által érintett bármely intézményből az ott lévő személyeket - kiemelten gyermekeket, diákokat - megfelelő és határozott irányítással, továbbá szervezett körülmények között a lehető legrövidebb úton és idő alatt kell védett épületrészbe, vagy a szabadba (udvar, utca) biztonságosan kimenekíteni. *Kerülni kell a pánikhangulat kialakulását.* A nagyobb létszámú rendezvények alkalmával fel kell hívni az ott tartózkodók - felnőttek, gyermekek - figyelmét a könyvtár fegyelmezett szervezett, *PÁNIKMENTES* elhagyására. Törekedni kell arra, hogy az emberek a legrövidebb úton jussanak védett épületrészbe, vagy közvetlenül ki a szabadba.

A KIÜRÍTÉST MINDEN ESETBEN AZ ADOTT INTÉZMÉNY TERÜLETÉRŐL LEHETŐLEG az INTÉZMÉNYBEN TÖKÉLETES HELYISMERETTEL RENDELKEZŐ, ILLETVE ERRE KIOKTATOTT SZEMÉLY VÉGEZZE, IRÁNYÍTSA!

2. Személyi sérülés (pl. égési sérülés, füstmérgezés stb.) esetén azonnal értesíteni kell a mentőket.

A MENTŐK SEGÉLYHÍVÓ SZÁMA:

104

A mentők kiérkezéséig a sérülteket gyors és szakszerű elsősegélyben kell részesíteni!

Elsősegélynyújtó felszerelés található (kijelölt elsősegélynyújtó helyek):

Polgármesteri Hivatal – ügyintézői iroda

Elsősegélynyújtó: polgármester

3. Amennyiben bűncselekmény (pl. szándékos tűzokozás) alapos gyanúja merülne fel, vagy nagyobb épületkár, esetleg haláleset is történt, úgy a rendőrséget is késedelem nélkül értesíteni kell.

A RENDŐRSÉG SEGÉLYHÍVÓSZÁMA:

107

4. tűzoltást megelőző műszaki intézkedések:

Amennyiben kiterjedőben lévő, nagyobb tűz esetére van kilátás, úgy a tűzjelzéssel egy időben, de még a tűzoltás megkezdése előtt az alábbi műszaki intézkedések végrehajtása kötelező:

A tűz által érintett intézmény teljes területének, épületének áramtalanítása, és a bejövő földgáz főelzárónál történő elzárása!

Áramtalanító főkapcsolók az intézményekben az alábbi helyeken találhatók:

Polgármesteri Hivatal – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32. – jobb hátsó főfalon
Orvosi Rendelő - 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32. – jobb hátsó főfalon
Kultúrház – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 19. – hátsó oldali főfalon
Könyvtár – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 19. – hátsó oldali főfalon
Sportöltöző – 8681 Visz, 016/20 hrsz. – oldalsó falon
Ravatalozó - 8681 Visz, 20/2 hrsz. – oldalsó falon

Áramtalanít: polgármester

Gázfőelzáró az alábbi helyeken található:

Polgármesteri Hivatal – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32. – az épület előtt
Orvosi Rendelő - 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32. – az épület előtt
Kultúrház – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 19. – épület előtt, a főbejárattal szemben
Könyvtár – 8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 19. – épület előtt, a főbejárattal szemben
Sportöltöző – 8681 Visz, 016/20 hrsz. – nincs gáz fűtés
Ravatalozó - 8681 Visz, 20/2 hrsz. – nincs gáz fűtés

Gázt elzárja: polgármester

ÁRAMTALANÍTÁST és a BEJÖVŐ FÖLDGÁZ ELZÁRÁSÁT LEHETŐLEG HELYISMERETTEL
RENDELKEZŐ, ARRA KIOKTATOTT SZEMÉLY VÉGEZZE!

A bekövetkező tüzesetről - tűzoltóság értesítésével párhuzamosan - minden esetben
értesíteni kell az intézmény fenntartóját és az érintett intézmény közvetlen, helyi vezetőjét,
valamint a szerződéses tűzvédelmi tanácsadót.

Fenntartó részéről: Szücs Attila Gábor - polgármestert (minden tüzesetről)

Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó: Balogh Renáta és Kiss Szabolcs Tibor

30/229 0538, 30/235 2263

TŰZOLTÁS, MENTÉS

Kisebbs terjedelmű (1,0-2,0 m²) tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel kell végezni.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK TALÁLHATÓK:

Polgármesteri Hivatal – 8681 Víz, Rákóczi Ferenc utca 32.

Orvosi Rendelő - 8681 Víz, Rákóczi Ferenc utca 32.

Kultúrház – 8681 Víz, Rákóczi Ferenc utca 19.

Könyvtár – 8681 Víz, Rákóczi Ferenc utca 19.

Sportöltöző – 8681 Víz, 016/20 hrsz.

Ravatalozó - 8681 Víz, 20/2 hrsz.

FONTOS a TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KEZELÉSÉNEK ALAPOS ISMERETE!

Kisebbs tűz oltásához még felhasználható más eszköz (pl. lapát, vizes pokróc), vagy más anyag is (pl. homok, áramtalanítás után: víz is stb.)

VÍZZEL CSAK ÁRAMTALANÍTÁS UTÁN SZABAD TŰZET OLTANI!

A tűzoltósággal párhuzamosan törekedni kell az anyagok mentésére, a tűz által még nem érintett, de veszélyeztetett ingóságok biztonságos helyre történő szállítására. Az anyagok, ingóságok mentését minden esetben a veszélyesebb tűzveszélyességi osztályú, illetve értékesebb anyagokkal, eszközökkel kell kezdeni, azok biztonságos helyre történő elszállításáról kell először gondoskodni.

A tűz oltását és az anyagi javak mentését elsősorban és lehetőleg a helyszínen lévő, illetve oda érkező férfiak végezzék! Mindenki köteles a tőle elvárható maximális segítséget megadni!

6. A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG EGYSÉGEI a TŰZ JELZÉST KÖVETŐEN VÁRHATÓAN 15 -20 PERCEN BELÜL A HELYSZÍNRE ÉRKEZNEK.

A tűzoltó egységek parancsnokát röviden tájékoztatni kell:

A kialakult helyzetről, a már megtett, vagy még meg nem tett intézkedésekről (pl. áramtalanítás, gáz elzárása, robbanásveszélyes anyagok helyzete, tűzoltás stádiuma, társszervek értesítése stb.)

A tűz pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről, a legközelebbi vízvételi lehetőségről (tűzcsap helye), tűzoltó készülékek, anyagok, fali tűzcsapok stb. helyéről, a helyi veszélyforrásokról.

A rövid tájékoztatást követően mindenki köteles a kiérkező egységek parancsnokának (tűzoltás vezető) utasításait maradéktalanul betartani, végrehajtani!

MINDEN TŰZESETET – az ELOLTOTT, vagy az EMBERI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL MEGSZÜNTEKET is – HALADÉKTALANUL JELENTENI KELL a HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGNAK, és a HELYSZÍNT – ELOLTOTT, vagy a már MAGÁTÓL MEGSZÜNT TŰZ ESETÉN is – a TŰZVIZSGÁLAT MEGKEZDÉSÉIG VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI!

A TŰZJELZÉS ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG!

A Tűzriadó Tervet a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójával, meg kell ismertetni, hogy tűz esetén a benne foglaltakat készség szintjén alkalmazni tudják.

A riadótervben foglaltakat az intézmények – elsősorban a könyvtár - dolgozói részére évente – egy alkalommal – dokumentáltan (feljegyzés) gyakoroltatni kell.

FENTI RIADÓTERV BETARTÁSA, VALAMINT TŰZ ESETÉN VALÓ ALKALMAZÁSA KÖTELEZŐ!

Tűzvédelmi oktatási napló

(alapoktatásról / ismétlődő oktatásról / rendkívüli oktatásról)

Jellege: alapoktatás, ismétlődő oktatás, rendkívüli oktatás
Formája: elméleti oktatás, gyakorlati oktatás
Oka: belső szabályozás szerint
Az oktatás helye: Visz Község Önkormányzata
8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32.
Az oktatás ideje:
Az oktatás időtartama: 1 óra

Tűzvédelmi oktatás tematikája

Az oktatás során az alábbi munka- és tűzbiztonsági oktatási modulok kerületek ismertetésre:

- Általános munka- és tűzvédelmi ismeretek (anyagok csoportosítása éghetőség, halmazállapot /gyulladás hőmérséklet, lobbanáspont, alsó-felső robbanási határérték);
- Munkaeszközök biztonságos használata;
- Tűzvédelmi ismeretek;
- Munkaeszközök használatának biztonsága;
- Munkáltatók tűzvédelmi feladatai;
- Munkavállalók tűzvédelmi feladatai;
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzés előírásai;
- A tűzjelzés módja a munkahelyen, a Tűzoltóság felé;
- Tűzoltó készülékek fajtái, működése;
- Tűzvédelmi felelősségre vonás, tűzvédelmi bírságok;
- A dohányzás tűzvédelmi szabályai;
- Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás;
- Tűzoltási technika.

Az oktatási tematikát összeállította és az oktatást végezte:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta
munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó

Kiss Szabolcs
munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó

Az oktatáson részt vett munkavállaló		
Neve	Beosztása	Aláírása

Tűzvédelmi üzemeltetési napló

Tűzoltó készülékek negyedéves felülvizsgálata

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja:	
Az ellenőrzések elvégzéséért és a napló vezetéséért felelős:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 264. § (1) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	A készenlétkben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Az előírt készenléti helyen van-e?		
2.	Rögzítése biztonságos-e?		
3.	Jól látható, könnyen hozzáférhető?		
4.	Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható?		
5.	Használata nem ütközik-e akadályba?		
6.	Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában található?		
7.	Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?		
8.	Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen?		
9.	Karbantartása esedékes?		
10.	Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető		
11.	Állapota kifogástalan, üzemszerű?		

Megjegyzés:

.....

Ellenőrzést végző Üzemben tartó

[illegible]

Sorszám: _____ /20__

Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére

Az 201__ év hó napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:

A munkavégzés időtartama:

201__ év hó nap órától, 201__ év hó nap óráig

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai:

Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani.

Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni.

Tűzoltás céljára db kg-os, oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni.

A munka elvégzéséhez szükséges fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával.

A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen ☐ nem ☐

Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a hívószámot értesíteni kell.

A munkát végző(k) neve:

..... tűzvédelmi szakvizsga biz.
száma:.....

..... tűzvédelmi szakvizsga biz.
száma:.....

A(z) helyiségben (szabadtéren) végzett tűzveszélyes tevékenységet (a munka pontos megnevezése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása betartása mellett engedélyezem:

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges:

1.)

.....

2.)

.....

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani:

3.)

.....

4.)

.....

.....

engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

....., 20...évhónapnap

.....

munkát végző aláírása

A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell!

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresített irattartóban (dossziében) elhelyezni köteles.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

....., 20...évhónapnap

.....

a létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok:

.....

munkát végző aláírása

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele

A(z) munka befejezéséről a munkavégzésre közvetlenül utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, illetve azt átvettem.

....., 20....évhónapnap

.....

Munkaterületet átadó Munkaterületet átvevő

Tűzvédelmi bírság

7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

(2) Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 39. sorában rögzített esetet kivéve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 39. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el.

8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

(4) A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul

meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetik meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

9/A. § (1) A tűzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés *b)* pontja szerinti tájékoztatást követően a szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését.

(2) Amennyiben az égéstermék-elvezetőt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére tovább üzemeltetik, vagy a szabálytalan állapot megszüntetése előtt ismét üzembe helyezik, az ingatlan tulajdonosával szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

(3) A tűzvédelmi hatóság helyszíni vizsgálatánál a közszolgáltató köteles képviseléről gondoskodni.

(4) A Ksktv.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése esetén a területi szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés *d)* pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a helyi szerv jogosult a bírság kiszabására.

9/B. § (1) A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a tűzvédelmi hatóság felügyeleti jogkörében a vitás ügyet kivizsgálja. Ha a tűzvédelmi hatóság a kérelemnek helyt ad, írásban, határidővel felhívja a közszolgáltatót a szakmai nyilatkozat kiadására vagy módosítására.

(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi hatóság által megadott határidőn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelően tesz eleget, terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

(3) A közszolgáltatóval szemben tűzvédelmi bírságot kiszabó határozatot a tűzvédelmi hatóság az ellátásért felelős önkormányzatnak másolatban megküldi.

Tűzvédelmi bírság a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján

1.	A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése	A tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke (Ft)	A tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke (Ft)
2.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő	10 000	1 000 000
3.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	20 000	3 000 000
4.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő	20 000	1 000 000
5.	kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál	40 000	1 500 000
6.	kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben	30 000	1 200 000
7.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál	30 000	1 000 000
8.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a	20 000	800 000

	rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben		
9.	az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)	20 000	500 000
10.	a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható létszám túllépése	30 000	3 000 000
11.	jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása	30 000	200 000
12.	a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	30 000	1 000 000
13.	szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása	30 000	1 000 000
14.	a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	20 000	2 000 000
15.	a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, felszerelésre, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése	50 000	2 000 000
16.	tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	20 000	50 000
17.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén	10 000	20 000

18.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén	20 000	30 000
19.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér legfeljebb 100 m ² alapterületű	50 000	400 000
20.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 101-500 m ² alapterületű	100 000	1 000 000
21.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 500 m ² feletti alapterületű	200 000	2 000 000
21a [*]	a jogszabály vagy hatóság által előírt fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása	100 000	3 000 000
22.	tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya	100 000	1 500 000
23.	jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt	50 000	1 000 000
24.	jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos	30 000	1 000 000

	Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás létesítésének, készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, működéskének akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá		
25.	jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása	30 000	1 000 000
26.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása	50 000	500 000
27.	hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés	50 000	500 000
28.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)	50 000	1 000 000
29.	tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése	50 000	1 000 000
30.	a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt	30 000	1 000 000
31.	a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott a tűzvédelmi dokumentáció készítése során	30 000	1 000 000
32.	a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 500 000

33.	a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott, és a határidő lejártá óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 000 000
34.	az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja	50 000	500 000
35.	a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítették el	50 000	250 000
36.	a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza	50 000	200 000
37.	az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt tűzterheléshez kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket nem érvényesítették	30 000	2 000 000
38.	a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya	40 000	300 000
39.	az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készített el	50 000	200 000

40.	a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé	30 000	1 000 000
41.	a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte	50 000	1 000 000
42.	a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	50 000	1 000 000
43.	a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét	200 000	3 000 000
44.	a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	20 000	60 000
45.	a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése	20 000	1 000 000
46.	az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása	30 000	100 000
47.	ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz	50 000	1 000 000
48.	szabadtéri égetés során az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységekre és az irányított égetésre vonatkozó	20 000	400 000

	tűzvédelmi előírások be nem tartása		
49.	eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül	50 000	1 000 000
50.	eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák	50 000	1 000 000

Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

szs.	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
	Tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹ , üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hónap) ² , 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével),(+ 1 hét) nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	Beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap,üzemeltetési 3 hónapnapló (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6	Beépített tűzoltó berendezés	1 hét,	tűzvédelmi	12 hónap	tűzvédelmi	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi

¹ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarakbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

² Az MSZ EN 3 szabványsorozat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarakbantartása.

szs.	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
		1 hónap	üzemeltetési napló	(+ 1 hónap)	üzemeltetési napló	felülvizsgálattal egyidejűleg	üzemeltetési napló
7	Tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8	Tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9	Tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10	Tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
11	Evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12	Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

szs.	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
	jelek, korábbi előírások szerinti irányfénnyilágítás		napló			egyidejűleg	
13	Pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14	Tűzgátló lezárások	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
15	mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
16	Hő és füst elleni védelem megoldásai	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17	füstelszívó,	3 hónap	tűzvédelmi	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi	az időszakos	tűzvédelmi

szs.	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
	légpótló ventilátor	(+ 1 hét)	üzemeltetési napló		üzemeltetési napló	felülvizsgálattal egyidejűleg	üzemeltetési napló
18	füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19	füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
20	füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21	mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
22	Tűlnyomásos lépcsőház, túlnyomásos előtér léggellátó rendszere (elvárt légttechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)	-	-	használatbavétel előtt, illetve a hatékonyaságot befolyásoló átalakítást követően	mérési jegyzőkönyv	-	-

szs.	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
23	Biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
24	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

"

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása

Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek

Oltóanyag- egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tűzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- b) ahol e rendelet előírja és
- c) jogszabályban meghatározott esetekben

Önálló rendeltetési egység vagy szabadter alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni.

A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

Szabadtéri rendezvények

1. (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.
- (2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.
- (3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.
- (4) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.
- (5) A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.
- (6) A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
- (7) Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy a (6) bekezdés szerinti követelmény teljesüljön.
- (8) Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.
2. (1) A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.
- (2) A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.
- (3) Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
2. (1) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.
- (2) Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.

3. (1) Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

(2) Ha önkéntes vállalat útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

(3) Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

(4) Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére a (3) bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

(5) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

(6) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

4. (1) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.

(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli.

5. (1) Szabadtéri rendezvényen

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű

tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(2) A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

6. (1) A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki.

Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg

- a) a széksorok között haladva a 15 métert,
- b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
- c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
- d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani.

7. A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.

8. (1) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.

(2) Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni.

(3) A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatokat ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

(4) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

Záró rendelkezések

A SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

2023. február 1-jén lép hatályba a Visz Község Polgármesteri Hivatala valamint annak intézményei vonatkozásában. Jelen Tűzvédelmi Szabályzat visszavonásáig érvényes.

A SZABÁLYZAT HOZZÁFÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, EGYÉB KÉRDÉSEK

A szabályzat tartalmát annak hatálya alá tartozó munkahelyek és intézmények minden dolgozójával kellő mértékben ismertetni kell.

A szabályzat egy példányát a könyvtárban, annak irodájában, a tűzvédelmi dokumentációknál, míg egy példányát a fenntartó Önkormányzat Polgármesteri Hivatala területén - irattár - kell elhelyezni, s így bármely helyen hozzáférhetővé tenni az ellenőrzést végző tűzvédelmi hatóság számára.

A polgármesternek – mint a szabályzatot kiadónak - szükség esetén gondoskodnia kell jelen szabályzat tűzvédelmi tanácsadó általi módosításáról, aktualizálásáról, új tűzvédelmi rendelkezések megjelenése, vagy az érintett munkahely és/vagy az intézményekben történő változás esetén.

A Tűzvédelmi szabályzatot hatályon kívül helyezni csak annak kiadója – polgármester - jogosult.

A NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKBEN a JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI AZ IRÁNYADÓAK!

Visz, 2023. február 1.

Szücs Attila Gábor
polgármester

A Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének alapadatai:

Neve, címe:	Balogh Renáta	Kiss Szabolcs Tibor
Telefon:	+36 30 229 0538	+36 30 235 2263
E-mail:	<u>globallineconsulting@gmail.com</u>	
Jogosultság:		
Szakmai képesítés:	tűzvédelmi előadó	tűzvédelmi előadó
Képesítést kiállító intézmény:	Alfa Kapos Képző Központ Kft.	Alfa Kapos Képző Központ Kft.
Szakmai képesítés megnevezése:	tűzvédelmi előadó	tűzvédelmi előadó
Dokumentum száma:	240351/1/2021	240351/15/2021
Kiállításának dátuma:	2021.10.29.	2021.10.29.

A Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének aláírása:

.....
Balogh Renáta


.....
Kiss Szabolcs Tibor

A tűzvédelemmel kapcsolatos iratok, melyeket egy helyen kell tartani őrizni

- Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei. (1-1 példány – helyszíneken)
- Tűzveszélyességi osztályba sorolás (jelen szabályzatban)
- Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról készült nyilvántartás, napló (helyszíneken)
- Elektromos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jelentés (Kultúrház)
- Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatáról készült jelentés (Kultúrház)
- Kémények füsttömörtségi vizsgálatáról készült tanúsítvány (helyszíneken)
- A hőtermelő berendezések felülvizsgálati igazolás jegyzőkönyvét
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyek (tömb)
- Használatbavételi engedélyek. (irattár)
- Tűzoltó készülék nyilvántartás és ellenőrzési dokumentum (helyszíneken)

Ezeket az iratanyagokat a polgármester által megbízott ügyintéző köteles megőrizni és naprakészen tartani.

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT



VISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

Készült: Visz, 2023. február 01.

A szabályzatot készítette:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/4/2021

Kiss Szabolcs Tibor

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/22/2021

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató:

Dr. Regős Praxis Bt.

Dr. Regős Péter

8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 4.

.....
Dr. Regős Péter
foglalkozás egészségügyi szakorvos

Jóváhagyta és végrehajtását elrendeli:

.....
Szücs Attila Gábor
Polgármester

Tartalomjegyzék

SZABÁLYZAT CÉLJA	5
A SZABÁLYZAT HATÁLYA	6
Személyi hatály.....	6
Időbeli hatály	6
ÜGYREND.....	8
A polgármester feladata.....	8
A munkavédelmi és tűzvédelmi operatív kapcsolattartó feladata	8
AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI.....	11
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladata.....	11
Elsősegélynyújtás	14
A munkavállalók (beosztott dolgozók) általános munkavédelmi feladatai és jogai	15
Munkavédelmi érdekképviselő, érdekegyeztetés	17
OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS.....	20
Általános előírások	20
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK, VÉDŐRUHA, VÉDŐITAL, TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK ÉS SZEREK JUTTATÁSA	24
Egyéni védőeszközök, védőruha	24
Védőital juttatás	27
Tisztálkodási eszközök és szerek juttatása	28
MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE.....	29
Gépek, berendezések, létesítmények használatba vételére, üzembe helyezésére vonatkozó eljárási szabályok.....	29
A veszélyes munkahelyre történő belépésre és munkavégzésre vonatkozó előírások	32
A veszélyes termelő berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata	33

Beruházásokra vonatkozó munkavédelmi előírások.....	34
Üzembe helyezési eljárások rendje	35
Munkavédelmi ellenőrzés	38
Munkabalesetek, kvázi vagy külső személyt érő balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének nyilvántartásának és kivizsgálásának rendje	39
A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGA	42
A veszélyes anyagok kezelése	44
Mellékletek, iratminták	45
Védőeszköz ellátottság, védőeszköz átvételi elismervény	46
Nők és fiatalok foglalkoztatása	47
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra	48
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra	50
Munkabaleseti nyilvántartás	51
Munkaeszköz munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyve	53
Veszélyes anyagok/keverékek nyilvántartása	66

SZABÁLYZAT CÉLJA

Mindazoknak a követelményeknek, szervezeti és működési szabályoknak, valamint egyéb feltételeknek a rendszerbe foglalása, leírása, melyeket az önkormányzat minden vezetője és munkavállalója köteles megismerni, betartani, illetve betartatni annak érdekében, hogy:

- Visz Község Önkormányzatánál egészséges és munkaképes emberek dolgozzanak a munkakörüknek megfelelő ismeretekkel és adottságokkal;
- a munkavégzés körülményei, a munkahelyek, munkaeszközök és a munkafolyamatok feleljenek meg az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos és környezetbarát munkavégzés követelményeinek;
- a munkavállalók rendelkezzenek a munkavégzés biztonságával és az egészségvédelemmel, valamint az önkormányzat környezetpolitikájával összefüggő ismeretekkel.

Jelen szabályozás célja továbbá, hogy Visz Község Önkormányzatánál minden munkahely, munkavégzés személyi és tárgyi feltétele feleljen meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a tűzvédelemre és a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályoknak (jogi és szabványi követelményeknek) kiemelten a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Visz Község Önkormányzatának belső alapszabálya, amely kiterjed a hivatal (mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) tevékenységi területeire, valamint telephelyeire: Orvosi rendelő, Kultúrház, Könyvtár, Sportöltöző és Ravatalozó.

Személyi hatály

Az önkormányzattal jogviszonyban álló munkavállalókra, annak területén tartózkodó, valamint szerződés alapján munkát végző más gazdálkodó szervezet munkavállalóira terjed ki.

Időbeli hatály

A Szabályzat 2023. február 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit ezen időtől visszavonásig kell alkalmazni.

A Szabályzatot a hatálybalépést követő 30 napon belül minden munkavállalóval ismertetni kell.

A Szabályzat végrehajtásának (megszegésének) jogi felelőssége

A Szabályzat munkáltatói utasításnak minősül, megszegése munkajogi következményekkel jár. Amennyiben a Szabályzatban előírtak végrehajtásának elmulasztása anyagi, személyi kárt, illetőleg veszélyeztetést eredményez, úgy munkáltatói kártérítési, illetőleg polgári jogi kártérítési, szabálysértési, büntetőjogi felelősségre vonásra is sor kerülhet az eljáró hatóság, más szerv (személy) részéről a mulasztó munkavállalóval szemben.

A Szabályzat meghatározza az egyes munkakörökben dolgozó munkavállalók általános munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és egyéb kötelezettségeit.

A Szabályzat, továbbá a munkaköri leírások, valamint az egyéni munkaszerződések egymással összhangban kell, hogy tartalmazzák az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés szabályait és az ezekkel kapcsolatos felelősségeket.

Visz Község Önkormányzatának működési területén külső alkalmazottként - szerződéses viszony alapján - munkát végzőkre a Szabályzat vonatkozó részének érvényesítéséért a szerződést megkötő szakmai vezető felel.

Az idegen munkáltatót a Szabályzat hatálya alá kerülés nem mentesíti a saját munkavállalóira vonatkozó munkavédelmi felelősség alól.

Visz Község Önkormányzatának alkalmazottai külső munkaterületen végzett tevékenységük esetén kötelesek az adott terület biztonságtechnikai előírásain túlmenően jelen Szabályzatban foglaltakat is értelemszerűen alkalmazni.

ÜGYREND

A polgármester feladata

- Az Mvt. 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja az önkormányzatnál az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményeket, a környezet megóvását, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
- Gondoskodik jogszabályban előírt módon a megfelelő szakember foglalkoztatásáról, és annak működési feltételeiről, jogkörének biztosításáról (munkavédelmi szakember, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás).
- Meghatározza az önkormányzat munkavállalóinak a munkavédelmi feladatait, a feladatok végrehajtásának ellenőrzési módját.
- Kiadja – szükség szerint – a munkavédelmi szabályzat módosítási szabályait.
- Évente általános munkavédelmi szemlén győződik meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények meglétéről.
- Elbírálja a munkabalesetet szenvedett munkavállaló kárigényét (a munkavédelmi megbízott előterjesztése alapján).
- Együttműködik a munkavédelmi érdekképviselői szervekkel, kellő időben tájékoztatást nyújt a munkakörülményeket alapvetően érintő döntései előkészítéséről.

A munkavédelmi és tűzvédelmi operatív kapcsolattartó feladata

Visz Község Önkormányzata a munkavédelmi szakfeladatok, és a képzéshez kötött tűzvédelmi feladatok ellátására szerződést kötött külső vállalkozással.

Az operatív kapcsolattartó a polgármester közvetlen alárendeltségében végzi munkavédelmi, és tűzvédelmi feladatait.

Közvetlen, rendszeres feladata:

- a munkavédelmi ellenőrzések előkészítése,
- az egyéni védőeszközök juttatása rendjének felügyelete,
- a munkabalesetek nyilvántartása,
- a munkavédelmi oktatások, vizsgáztatások szervezése, nyilvántartása,
- a szükséges műszaki nyilvántartások vezetése (időszakos biztonsági felülvizsgálat ütemezése, utasítások, hatósági engedélyek, mérési eredmények, műszaki tervek másolatai stb.),
- a hatósági ellenőrzések lefolytatásának közvetlen segítése, az intézkedések nyilvántartása,
- a munkavédelmi, tűzvédelmi előírások (jogszabályok, szabványok) nyilvántartása,
- a veszélyes anyagok tárolásának rendszeres ellenőrzése,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kapcsolattartás, a munka-egészségügyi feladatok teljesítésének figyelemmel kísérése,
- alkoholszondás ellenőrzést elvégeztetése annál a munkavállalónál, aki a munkahelyén szemmel láthatóan ittas állapotban jelent meg,
- az önkormányzat székhelyén/telephelyén munkát végző külső munkavállalók tájékoztatása a helyi kockázatokról és a munkavédelmi előírásokról.
- Közreműködnek a munkavállalók alkoholszondás ellenőrzésében.

Folyamatosan ellenőrzi

- azt, hogy a munkavállalók rendelkeznek-e egészségügyi orvosi alkalmassági eredménnyel,
- azt, hogy a munkavállalók munkavédelmi felkészítése megfelelő-e,
- az egyéni védőeszköz használatot, a védőitallal ellátást,

- a munkahelyi rendet, tisztaságot, a közlekedési utakat,
- a munkaeszközök állapotát szemrevételezéssel,
- a tűzgyújtási és dohányzási tilalom megtartását,
- az alkoholos állapotban végzett munka megakadályozását,
- a biztonsági és figyelmeztető jelzések alkalmazását.

A munkahelyi vezetők felé tájékoztatási, észrevételezési joga van.

A polgármester köteles azt a munkavállalót, akinél

- az alkoholszondás ellenőrzés során megállapította az alkoholfogyasztást,
- az alkoholszondás ellenőrzést nem lehetett elvégezni, mert a közreműködést megtagadta,
- aki, vitatva az alkoholszondás ellenőrzés eredményét, elzárkózik a véralkohol-vizsgálat lefolytatásáról

igazolatlan távollét jogcímmel a munkavégzéstől és a munkahelyről eltávolítani.

AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást Dr. Regős Praxis Bt. – Dr. Regős Péter (8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 4.) biztosítja.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladata

- külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, valamint az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése;
- külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása;
- a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata;
- az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás;
- a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás;
- közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkahelyi kockázatelemzésben és annak értékelésében;
- közreműködés a munkahelyi pszichoszociális kockázatok felmérésében és azok értékelésében
- közreműködés a veszélyesnek minősített munkaeszközök üzembe helyezését megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálatban
- közreműködés a foglalkoztatás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában
- közreműködés az elsősegély és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében

- az önkormányzat munkavállalóinak rendszeres fogadása rendelési időben az orvosi rendelőben;
- közreműködés a munka és foglalkozás-egészségügyi szemléken;

Az alkalmazást és áthelyezést megelőző egészségi vizsgálatok

- Munkaviszony létesítésekor (6 hónapnál hosszabb távollét után újbóli munkába állás esetén), az önkormányzaton belüli áthelyezéskor, üzemi baleset utáni munkába állás előtt, soron kívüli alkalmassági vizsgálat és záró vizsgálat esetén a munkáltató a munkavállalót a foglalkozás-egészségügyi orvoshoz irányítja a munka alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából.
- A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen Szabályzat előírásainak figyelembevételével végzi az alkalmazást megelőző, valamint az ún. időszakos orvosi vizsgálatokat.
- Alkalmazásra, szerződéskötésre a munkavállalóval csak akkor kerülhet sor, ha a felvételre jelentkező egészségi állapota a munkakör ellátására a foglalkozás-egészségügyi orvos szerint alkalmas.

Időszakos alkalmassági vizsgálat

- Időszakos alkalmassági vizsgálat kezdeményezéséért a polgármester, mint munkáltató felel. Köteles naprakész nyilvántartást készíteni az időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörben foglalkoztatott munkavállalókról és folyamatosan figyelemmel kísérni a vizsgálatok esedékességét.
- Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokra kötelezett munkaköröket, az elvégzendő vizsgálatokat és azok gyakoriságát a foglalkozás-egészségügyi orvos köteles meghatározni.
- Az elvégzett időszakos alkalmassági vizsgálat adatait a foglalkozás-egészségügyi orvos értékeli és az eredményt közli a munkáltatóval.

- Amennyiben az időszakos orvosi vizsgálat a munkavállalónál fokozott expozíciót és/vagy a munkakörülményekre visszavezethető egészségkárosodást mutat ki, akkor a foglalkozás-egészségügyi szolgálat erről a körülményről a munkavédelmi szolgáltatót értesíti.
- A foglalkozás-egészségügyi szolgálat teljesíti jelentési kötelezettségét a Munkavédelmi Hatóság felé, a munkavédelmi szolgáltató - a foglalkozás-egészségügyi szolgálat és a munkahelyi vezető bevonásával - felderíti a fokozott expozíció, egészségkárosodást okozó körülményeket és intézkedik hasonló esetek megakadályozásáról.
- Soron kívüli munka alkalmassági felülvizsgálatot kezdeményezhet a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetője, a munkavédelmi szolgáltató, a munkavállaló és a munkaterület vezetője egyaránt.
- Amennyiben a munkafolyamatok, veszélyforrások változásai új munkaalkalmassági vizsgálatot tesznek szükségessé, akkor a polgármester köteles ezt kezdeményezni a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál.

Soron kívüli alkalmassági vizsgálat

Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet a foglalkozás-egészségügyi orvos, valamint a házi orvos. Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a kezelő orvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló, illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságát befolyásolhatja. Megilleti a vizsgálat kezdeményezésének joga a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járási (fővárosi kerületi) intézetének tisztiorvosát, a munkáltatót, a munkaügyi kirendeltséget, a munkavállalót, a munkát végző személyt.

Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni

- Ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására;
- A heveny foglalkozási megbetegedés, a fokozott expozíció, az eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően;

- A heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza;
- Ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
- Ha a munkavállaló - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan nem végez munkát.

Ellenőrzések

A foglalkozás-egészségügyi orvos részt vesz az egyes munkaterületek munkavédelmi szemléjén, a megváltozott munkakörülmény miatt végzett vizsgálatokon. Ezeken a szemléken külön figyelmet fordít a munkahelyi higiénés körülményekre, az egyéni védőeszközökre és az elsősegélynyújtás lehetőségeire.

Elsősegélynyújtás

- A munkahelyi vezető köteles gondoskodni megfelelően feltöltött elsősegélynyújtó ládáról és az elsősegélynyújtáshoz szükséges egyéb eszközökről.
- Ezek helyét feltűnő módon jelölni kell.
- A mentőládák tartalmát, azok érvényességi időtartamát a munkavédelmi szemlék alkalmával a foglalkozás-egészségügyi orvos ellenőrzi.

Sérülés, rosszullét esetén a teendők

Amennyiben a munkavégző ill. a nem illetékes ott tartózkodó sérülését, rosszullétet a munkahelyen nem tudják azonnal és véglegesen ellátni, haladéktalanul a mentőszolgálathoz kell fordulni.

Záró vizsgálatok

A munkaviszony megszűnésekor foglalkozás-egészségügyi záró vizsgálatot kell elvégezni, négy évet meghaladó munkavégzés esetén.

Az orvosi vizsgálaton meg nem jelenés, vagy alkalmatlanság esetén követendő eljárás

- Azt a munkavállalót, aki előzetes alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, az önkormányzat nem alkalmazhatja.
- Ha a munkavállaló az előírt időszakos alkalmassági vizsgálaton, - figyelmeztetés ellenére - nem vett részt, a munkakörében való további munkavégzéstől el kell tiltani. Az eltiltás miatt mulasztott idő igazolatlan hiányzásnak minősül.
- Az a munkavállaló, aki az egészségügyi szerv véleménye szerint a megjelölt munkakörre alkalmatlan, ebben a munkakörben tovább nem foglalkoztatható.

Nők, fiatalkorúak, csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának szabályai

A fiatalkorúak a 33/1998.(VI.24.) NM számú rendeletben foglaltakon túl nem foglalkoztathatók:

- éjszakai munkán,
- egészségi ártalomnak kitett munkaterületen, ahol a munkaidő emiatt 36, vagy ennél kevesebb munkaóra.

A munkavállalók (beosztott dolgozók) általános munkavédelmi feladatai és jogai

A munkavállalók feladatai és kötelezettségei

A munkavállaló megfelelő szakismerettel (szakképesítéssel) csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.

Így különösen köteles:

- Munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni.
- A rendelkezésre bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és vezetője utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni.
- Az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, tisztításáról és szakszerű tárolásáról gondoskodni.
- A munkavégzéshez az adott munkafolyamathoz előírt, az egészség és testi épség védelmét biztosító öltözetet viselni.
- Munkaterületen a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani.
- A munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni.
- A részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalakmassági - vizsgálaton részt venni.
- A veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni felettesétől.
- Minden munkavállaló köteles haladéktalanul jelenteni közvetlen munkahelyi vezetőjének a balesetet, sérülést, veszélyes esetet, rosszulletet, gép, berendezés meghibásodását, védőburkolat hiányát, meghibásodását, tüzesetet, környezetszennyezést, elemi csapást és nagy anyagi kárt okozó veszélyhelyzetet.
- A biztonságos munkavégzés érdekében vezetőinek utasításait végrehajtani, a technológiai- és munkafegyelmet betartani és betartását elősegíteni.
- A munkavállaló önkényesen nem alakíthatja át, illetve nem távolíthatja el a gépre (berendezésre) felszerelt védőberendezést.

A munkavállaló jogai

A munkavállaló jogosult megkövetelni munkáltatójától

- Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását.
- Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, a betanulás feltételeinek biztosítását.
- A munkavégzéshez szükséges felszereléseket, munka- és védőeszközök, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőségek biztosítását.
- A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal saját testi épségét, egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
- Köteles megtagadni az utasítás teljesítését a munkavállaló, ha annak végrehajtásával mások egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetné.

Munkavédelmi érdekképviselő, érdekegyeztetés

A munkavédelmi képviselő:

A munkavédelmi képviselő jogkörét a többször módosított munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szabályozza. A munkavédelmi képviselőnek és a munkáltatói jogot gyakorló vezetőnek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük. Minden munkáltatónál 20 fő dolgozói létszám felett munkavédelmi képviselőt kell választani.

A munkavédelem hatósági felügyelete

A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztálya látja el.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztálya (továbbiakban: felügyelet) tájékoztatással és tanácsadással segítik a munkáltatókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviselőket, hogy azok a munkavédelemmel kapcsolatos jogait gyakorolhassák és kötelezettségeiket teljesíthessék.

A felügyeleti ellenőrzés kiterjed:

- a munkáltatók és a munkavállalók egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére;
- munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
- a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.

A felügyelet jogosult:

- az ellenőrzésük során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a többször módosított 1993. évi XCIII. törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására;
- munkavédelmi bírság kiszabásának kezdeményezésre az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó és ezzel a munkavállalók testi épségét, vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben;

- a munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró javaslata alapján az illetékes megyei kormányzati szerv vezetője, a Népegészségügyi Főosztály illetékességi körében a járási tiszt főorvos, mint első fokú hatóság a veszélyeztetés mértéke alapján, valamint a mulasztás személyi és tárgyi körülményeinek mérlegelésével szabja ki.

A munkavédelmi felügyelő elsőfokú hatóságként jogosult:

- Illetékességi területén, valamennyi munkahelyen - külön engedély nélkül - ellenőrzést tartani;
- a munkabaleseteket, kivéve, ha a közúti és légi közlekedéssel kapcsolatosak - a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve - kivizsgálni;
- a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni;
- a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésére;
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;
- a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén - annak elhárításig - a veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzembrész, munkaeszköz működésnek, használatának felfüggesztését elrendelni;
- elrendelni a veszélyes termelőeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálatát;
- a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendelni, ha a bejelentést, vagy a kivizsgálást elmulasztották, vagy nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezték;
- a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik a meghatározott okirattal;
- a szabálysértésre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni.

OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS

Általános előírások

A dolgozókat annak érdekében, hogy munkakörülményüknek, beosztásuknak megfelelő szakmai, munkavédelmi előírásokat megismerjék és elsajátítsák, munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatást munkaidő alatt kell megtartani. Az oktatás időtartamára illetmény jár.

Munkavédelmi oktatást az tarthat, aki megfelelő szakmai és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik és munkavédelmi szakember.

Új munkavállaló felvétele

A munkahelyi vezető és az üzemorvos meghatározzák az alkalmazás előképzettségi, végzettségi és egészségügyi alkalmassági feltételeit (biztonságtechnikai, egészségvédelmi szempontból).

Előzetes munkavédelmi oktatás

A belépő munkavállaló - foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat után, a felvételi eljárás közben – Víz Község Önkormányzata munkaügyekkel foglalkozó ügyintézőjénél jelentkezik, ahol nyilvántartásba veszik és ellátják az önkormányzat egészére vonatkozó, a legfontosabb munkavédelmi ismereteket tartalmazó oktatással. Hasonlóképpen kell eljárni a 6 hónapnál hosszabb távollét után újból munkába állókkal (GYED, betegség, stb.).

Minden belépő munkavállalóval munkavédelmi oktatás során meg kell ismertetni az önkormányzatra és a munkahelyre vonatkozó egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait, különös tekintettel az alábbiakra:

- munkavédelmi, környezetvédelmi, foglalkozás-egészségügyi tudnivalók,

- balesetek tanulságai,
- fontosabb jogszabályok, szabványok.

Amíg az új munkavállaló az önálló, biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket és készséget nem sajátította el, addig csak felügyelet mellett dolgozhat.

Felvételre kerülő munkavállalókat munkakörük biztonságos ellátása érdekében – munkába állításuk előtt – munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás meg nem történtéig a munkavállalót nem szabad munkába állítani.

A munkavédelmi oktatást a munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy által készített tematika alapján a kijelölt személy végezheti.

A dolgozók – az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásuk során – a munkavédelmi ismereteket tartalmazó anyag elsajátítását írásbeli nyilatkozattal tanúsítják.

Azt a dolgozót, aki kétszer megismételt előzetes, illetve ismétlődő oktatás során sem sajátította el a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket, az adott munkavégzéstől el kell tiltani.

A dolgozót be kell számoltatni az oktatási anyagból, és annak eredményét az Oktatási naplóban rögzíteni kell.

Előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a dolgozókat a következő esetekben:

- a munkavállaló új munkakörbe vagy munkahelyre kerül áthelyezésre,
- ha tartós távollét után áll ismét munkába,
- ha munkahelyen munkavédelmi szempontból jelentős technológiai változás történik,
- ideiglenes, illetve alkalmi munkavégzéskor.

Áthelyezéskor, ideiglenes és alkalmi munkavégzéskor, ha a munkavégzés jellege az előző munkaterülettel azonos, a dolgozót csak gyakorlati oktatásban kell részesíteni.

Rendszeres, ismétlődő oktatás

Az önkormányzat belső szabályozása alapján évente legalább egy alkalommal ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni minden alkalmazottat.

Az ismétlődő munkavédelmi oktatásokat a munkavédelmi szakembernek kell megtartani.

Azon munkavállalókat, akik az oktatáson nem vesznek részt, az akadályoztatás megszűnésétől számított 15 napon belül oktatásban kell részesíteni.

Azt a dolgozót, aki megtagadja az oktatásban való részvételt, vagy kivonja magát az alól, munkába állítani nem szabad.

Rendkívüli munkavédelmi oktatás

A dolgozóknak a következő esetekben kell rendkívüli oktatást tartani:

- új gép és berendezés üzembe helyezésekor, illetve hosszú ideig nem használt gép, berendezés ismételt üzembe helyezése előtt;
- új szerelési munka megkezdésekor;
- munkaterületen történt súlyos foglalkozási balesetet követően.

Rendkívüli oktatást a munkáltató és a területig illetékes munkavédelmi felügyelőség rendelhet el.

Munkahelyi oktatás

A munkahelyre, munkafolyamatokra vonatkozó speciális ismereteket nyújtja.

Ismertetni kell a veszélyforrásokat, veszélyes anyagokat, valamint az ellenük való védekezés módját, a munkakörhöz tartozó gépek és munkaeszközök biztonságos kezelésének módját.

A munkavédelmi oktatások dokumentálása a munkavédelmi oktatási naplóban történik, melynek tartalmazni kell:

- az oktató és az oktatott nevét,
- az oktatás időpontját, időtartamát,
- az oktatott anyag később is azonosítható tematikáját,
- az oktató nyilatkozatát, hogy meggyőződött az oktatott anyag elsajátításáról.

Mindezekért felelős az oktatást végző.

A napló ellenőrzése a munkahelyi vezető feladata.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK, VÉDŐRUHA, VÉDŐITAL, TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK ÉS SZEREK JUTTATÁSA

Egyéni védőeszközök, védőruha

Az egyéni védőeszközök használatának általános előírásai:

- A munkavállalót védőöltözettel és egyéni védőeszközökkel kell ellátni, ha munkakörében, illetve munkahelyén egészségét vagy testi épségét károsító hatás áll fenn, vagy következhet be, illetve, ha közegészségügyi érdek azt indokolja.
- A védőöltözetet és egyéni védőeszközöket pénzben, vagy más módon megváltani nem lehet
- A védőöltözetet és egyéni védőeszközöket a munkavégzés, foglalkoztatás, oktatás, illetve egyéb tevékenység egész időtartamára biztosítani kell, függetlenül a tevékenység formájától és munkaidőtől.
- Ha az egyes munkahelyeken alkalmazandó, illetve az egyes munkafolyamatokhoz előírt védőeszközök nem állnak rendelkezésre, vagy szükséges védelem biztosítására nem alkalmasak, a munkavégzést meg kell tiltani. Mivel a munkavállaló a munkáltató működési körében felmerült okból nem tud munkát végezni (állásidő), az emiatt kiesett munkaidőre a munkavállalót a személyi alapbére illeti meg.
- A 65/1999.(XII.22) EüM számú rendelet melléklete alapján a munkahelyi kockázatértékelés alapján meghatározásra kerültek a munkakörönként juttatandó egyéni védőeszközök.
- A juttatás alapelve, hogy az adott egyéni védőeszközzel a lehető legmagasabb védelmi szintet kell megvalósítani.

- A juttatás rendjének meghatározásába be kell vonni a munkavédelmi képviselőt (ha van) és a foglalkoztatás-egészségügyi szolgálatot, akik jogosultak a védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni.
- Egyes munkakörökre és tevékenységekre előírt védőöltözet és egyéni védőeszközök használata kötelező! Ha a munkavállaló ezen munkaköri köteletségének figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget, a további munkavégzéstől el kell tiltani. A tiltásból adódó kiesett munkaidőre a munkavállalónak munkabér nem számolható el, kiesett idő igazolatlan mulasztásnak minősül.
- A védőeszközök használatának és megfelelőségének napi ellenőrzése a munkavállaló, az esetleges tiltás elrendelése, valamint a tiltás idejére eső bérviisszatartásra vonatkozó intézkedés a polgármester feladata.
- A védőöltözet és egyéni védőeszközök személyhez kötöttek, kihordási idejük nincs!
- A védőöltözetet és egyéni védőeszközöket a munkavállaló a munkahelyről nem viheti el. Változó munkahelyek esetében a munkáltatónak írásban engedélyeznie kell, hogy a munkavállaló az egyéni védőeszközöket a munkahelyéről elvigye.
- Ha valamely munkafolyamatnál a munkavállalót többféle ártalom érheti, minden egyes ártalomra, illetve az ártalmaktól együttesen védő kombinált védőöltözetet és egyéni védőeszközöket kell biztosítani.

Az adott munkakörben, illetve munkahelyen foglalkoztatott saját állományú munkavállalókkal azonos védőöltözetet és egyéni védőeszközöket kell biztosítani:

- a területen munkát végző, külső vállalat alkalmazásában álló munkavállalónak (kivéve, ha a gazdálkodó szervezetek közötti szerződés értelmében a védőöltözetet és egyéni védőeszközöket a külső munkáltató biztosítja);
- a kötelező szakmai továbbképzésben résztvevő munkavállalóknak;
- a felsőoktatási intézmények, középiskolák, szakiskolák és szaktanfolyamok hallgatóinak, illetve tanulóinak, szakmunkás tanulóknak és a gazdálkodó szervezet munkájában résztvevő iskolai tanulóknak;

A munkavállaló nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat az egyéni védőfelszerelésekkel ellátta, valamint az előírt oktatásokat megkapta.

A védőöltözettel és egyéni védőeszközzel való ellátás rendje; megrendelés, beszerzés, nyilvántartás, kiadás, csere, visszavételezés, tisztítás, fertőtlenítés, karbantartás, felülvizsgálat

Megrendelés

A polgármester felméri a munkaterületekre vonatkozó védőöltözet és egyéni védőeszköz mennyiségi igényét.

Csak a 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet és a 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet szerint tanúsított védőöltözet és egyéni védőeszköz szerezhető be.

Nyilvántartás, kiadás

A munkavállaló a kiadott mennyiségű és minőségű dolgok átvételét sajátkezű aláírásával köteles elismerni.

Csere, visszavételezés

A munkavégzés során elszennyeződött, illetve a kezelési (használati) utasításban meghatározott mértéket meghaladó csökkent védelmi képességű védőöltözet és egyéni védőeszközök cseréjét jelzi a munkavállaló a munkahelyi vezetőjének, polgármesternek.

Tisztítás, fertőtlenítés, karbantartás és felülvizsgálat

Az elszennyeződött védőöltözet, a védőkesztyűk, védőcipők használhatóságát biztosító tisztítás elvégzése a munkavállaló feladata.

A munkavállaló munkakezdés előtt köteles megvizsgálni a védőöltözet és egyéni védőeszköz használhatóságát, megfelelő műszaki alkalmasságát.

A munkavállaló köteles a megítélése szerint védelmi képességét veszített egyéni védőeszközt közvetlen munkahelyi vezetőjének bemutatni és kérni a cseréjét.

Egyéni védőeszközre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

- 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól
- 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
- az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i 2016/425/EU rendelete az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Védőital juttatás

Az önkormányzat a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM együttes rendeletben előírt védőitalokat az arra jogosult munkavállalónak biztosítani köteles.

Az önkormányzat a védőitalt természetben köteles kiszolgáltatni, azt pénzben megváltani nem lehet.

Korlátlan mennyiségben kell védőitalt biztosítani (14 - 16 Celsius fokos víz)

- könnyű fizikai munkánál: + 26 Celsius fok EH (KEH) felett

- közepes fizikai munkánál: + 24 Celsius fok EH (KEH) felett
- nehéz fizikai munkánál: + 22 Celsius fok EH (KEH) felett

Téli időben a szabadban dolgozók részére azokon a napokon, amelyeken a napi várható középhőmérséklet a +10 Celsius fokot nem haladja meg, melegítő italt (naponta és személyenként ½ liter ízesített tea) kell kiadni.

A védőital készítésére, tárolására és kiszolgáltatására használt edényzetet tisztán kell tartani és rendszeres fertőtlenítéséről gondoskodni kell.

A védőitalt fogyasztásig az alábbi hőfokon kell tartani:

- - melegítő ital (tea) + 50 Celsius fok;
- - víz +15 és +20 Celsius fok között.

A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni.

Tisztálkodási eszközök és szerek juttatása

Az 1993. évi XCIII. törvény 61. § (c) bekezdése értelmében az önkormányzat, ha a munkakörülmények indokolják, köteles a munkavállalók részére tisztálkodási eszközökről és szerekről gondoskodni.

MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE

Gépek, berendezések, létesítmények használatba vételére, üzembe helyezésére vonatkozó eljárási szabályok

A polgármester köteles új gép használatba vétele, üzembe helyezése során a munkavédelmi alkalmasságot felülvizsgálni, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek megléte esetén a használatba vételt, üzembe helyezést munkavédelmi szempontból írásban engedélyezni (1993. évi XCIII. törvény 21. §).

A munkavédelmi üzembe helyezési engedélyhez csatolni kell a következő dokumentumokat:

- magyar nyelvű gépkönyvet, vagy a gépkönyv magyar nyelvű fordítását,
- technológiai dokumentumokat (technológiai-, műveleti-, kezelési-, karbantartási utasítást),
- veszélyes berendezés esetén a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítványt,
- érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvet.

A munkavállaló köteles a munkaköréhez szükséges, illetőleg azzal kapcsolatos szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajátítani, munkája során alkalmazni.

A munkavállaló a munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban köteles megjelenni, munkát végezni alkoholos befolyásoltságtól mentesen.

A munkavállaló a munkaterületen köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot.

A munkavállaló a rendelkezésre bocsátott gépet, berendezést, szerszámot és anyagot a munkakezdés előtt köteles megvizsgálni, azt rendeltetés, valamint utasítás szerint használni, és a részére meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni.

A közvetlen munkát irányítók felelősek azért, hogy a hozzájuk beosztott munkavállalók ittas állapotban ne végezhessenek munkát, vagy ha ilyen állapotba kerülnek, felelősek azért, hogy a munkahely területéről eltávolításuk megtörténjen.

A közvetlen munkát irányító vezető felelős azért, hogy az irányítása alatt csak olyan géppel, berendezéssel, segédeszközzel felszereléssel dolgozzanak, amelyek a biztonsági előírásoknak megfelelnek.

Gépbeállítást, szerszámcserét csak az a munkavállaló végezhet, akit ezzel a munkával megbíztak és munkavédelmi vizsgát tett.

Csavarkulcsok szárait ideiglenes eszközzel meghosszabbítani tilos.

Az asztali és állványos fúrógépnél a fúróorsó kezelőelem elengedése után önműködően térjen vissza felső helyzetébe.

A fúrógép szerszámbefogója csak sima forgásfelületű lehet.

Gáz- vagy villamos ívhegesztéssel az a munkavállaló bízható meg, aki az alábbi képesítéssel rendelkezik:

- kézi villamos ívhegesztő és lánghegesztő, valamint fedett ívű hegesztő;
- géplakatos, vasszerkezeti és karosszéria lakatos szakmunkás;
- hegesztő szakmunkás vagy betanított tanfolyamot végzett munkavállaló;
- különleges biztonsági igénylő szerkezetek, nyomástartó edények, gázvezetékek stb. hegesztésével minősített hegesztő.

Gázpalackok szállításával és tárolásával csak olyan munkavállalót szabad foglalkoztatni, aki a 18. életévét betöltötte, gázpalack biztonsági szabályzatban előírtakból eredményes vizsgát tett.

A magasban végzett hegesztési munkák alatti területet el kell határolni.

A villamos kézi szerszámokat, hordozható kisgépeket – amennyiben nem törpefeszültségűek –, valamint az azokhoz tartozó transzformátorokat a használatra való kiadásuk előtt műszaki állapotuk alapján ellenőrizni kell.

Az ellenőrzés eredményét az e célra rendszeresített naplóban rögzíteni kell.

Lakatosipari munkát csak a célnak megfelelő és kellő biztonságot nyújtó szerszámmal szabad végezni.

A munkavállaló a szerszámot használatbavétel előtt köteles ellenőrizni, és ha a szerszám hibás, azt jelentenie kell közvetlen munkát irányító vezetőjének, majd gondoskodnia kell a szerszám kicseréléséről.

Gép használata esetén a használatba vett gép kezelési utasítását a munkavállaló köteles megtartani.

Ha a munkát befejezte vagy szünetet tart, akkor a gépet ki kell kapcsolni.

Bekapcsolt gépet felügyelet nélkül hagyni tilos!

Ha egy munkaterületen egyidejűleg több munkavállaló vagy munkacsoport dolgozik, akkor a munkálatokat munkavédelmi szempontból is koordinálni kell.

Az engedélyhez kötött kazánokat csak a Hatóság által előírt feltételek mellett szabad üzemeltetni.

A felújítási munka időtartama alatt a munkaterület lezárásával, a forgalom átirányításával, védőállványok és védőtetők készítésével kell gondoskodni a környezet védelméről.

A veszélyes munkahelyre történő belépésre és munkavégzésre vonatkozó előírások

- A veszélyes gépek, berendezések üzemeltetése alkalmával a munkahelyeken csak az oda beosztott munkavállalók tartózkodhatnak, idegen személyek belépése és tartózkodása csak a munkát közvetlenül irányító vezető engedélyével történhet.
- A vezető előzetes engedélye nélkül csak az ellenőrzésre feljogosított vezetők és a hatósági személyek léphetnek be.
- Belépési korlátozás érvényes:
 - a kazánház,
 - a villamos kapcsoló- és kezelőhelyiségek,
 - a villanszerelő műhely,
 - a TMK műhely helyiségekre.
- A veszélyes munkahelyekre történő belépés tilalmát a bejáratnál elhelyezett táblával kell jelezni.

Veszélyes munkahelyen az egyedüli munkavégzés korlátozása, a minimális létszám meghatározása

Minden munkához annyi és olyan képzettségű munkavállalót kell biztosítani, amennyi a munka egészséges és biztonságos elvégzéséhez szükséges.

Ha valamely munkát egyidejűleg két és/vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és azt a többiek tudomására kell hozni.

A technológia műveleti, kezelési és karbantartási utasításnak tartalmaznia kell a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges létszámot.

Veszélyes munkahelyeken és/vagy munkafolyamatoknál a feszültség közelében végzett munkák felsorolása az alábbi:

- villanszerelés,

- gázszerelés,
- hegesztés,
- 2 m és annál magasabb állványról végzendő munkafolyamatok,
- kazánház,
- villanszerelő műhely,
- TMK műhely,
- szállítás,
- tetőn végzett munka,
- létráról végzett munka,
- elektromos kapcsolótérben végzett munka,
- gépkocsimosó,
- gépjárműjavítás.

A veszélyes termelő berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23. § (1) bekezdése előírja, hogy a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, továbbá a jogszabályokban meghatározott termelő berendezéseket.

Veszélyesnek minősül az a munkaeszköz, termelő berendezés, létesítmény, technológia, stb.:

- amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve,
- amelyeket a munkaügyi miniszter 5/1993.(XII.26.) MüM számú rendeletében veszélyesnek minősített,
- amelyeket az ágazati miniszterek által kiadott biztonsági szabályok annak minősítettek.

A veszélyes munkaeszközök és termelő berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatát ötévenként el kell végezni, ha jogszabály, szabvány, vagy üzemeltetési dokumentáció más időszakot nem ír elő.

Létesítéssel kapcsolatos munkabiztonsági követelmények – üzembe helyezési eljárás (Épületek, építmények, gépek és berendezések használatbavételére, illetve üzembe helyezésére vonatkozó előírások)

Beruházásokra vonatkozó munkavédelmi előírások

A beruházások előkészítésére, megszervezésére, valamint a műszaki használatbavételi, átadás-átvételi eljárásra vonatkozó részletes szabályokat a beruházásra vonatkozó előírások tartalmazzák.

A beruházó a tervezőnek adott megbízással egy időben írásban közli mindazokat az adatokat, amelyek a munkavédelmi követelmények kielégítéséhez szükségesek. Amennyiben megfelelő adatokkal nem rendelkezik, a tervezői megbízásnak ki kell térni az erre vonatkozó adatgyűjtés szükségességére is.

A beruházó, a kivitelező és a leendő üzemeltető köteles figyelemmel kísérni a tervezés során a munkavédelmi követelmények kielégítését, és közreműködni azok érvényesítésében.

A tervező köteles a tervhez munkavédelmi fejezetet készíteni. Ebben rögzíteni kell az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelményeket, különös tekintettel a tervezett létesítmény, műhely, gép és berendezés műszaki, biztonsági paramétereire, a megfelelő légcserére, a klimatizálásra, a zajforrások elhatárolására, a megvilágításra, a szociális létesítmények kialakítására, a személyi szakmai feltételek szükségességének meglétére.

A műszaki terveknek tervezői nyilatkozatot kell tartalmaznia.

Üzembe helyezési eljárások rendje

Új létesítményt, munkahelyet, gépet és berendezést üzembe helyezni csak munkavédelmi engedéllyel szabad.

Gépek, berendezések üzembe helyezése

Új, valamint használt gépet, berendezést első alkalommal üzembe helyezni, továbbá három hónapnál hosszabb szüneteltetést követően az üzemeltetést indítani csak a következő előfeltételek megléte esetén szabad:

- kezelési és karbantartási utasítás,
- érintésvédelmi-mérési jegyzőkönyv,
- villamosszerelői nyilatkozat,
- munkavédelmi minősítő bizonyítvány minősítésre kötelezett gépek esetében,
- az illetékes szakhatóság engedélye egyes speciális gépekhez, berendezésekhez.

Az üzembe helyezési eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A gép és berendezés üzembe helyezésének engedélyezéséhez az eljárásban résztvevők együttes javaslatán túl a munkavédelmi szakember megfelelőségi nyilatkozata is szükséges. Az engedélyt a munkavédelem közvetlen irányítására kijelölt vezető adja.

Kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei

Kezelési és karbantartási utasítás

Visz Község Önkormányzata által üzemeltetett berendezésekre, gépekre kezelési és karbantartási utasításokat kell készíteni, és azokat a gépeknél a kezelő számára elérhető helyre kell tenni.

Az utasítások elkészítéséért és meglétéért a polgármester, ennek hiányában a gépet üzemeltető szervezeti egységet irányító vezető felelős.

Munkaeszközök minőségtanúsítása, minősítése

Minden újonnan vásárolt munkaeszközt, egyéni védőfelszerelést – amennyiben az minősítésre kötelezett – minősítő okirattal kell ellátni.

Ha nincs a munkaeszközre vonatkozó minősítő bizonyítvány vagy az nem teljes körű, a vizsgálatot és a minősítést – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeire vonatkozó általános szabályok alapján – minősítő intézettel kell elvégeztetni. Belföldön gyártott munkaeszközök esetén a gyártó, külföldön gyártott importált munkaeszközök esetén a megrendelő kötelessége a minősítő vizsgálat elkészítése, amennyiben az korábban már nem történt meg.

Mind a hazai gyártású, mind az import eredetű gépek, berendezések beszerzésére kötött szerződéseknél ki kell kötni a munkavédelmi minőségtanúsítás, valamint a kezelési és karbantartási utasítás szolgáltatásának kötelezettségét.

A munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatának rendje

Azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek üzemeltetés alkalmával veszélyt jelentenek, időszakos biztonsági felülvizsgálatának kell alávetni.

A veszélyes gép, berendezés időszakos biztonsági felülvizsgálatának célja a veszélyt jelentő okok feltárása, kiküszöbölése, az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos üzemeltetési feltételek meglétének ellenőrzése.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján kell elvégezni.

Az elvégzett vizsgálatok és mérések eredményeiről készített dokumentációk tartalmi és alaki követelményeit a szabványok és gépkönyvek határozzák meg.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzéséért és a dokumentáció meglétéért a polgármester a felelős.

Vészhelyzetek, rendkívüli esemény (kvázi balesetek) kivizsgálása

A többször módosított 1993. évi XCIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a vészhelyzeteket, bekövetkezett rendkívüli eseményeket, amelyek nem okoztak személyi sérülést, a hasonló események megelőzése érdekében ki kell vizsgálni.

Kivizsgálás rendje

A munkabalesetek megelőzése érdekében figyelemmel kell kísérni a személyi sérüléssel nem járó jelentősebb veszélyhelyzeteket, eseményeket.

A megtörtént veszélyhelyzetek kiváltó okait ki kell vizsgálni és meg kell szüntetni azért, hogy azokból a későbbiek során személyi sérülés ne keletkezzék.

Munkavédelmi ellenőrzés

Munkavédelmi szemlék

A munkavédelmi szemlék célja annak megállapítása, hogy a munkavégzés feltételei megfelelnek-e a vonatkozó munkavédelmi és más műszaki előírásoknak. A szemlék feladata ellenőrizni a munkavédelmi követelmények teljesülését, feltárni a munkabalesethez vezethető okokat és megelőzésükre intézkedni.

Alkoholszondás vizsgálatok rendje

Általános előírások

Az önkormányzat minden munkavállalója köteles munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas, alkoholmentes állapotban megjelenni és a munkát így végezni. A munkavállalók alkoholszondás ellenőrzése szűrőpróba-szerűen, illetve alkoholos állapotra utaló jel alapján történik.

Munkahelyi ellenőrzés

A munkáltatói jogokat gyakorló vezető, a polgármester a hatásköri területén bármikor tarthat ellenőrzést.

A munkatársak kötelesek a munkavégzés közben előforduló ittasság gyanúja esetén azonnal jelentést tenni a polgármesternek.

Munkabalesetek, kvázi vagy külső személyt érő balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének nyilvántartásának és kivizsgálásának rendje

Bejelentés

Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és sérült közrehatásának mértékétől független.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, stb. igénybevétele során éri.

Nem munkabaleset az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve munkahelyéről a lakására menet útközben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját, vagy bérelt járművével történt.

Minden munkavállaló köteles a legkisebb sérülését is haladéktalanul a közvetlen munkahelyi vezetőjének jelenteni. Amennyiben a sérülés súlyossága ebben akadályozza, a bejelentési kötelezettség közvetlen munkatársát terheli.

Baleseti naplót kell vezetni. A közvetlen vezető köteles minden tudomására jutott sérülést, balesetet a sérülési naplóba bejegyezni, amely az irányítása alá tartozó munkavállalót érte, függetlenül attól, hogy a sérülés járt-e munkaidő kieséssel.

Súlyosnak minősül a baleset, ha az:

- a sérült halálát,
- valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását,
- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,

- súlyos csonkulást, hüvelykujj, vagy kéz, láb két, vagy több ujjá nagyobbik részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek),
- beszélőképesség elvesztését, vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott

Balesetek kivizsgálása

Az előreláthatóan 3 napon túl gyógyuló balesetek kivizsgálását a munkavédelmi szolgáltató a munkavédelmi megbízáttal közösen végzi. A kivizsgálás célja a baleset okainak feltárása és a megfelelő intézkedés megtétele a hasonló balesetek megelőzésére.

A súlyosnak minősülő balesetek helyszínét mindaddig nem szabad megváltoztatni, amíg a kivizsgálásra illetékes külső szervek (pl.: Munkavédelmi Hatóság, rendőrség, stb.) a kivizsgálást nem fejezték be.

Üzemi baleset

Üzemi baleset, amely a munkavállalót a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben, illetve munkába, vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri.

Üzemi baleset az is, amely a munkavállalót közcélú munka végzése közben, vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.

Nem üzemi baleset az a baleset, amely

- kizárólag a sérült ittassága miatt, vagy
- munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélküli munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy
- a lakásról a munkába, illetőleg a munkából a lakásra menet közben, indokolatlanul nem legrövidebb úton közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.

Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a balesete bejelentésével szándékosan késlekedett, baleseti ellátásra nem jogosult.

Az üzemi baleset sérültjét és a foglalkozási megbetegedésben szenvedő munkavállalót baleseti ellátás illeti meg.

Baleseti ellátás

- az üzemi balesetből, vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás árához 100 %-os támogatás jár,
- a sérült térítésmentesen jogosult az üzemi balesetével közvetlenül összefüggő fogászati ellátásra,
- a sérültnek baleseti táppénz jár, aminek napi összege azonos a táppénz alapját képező naptári napi összjövedelemmel.

A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGA

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 3. §-a meghatározza az embert és a környezetet veszélyeztető, veszélyesnek minősülő veszélyes anyagok és készítmények ismérveit.

Ezekkel az anyagokkal bármely tevékenység csak az alábbi feltételek teljesítése esetén végezhető:

1. A közvetlen importból származó veszélyes készítményeket az önkormányzat köteles bejelenteni, illetve törzskönyveztetni a törvény előírásainak megfelelően.
2. Mindenféle - a törvény előírásai szerint veszélyesnek minősülő - vegyi anyagot a vele folytatott tevékenység megkezdése előtt az önkormányzat köteles bejelenteni.
3. Az önkormányzat köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni, az alábbiak figyelembevételével:
 - a veszély azonosítása,
 - az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzés,
 - az expozíció becslése,
 - a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.
4. A kockázatbecsléshez szükséges információk biztosítása érdekében az önkormányzat köteles az anyag vagy készítmény gyártójától vagy forgalmazójától a biztonsági adatlapokat beszerezni, azokat a munkahelyen, a felhasználás helyén tartani.
5. A kockázatbecslés eredménye alapján az önkormányzat megelőző intézkedéseket köteles fogantatosítani. A kockázatbecslést dokumentálni kell.
6. A kockázatbecslést újra el kell végezni, ha a tevékenység végzésében olyan változások történtek, melyek a korábbi becslést elavulttá teszik, vagy a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok ezt indokoltá teszik.
7. Korábban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kockázat becslése megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére, vagy

eltűrhető szintűre való csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, illetve bevezették.

8. Az önkormányzat köteles a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatokat megszüntetni, vagy amennyiben ez nem lehetséges a kockázatokat az egészséget nem károsító, vagy eltűrhető szintűre csökkenteni az alábbi intézkedések valamelyikével:

- a munkafolyamatok megtervezésével és megszervezésével,
- a vegyi anyagok expozíciója elleni, megfelelő védőeszközök biztosításával,
- műszaki intézkedésekkel,
- megfelelő karbantartási feladatok elvégzésével,
- a veszélyes anyagok expozíciójának kitett munkavállalók számának minimumra csökkentésével,
- az expozíció intenzitásának és időtartamának a lehető legkisebb mértékűre történő csökkentésével,
- megfelelő higiénés feltételek biztosításával,
- a munkahelyen jelen levő vegyi anyagok mennyiségének a minimumra történő csökkentésével,
- megfelelő munkafolyamatok meghatározásával, beleértve a veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok biztonságos kezelését, tárolását és szállítását.

A munkavállaló köteles:

- a tőle elvárható módon ügyelni saját maga és a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságára és egészségére, illetőleg a természet védelmére,
- a rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközök és biztonsági berendezések rendeltetésszerű használatára,
- a munkahelyi vezetőjével haladéktalanul közölni minden olyan körülményt, amely véleménye szerint egészségkárosító, vagy baleseti veszéllyel járhat és amelyet nem tud megszüntetni.

A veszélyes anyagok kezelése

Veszélyes anyagok beszerzése

A veszélyes anyagok beszerzése a munkáltató feladata. Mennyisége minden esetben csak a szükségletnek megfelelő.

Veszélyes anyagok tárolása

Mivel csak a szükségletnek megfelelő mennyiség kerül vásárlásra, így külön raktározásra nincs szükség. A megmaradt mennyiségeket a munkáltatónak az erre a célra rendszeresített zárható szekrényben vagy egyéb (pl.: zárható doboz vagy láda) külön zárható helyen kell tárolnia. A tároló helyeket „Takarítószer” és „Vegyi anyagok” felirattal kell ellátni.

A tárolásnál figyelembe kell venni az anyagok tulajdonságait (kémiai). Pl. háztartási hipó és háztartási sósav együtt tárolása nem ajánlott. Együttes kiömlésük esetén veszélyes gázok szabadulhatnak fel.

Mellékletek, iratminták

Védőeszköz ellátottság, védőeszköz átvételi elismervény

Védőeszköz átvételi elismervény

Alulírott,
munkavállalója elismerem, hogy a mai napon a munkáltatóm Munkavédelmi Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően részemre az alábbi védőeszközöket adta át:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy a többször módosított 1993. évi XCIII. törvény 60.§ (1) b pontjában
meghatározott kötelezettségem alapján a fenti védőeszközöket a munkavégzés során
rendeltetésüknek megfelelően – amelyről ki lettet oktatva – használatáért a teljes
munkavégzés ideje alatt felelősséget vállalok.

Elismerem továbbá, hogy az átvett védőeszközök mellőzésének következményeiért
felelősséggel tartozom.

....., 202.....

Név:

Aláírás:

Nők és fiatalok foglalkoztatása

Nő és fiatalok nem foglalkoztatható olyan egészségére ártalmas munkakörben, illetőleg olyan munkakörülmények között, amelyben a munkavégzés az egészséget és testi épséget, illetőleg a fiatalok egészséges fejlődését károsan befolyásolhatja, vagy az utódokra fokozott veszélyt jelent, illetőleg amelyben mások egészségét, vagy testi épségét fokozottan veszélyezteti.

A nők, a terhes nők és fiatalok számára a tiltott munkaköröket, illetőleg munkakörülményeket vonatkozóan a jogszabály alapján tartalmazza.

A szakmunkástanulóknak és szakközépiskolai tanulóknak a szakma elsajátításához szükséges –a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerinti és időtartamú – képzésre, foglalkoztatásra a vonatkozó rendeletben foglalt tilalmak nem terjednek ki.

A fiatalok a 18. életév betöltéséig éjszakai műszakban nem foglalkoztatható.

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

A munkáltató megnevezése

cégszerű bélyegzője

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra¹

(A munkáltató tölti ki!)

A munkavállaló neve:..... Született: év hó nap

Lakcíme:

Munkaköre: TAJ száma:

FEOR: Egység megnevezés:

A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat²

A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázata³

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
jelzése	megnevezése	egészében	egy részben	jelzése	megnevezése	egészében	egy részben
1.	Kézi anyagmozgatás			14.	Porok, megnevezve:.....		
1.1	5 kp-20 kp						

¹ Időszakos alkalmassági vizsgálatához e nyomtatvány hátoldalán lévő beutaló használható.

² Kérjük a megfelelő szövegrészt aláhúzni!

³ A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelelő rovatába tintával kell X-et írni, ahol több tényező van felsorolva, a megfelelőt kérjük aláhúzni!

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

1.2	>20 kp-50 kp						
1.3	>50 kp						
2.	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi feszültség alatti munka), egyéb			15.	Vegyi anyagok megnevezve:		
							
3.	Kényszertesthelyzet (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munka-kör		
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás			18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás			19.	Képernyő előtt végzett munka		
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)			20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszköz általi terhelés		
10.	Nem-ionizáló sugárzás			23.	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció						
12.	Egésztest-vibráció						
13.	Ergonómiai tényezők						

....., 20..... évhó napján

P.H.

.....

munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője

Munkáltató megnevezése:

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

A munkavállaló neve:..... Született: év hó nap

Lakcíme:

Munkaköre: TAJ száma:

FEOR: Egység megnevezés:

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságra vonatkozó vélemény közlését.

....., 20..... év hó napján

P.H.

.....

munkáltató aláírása

Munkabaleseti nyilvántartás

MUNKABALESETI NYILVÁNTARTÁS

Sorszám (a területi szervezeti egységnél): év

sorszám

Sorszám (központi): évsorszám

A sérült neve:

Születési neve:

Születési helye:időpontja:év hó nap

Anyja neve:

Neme: férfi nő

Sérült munkaköre:

Állampolgársága: TAJ száma:
.....

Sérült lakcíme:

Munkáltató esetében adószám, vagy adóazonosító jel

Telefonszáma: e-mail címe:
.....

Sérülés időpontja: helyszíne:

A sérülés jellege:.....

Az esemény rövid leírása:

.....

.....

.....

.....

Intézkedés a sérült ellátására:

Sérült folytatta-e a munkáját? igen nem

Munkaképtelenség kezdete: év hó nap

Munkaképtelenség befejezése: év hó
nap

Tanuk neve és lakcíme:

.....

Bejegyzést tevő neve, munkaköre:

Milyen intézkedés szükséges a hasonló balesetek megelőzéséhez:.....

.....

Munkavédelmi képviselő észrevétele:

.....

Kelt: , év hónap nap

.....

aláírás

Munkaeszköz munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyve

Gépek, berendezések vizsgálatai

Veszélyes munkaeszközök munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat és munkavédelmi üzembe helyezése Mvt. 21. § (1)

Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés). (3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Munkaeszköz megfelelőségének alap dokumentációi: EK-megfelelőségi nyilatkozat, CE jel, magyar nyelvű használati utasítás. Egyes munkaeszközökhöz külön hatósági engedélyek is szükségesek.

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a biztonságos üzemeltetéshez szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll-e, így például a létesítést végzők nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését igazoló mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, hatósági engedélyek (ha szükséges), üzemeltetési utasítások. A megfelelőség ellenőrzése során szemrevételezéssel, működési próbával, műszeres vizsgálattal is meg lehet győződni a működés megfelelőségéről. A látottakat össze kell vetni az üzemeltetési dokumentumban foglaltakkal, ellenőrizendő a kezelőszervek azonosíthatósága és egyéb információs feliratok megléte, magyar nyelven. A biztonsági szín- és alakjeleknek egyezniük kell a vonatkozó jogszabályban rögzítettekkel. Ellenőrizendő – többek között – a vészleállítók működőképessége, a segédeszközök megléte, valamint az érintésvédelem megfelelősége. Meg kell győződni a személyi feltételek megfelelőségéről:

– A munkavállalóknak rendelkezniük kell érvényes munkaköri alkalmassági véleménnyel, illetve pályaalkalmassággal (ha szükséges).

- Egyes munkaeszközök kezelése képesítéshez, jogosultsághoz kötött, ennek megléte és érvényessége szükséges.
- Előzetes vagy ismételt oktatást kell a munkavállalóknak tartani, hogy a szükséges ismeretekkel rendelkezzenek. Az oktatás tematikáját és elvégzését írásban dokumentálni kell. Az oktatás gyakoriságát belső szabályzatban javasolt rögzíteni.

A munkavédelmi üzembe helyezés elrendelése előtt, kockázatértékelést követően, próbaüzem rendelhető el, melynek során a munkaeszközt, technológiát, létesítményt legfeljebb 180 nap időtartamig szabad üzemeltetni. A próbaüzem célja a technológia, a munkaeszköz feladatszerű működtetése annak megállapítása érdekében, hogy az a tervezett összes feladatát maradéktalanul képes ellátni. A próbaüzem szükségességéről az üzemeltető dönt. A próbaüzem megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére egyszemélyi felelőst kell dokumentáltan megbízni. A felelősnek a próbaüzem alatt jelen kell lennie. Rajta kívül csak a legszükségesebb, és megfelelően felkészített, kioktatott személyek tartózkodhatnak a helyszínen. A próbaüzemet csak akkor lehet megkezdeni, amennyiben - munkahely kielégítően teljesíti a munkavédelmi előírásokat - az üzemeltetési dokumentumok magyar nyelven rendelkezésre állnak - a mentési eszközök és egyéni védőeszközök rendelkezésre állnak - szükség szerint lehatárolták a próbaüzem területét - a szükséges méréseket (pl. érintésvédelem, megvilágítás) a próbaüzem megkezdése előtt elvégezték - a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak - képzett elsősegélynyújtó elérhető távolságban van. Rögzíteni kell azokat a feladatokat, melyek feltételei a végleges munkavédelmi üzembe helyezésnek. A próbaüzemeltetés tapasztalatait részletesen dokumentálni, a megfigyeléseket rögzíteni kell. Eredményes próbaüzem végeztével a végleges munkavédelmi üzembe helyezési eljárást el kell végezni. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat alapján a munkáltató írásban elrendeli a munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezését. Veszélyes munkaeszköz áttelepítése és újraindítása esetén ismét el kell végezni a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot.

Mvt. 87. § 1. Áttelepítés: munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezésre kötelezett munkaeszköz olyan áthelyezése, amely üzembe helyezési, üzemeltetési körülményei tekintetében lényeges változást okoz.

Újraindítás: az olyan - munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett - munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együttjáró javítási munkafolyamatot végeztek.

Veszélyes munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata

A gépek, berendezések biztonságos műszaki állapotának megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és az Mvt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközöket, valamint minden olyan egyéb munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, üzemeltetési dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy vagy a külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti. **Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek öt évenként kell elvégeznie, kivéve, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.** A felülvizsgálat eredményéről a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvet kell készítenie, és annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő következő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni. Veszélyes munkaeszközt, gépet a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot megfelelően elvégezték. Soron kívüli ellenőrzés Mvt. 23. § (2) A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, a) ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőleg b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén. Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, illetve használatát meg kell

tiltani. Az ellenőrzés elvégzése - a veszélyeztetés jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A megállapításokat, intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a munkaeszköz dokumentációja mellett kell megőrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - az ellenőrzést kiváltó esemény időpontját; - a veszélyeztetés lefolyásának ismertetését; - az elhárítás időpontját, módját; - a hozott intézkedéseket; - az elhárítást végző(k) nevét, beosztását; - a soron kívüli ellenőrzést végző(k) nevét, képesítését; - keltezés, aláírásokat.

A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök ellenőrző, illetve időszakos ellenőrző felülvizsgálata

Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök esetében is szükséges lehet különféle felülvizsgálatok elvégzése. A munkaeszköz üzemeltetésének vagy használatának megkezdése előtt:

Ellenőrző felülvizsgálat: veszélyesnek nem minősülő, az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó munkaeszköz szerelését követő, illetve az üzemeltetés megkezdését, valamint az új munkahelyen történő felállítást megelőző – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző – vizsgálat. Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől – a szerelést követően, de még a használatba vétel előtt és minden egyes új telephelyre vagy munkahelyre történő mozgatás után a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről. Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írásban köteles meghatározni. A vizsgálat megállapításait és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Munkáltatói feladatok tehát: – azon munkaeszközök azonosítása, amelyeknél az ellenőrző felülvizsgálat elvégzése indokolt és szükséges; – a megbízott személyek kijelölése (ez azon munkakörök meghatározását is jelenti, amelyet ellátó munkavállaló rendelkezik az ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel, és egyéb munkaköri feladatai lehetővé teszik ezen tevékenység elvégzését is); – az eljárás dokumentációs rendjének kialakítása (sablonok, az elkészült dokumentumok nyilvántartása, jelölések).

A munkaeszköz üzemeltetése során: Időszakos ellenőrző felülvizsgálat: veszélyesnek nem minősülő, az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköz – munkáltató által meghatározott gyakoriságú – felülvizsgálata, amely a károsító hatások lehetősége miatt, a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő. A munkáltató köteles gondoskodni az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy által történő elvégzéséről. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltató írásban köteles meghatározni. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.

A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni. A munkáltató köteles írásban meghatározni: – időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, – a felülvizsgálat gyakoriságát, – a megbízott személyt (munkakör, beosztás szerint), – a felülvizsgálat módját, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet. A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát – telepített munkaeszköz esetén – a helyszínen kell tartani. Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják, a legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel tájékoztatást kell nyújtani.

MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉS

Alulírott üzemeltető – a 1993. évi XCIII. törvény 21. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően - az alábbiakban meghatározott munkaeszköz üzembe helyezés előtti munkavédelmi szempontú előzetes felülvizsgálatát – munkabiztonsági (és munkaegészségügyi) szaktevékenység végzésére jogosult személlyel/személyekkel elvégeztettem.

A munkaeszköz: megnevezése:

típusa:

gyári száma:

gyártási év:

leltári szám:

Az üzemeltető munkáltató:

megnevezése:

címe:

az üzemeltetés helye:

A munkavédelmi szempontú előzetes felülvizsgálat:

száma:

kelte:

a vizsgálatot végző(k) neve:

a jogosultságot igazoló okmány(ok):

Az előzetes vizsgálat megállapításait figyelembe véve megállapítottam, hogy a munkaeszköz kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, ezért a mai napon az üzembe helyezését elrendelem.

Kelt:

JEGYZŐKÖNYV MUNKAESZKÖZ MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐ
MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ ELŐZETES VIZSGÁLATÁRÓL

A jegyzőkönyv száma:

Vizsgálat időpontja: év hónap nap

Vizsgálatot végző(k) neve:

Munkavédelmi (munkaegészségügyi) képzettséget igazoló okirat(ok) száma:

A munkaeszköz megnevezése:

típusa:

gyári száma:

gyártási év:

leltári szám:

az üzemeltetés helye:

Az üzemeltető munkáltató:

megnevezése:

címe:

EK-megfelelőségi nyilatkozat, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentum (pl. tanúsítvány) [Mvt. 18. § (3) bekezd. alapján]:

Kiállító megnevezése:

Száma:

Kelt.: , év hónap nap

Kiállító megnevezése:

Száma:

Kelt.: , év hónap nap

Mérési jegyzőkönyv

Vizsgálat eredménye

jegyzőkönyv típusa

vizsgálatot végző megnevezése

jegyzőkönyv száma

vizsgálat időpontja (év, hó, nap)

megfelel nem felel meg

Érintésvédelmi mérés

Zajmérés

Rezgésmérés

Világításmérés

Levegőszennyezettségi mérés

Klímakörnyezeti mérés

Az üzembe helyezést megelőző vizsgálatot végző megállapításai:

megfelel nem felel meg nem szükséges

Biztonsági berendezések

Feliratok, jelképek, szín, alak, hang és egyéb jelzések

Elhelyezés, megközelíthetőség

Karbantarthatóság

Magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció

Személyi feltételek (kezelők szakmai megfelelése, egészségi alkalmassága, munkavédelmi ismeretei)

Szervezési feltételek (munka- és karbantartási utasítások, egyéni védőeszközök, a szükséges létszám biztosítása, egyéb)

Hatósági engedélyek (ha szükséges)

A munkaeszköz biztonságos és egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez a feltételek biztosítottak, az üzembe helyezést javaslom/javasoljuk.

A jegyzőkönyvet kapják:

Megjegyzés:

Kelt.: , év hó nap

vizsgálatot végző(k) neve és aláírása

A munkaeszközhöz, valamint az tervezett üzemeltetés körülményeihez képest bővíthető, átdolgozható, részletezhető a szempontrendszer.

ELLENŐRZŐ FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyv száma:

A vizsgálat időpontja: év hónap nap

A vizsgálatot végző neve és beosztása:

A vizsgált – veszélyesnek nem minősülő – munkaeszköz megnevezése:

típusa:

gyári száma:

gyártási év:

leltári szám:

az üzemeltetés helye/a vizsgálat helyszíne:

A vizsgálat indoka:

Az ellenőrző felülvizsgálatot végző megállapításai:

megfelel nem felel meg nem szükséges

Az elvégzett szerelés

Biztonsági berendezések

Feliratok, jelképek, szín, alak, hang és egyéb jelzések

Elhelyezés, megközelíthetőség

Karbantarthatóság

Magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció

Személyi feltételek (kezelők szakmai megfelelősége, egészségi alkalmassága, munkavédelmi ismeretei)

Szervezési feltételek (munka- és karbantartási utasítások, egyéni védőeszközök, a szükséges létszám biztosítása, egyéb)

Hatósági engedélyek (ha szükséges)

Az ellenőrző felülvizsgálat alapján a munkaeszköz a biztonságos munkavégzésre megfelel/nem felel meg.

A munkaeszközhöz, valamint az tervezett üzemeltetés körülményeihez képest bővíthető, átdolgozható, részletezhető a szempontrendszer.

IDŐSZAKOS ELLENŐRZŐ FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyv száma:

A vizsgálat időpontja:

év hónap nap

A vizsgálatot végző neve és beosztása:

A vizsgált – veszélyesnek nem minősülő – munkaeszköz megnevezése:

típusa:

gyári száma:

gyártási év:

leltári szám:

az üzemeltetés helye/a vizsgálat helyszíne:

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot végző megállapításai:

megfelel nem felel meg nem szükséges

A lehetséges károsító tényezők szempontjából

Biztonsági berendezések

Feliratok, jelképek, szín, alak, hang és egyéb jelzések

Elhelyezés, megközelíthetőség

Karbantarthatóság

Magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció

Személyi feltételek (kezelők szakmai megfelelése, egészségi alkalmassága, munkavédelmi ismeretei)

Szervezési feltételek (munka- és karbantartási utasítások, egyéni védőeszközök, a szükséges létszám biztosítása)

Hatósági engedélyek (ha szükséges)

Az ellenőrző felülvizsgálat alapján a munkaeszköz a biztonságos munkavégzésre megfelel/nem felel meg.

A munkaeszközhöz, valamint az tervezett üzemeltetés körülményeihez képest bővíthető, átdolgozható, részletezhető a szempontrendszer.

Veszélyes és rákkeltő anyagokkal/keverékekkel kapcsolatos formanyomtatványok

Veszélyes anyagok/keverékek nyilvántartása

Veszélyes anyag/keverék kémiai megnevezése:					Szervezeti egység megnevezése:			
Sorszám	Beszerzés, vásárlás ideje (év, hó, nap)	Beszerzett, vásárolt mennyiség (mennyiségi egység szerint)	Kiadás, felhasználás ideje (év, hó, nap)	Kiadott, felhasznált mennyiség (beszerzett mennyiségi egység szerint)	Készlet mennyisége (beszerzett mennyiségi egység szerint)	Átvevő, felhasználó neve, munkaköre	Nyilvántartás vezetésével megbízott személy neve, munkaköre	Megjegyzés (pl. kiömlött, elfolyt stb.)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

5 évig meg kell őrizni!

Nyilvántartás a rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkavállalókról

Szervezeti
megnevezése:

Munkavállaló neve:

Születési helye és ideje:

Anyja neve:

	Dátum	Szervezeti egység vezető neve	Szervezeti egység vezető aláírása, pecsétje	Fogl.eü. orvos neve	Fogl.eü. orvos aláírása, pecsétje
Nyilvántartás kezdete:					
Nyilvántartás lezárása:					

[illegible]

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

50 évig meg kell őrizni!

Oldalszám:

3. számú melléklet a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság részére nyújtott tájékoztatás a rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról

Bejelentés ☐ Változás bejelentés ☐

1. Munkáltató

Neve:

Telephely címe: Megye:

Telefon:

Fax: E-mail:

A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne (helyszínei):

Ágazati, szakágazati besorolás (cégbírósi bejegyzés szerint, TEÁOR megjelöléssel):

Utolsó bejelentés időpontja: év hó nap

2. Rákkeltők/mutagén anyagok használata, a használat indoklása:

2.1. Rákkeltők/ mutagén anyagok sorszáma	Technológiai rendeltetése: végtermék/vagy annak komponense (1) intermedier/vagy annak komponense (2) alap-, segéd- anyag/vagy annak komponense (3)	Halmazállapot szilárd (1) folyékony (2) gáz (3) aerosol (4) por (5)	Az anyag „vivő” közegben jelenik meg igen (1) nem (2)	Expozíció időbeni jellege folyamatos (1) szakaszos (2) periodikusan ismétlődő (3)	Expozíció időbeni tartama/nap 1 óránál kevesebb (1) 1 óránál több (2)	Expozíció tartama percekben/ nap
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

2.2. Az expozíciót jelentő munkakörök megnevezése és a munkakörben dolgozók száma:

		férfi	nő
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		
– változatlan létszám mellett hány dolgozó cseréjére került sor a tárgyévben:			
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		

2.3. A rákkeltővel/mutagénnel és rákkeltőt/mutagént tartalmazó keverékekkel kapcsolatos adatok:

Rákkeltő/muta- gén anyag sorszáma a 2.1. pont szerint	Rákkeltő/mutagén anyag megnevezése a CLP rendelet 18. cikke vagy a biztonsági adatlap szerint	CAS-szám	Évenként felhasznált	
			mennyiség	mértékegység

2.4. A rákkeltő/mutagén használatának indoka:

– van-e célazonos nem rákkeltő vagy kevésbé rákkeltő anyag, keverék, eljárás:
igen (1), nem (2)

– ha van, miért nem ezek alkalmazására kerül sor:

.....
.....

2.5. A kockázatbecslést követően hozott intézkedések, kockázatkezelés:

.....
.....

2.6. Munkakörönként előírt védőeszközök típusai:

Munkakör megnevezése	Munkakör FEOR-kódja	Juttatott védőeszközök
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

2.7. A veszély jellegének leírása:

.....
.....
.....

3. A rákkeltővel/mutagénnel exponált munkavállalókra vonatkozó adatok

3.1. Születés éve:

– TAJ-szám:

– foglalkozás, amelyben a rákkeltővel kapcsolatos expozíció előfordul (szövegesen és kóddal):

FEOR-kód:

– adott foglalkozással járó expozícióban eltöltött munkaévek száma (a jelentés évének januárjáig): ☐

– tárgyévben végzett levegőszennyezettség vizsgálatok eredményei anyagonként légtérben: (mg/m³)

Anyag megnevezése	Mérési eredmény	Időpont

egyéb: becsléssel (pl. bőr exp., ha ilyen rendelkezésre áll)

Anyag megnevezése	Mérési eredmény	Időpont

– annak jelölése, ha a munkavállalónak az adott rákkeltővel végzett tevékenysége megszűnt (1), kilépett (2) vagy egyéb távollét miatt nem dolgozta ki az egész munkaévet (3):

3.2. A munkáltató rendszerből való kilépése esetén jelentendő adatok:

– a kilépés oka:

a tevékenység megszűnt (1), technológiakorszerűsítés (2), ugyanazon munkáltatónál más munkakörbe helyezés (3), egyéb (4),

Dátum:

.....
aláírás

.....
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímezett borítékot kell mellékelni!

Ugyanezen lapokat kell kitölteni a fenti adatokban bekövetkezett bármely változás esetén.

A változásokon túl a változás pillanatában fennálló aktuális állapotnak megfelelő adatokat is közölni kell.

IGAZOLÁS

munkavédelmi hatóság azonosító kód:

(Évszám utolsó két számjegye, hónap, sorszám)

Tevékenységet végző (cég)

Neve:

Telephely címe: Megye:

A rákkeltő anyaggal végzett tevékenységről szóló tájékoztatást a munkavédelmi hatóság fogadta.

Dátum:

.....
aláírás

12. melléklet

Visz Község Önkormányzata

2021-01-22

UIS 185

67

**GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK,
HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK
SZABÁLYZATA**

Érvényes: 2021. január 7. napjától

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ	5
1. A szabályzat célja, hatálya	5
2. A szabályzat tartalma	5
II. GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁK	6
1. A feladatellátáshoz használt gépjárművek	6
2. A költségvetési szerv tulajdonában, használatában lévő gépjárművek nyilvántartása..	6
III. A GÉPKOCSIK HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI	6
1. A gépkocsi üzemeltetés szabályai	6
2. A menetokmányok kezelésének szabályai	7
3. A gépkocsi üzemanyag ellátásának, elszámolásának rendje	8
4. A gépjárművek biztosítása, szervizellátása és karbantartása	9
IV. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TULAJDONÁBAN LÉVŐ SZEMÉLYGÉP- KOCSIK HASZNÁLATA	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
1. A személygépkocsi használatának rendje.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2. A személygépkocsi hivatásos gépkocsivezetővel történő használatának rendje	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3. A kulcsos személygépkocsi használatának rendje.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
4. Személyi használatú gépkocsi használatának rendje	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
5. A tanyagondnoki gépjárművek igénybevételeinek egyéb feltételei.....	10
V. SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLATA HIVATALOS CÉLRA	11
<u>VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....</u>	13

GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A Víz Község Önkormányzata gépjármű üzemeltetési szabályzatát a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló, többször módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján a következők szerint határozom meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A szabályzat célja, hatálya

A gépjárművek igénybevételeinek, használatának és költségelszámolásának (továbbiakban: gépjármű szabályzat) szabályzat célja, hogy Víz Község Önkormányzatánál meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a gépjárművek üzemeltetése során érvényesíteni kell.

A gépjármű szabályzat hatálya kiterjed a Víz Község Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve az általuk üzemeltetett, valamint az alkalmazottak tulajdonában lévő gépjárművekre, amikor azt hivatali célra használják. Kiterjed továbbá az üzemeltetést irányító, felügyelő, ellenőrző személyekre.

Az Ávr. 13. § (3b)¹ bekezdésében előírtak alapján a (2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével belső szabályzataiban rendelkezik

- a) az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat,*
- b) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a társulás, és*
- c) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a térségi fejlesztési tanács sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól vagy ezekről külön szabályzatot készít.*

2. A szabályzat tartalma

A gépjármű szabályzat – a hatályos jogszabályi előírásokra alapozva – a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat:

- valamennyi gépjárműtípus üzemeltetési rendjére, így
 - a személygépkocsikra,
 - a falugondnoki kisbuszra,
- a gépjárművek használatához kapcsolódó menetokmányok kezelésének rendjére,
- az üzemanyag elszámolás szabályaira,
- a hivatali gépjármű magáncélú használatának lehetőségeire,
- a saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú használatára.

¹ Beiktatta: 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2018. I. 1-től.

II. GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁK

1. A feladatellátáshoz használt gépjárművek

A Polgármesteri Hivatalnál (intézménynél) az üzemeltetés módját tekintve a következő kategóriájú gépjárművek üzemelnek:

- a) falugondnoki kisbusz,
- g) saját gépkocsi, hivatalos célra történő igénybevétele.

2. A költségvetési szerv tulajdonában, használatában lévő gépjárművek nyilvántartása

Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművekről az analitikus nyilvántartással egyező kimutatást kell készíteni, és azt folyamatosan karban kell tartani a szabályzat **1. számú mellékletét** képező tartalommal.

A kimutatásnak tartalmaznia kell a következőket:

- gépkocsi típusát,
- gépkocsi rendszámát,
- gépkocsi forgalmi engedélyének számát, érvényességi idejét,
- a gépkocsihoz használt menetlevél (fuvarlevél típusát),
- megjegyzés a változások bejegyzéséhez.

A kimutatás elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért a pénzügyi ügyintéző **felelős**.

III. A GÉPKOCSIK HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A gépkocsi üzemeltetés szabályai

Az önkormányzat tulajdonában, lévő falugondnoki kisbusz szabályszerű üzemeltetéséért, a folyamatos üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért Szűcs Richárd, **gépkocsi vezető felelős**.

A gépjármű vezetője a napi munkakezdekor köteles meggyőződni a gépjármű biztonsági berendezéseinek, a gépjárművek rendeltetésszerű üzemeltetésének a meglétéről.

A járműforgalmat úgy kell megszervezni, hogy a polgármester a belépést és távozást, a rakomány ellenőrzését megfelelő módon ellenőrizni és dokumentálni tudja.

Anyag-, áru- és eszközforgalom csak megfelelően bizonylatolt formában, szállítólevél kíséretében történhet. Anyagok, eszközök kiszállítása csak a polgármester engedélyével **történhet**.

Az önkormányzat tulajdonában lévő falugondnoki kisbusz csak érvényes menetlevéllel hagyhatja el az önkormányzat területét, illetve közlekedhet a közúton.

A gépjárművezetők menetlevéllel, fuvarlevéllel történő ellátásáról a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője **köteles gondoskodni**.

Az utazás ideje alatt a gépkocsivezető köteles a jármű okmányait (menetlevél, forgalmi engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés alkalmával a használat jogosságát igazolni.

Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása a jegyző és a polgármester **feladata**.

A személyszállító gépjárművek külföldi útra történő igénybevitelét a polgármester **jogosult engedélyezni**.

Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a gépjármű KRESZ előírásainak való megfelelését.

A személyi használatú vagy kulcsos gépkocsi átadása, illetve átvétele során a „Gépjármű átadása-átvétele” elnevezésű nyomtatványt (**2. számú melléklet**) kell használni.

A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan működését.

Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a gépjármű telephelyre, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autóművelő szolgálatától vagy javítóműhelytől.

A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért a gépkocsi használója **felelős**. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a polgármester **dönt a kártérítés mértékéről**.

2. A menetokmányok kezelésének szabályai

A (**költségvetési szerv megnevezése**) gépjárművei a személyi használatú gépkocsik, valamint az útnyilvántartás vezetésére kötelezett gépkocsik kivételével csak menetlevéllel, illetőleg fuvarlevéllel közlekedhetnek.

A gépjárművezetők menetlevéllel, fuvarlevéllel történő ellátásáról a pénzügyi ügyintéző **köteles gondoskodni**.

A gépjárművek használatához a **3/a-3/e sz. mellékekben** található menetokmányokat kell használni, melyről – az útnyilvántartás kivételével – a szigorú számadás alá tartozó bizonylatokkal egyező nyilvántartást kell vezetni.

A menetleveleket naponta (értelemszerűen használat esetén) kell kiállítani.

A teljesítményadatokat tartalmazó rész kitöltése a gépkocsivezető feladata, akinek a menetlevélen fel kell tüntetni:

- kilométer állását induláskor, érkezéskor,
- a megtett kilométert,
- az útvonal megállóhelyeit és az ezekhez tartozó időadatokat,
- a teljesítmény igazolására szolgáló aláírását.

A gépkocsivezetőnek az előzőeken túl a menetlevélen fel kell jegyezni:

- a kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot jelző km tábla),
- a tankolt üzemanyag mennyiségét,
- a tankolás időpontjában a kilométer óra állását,
- az észlelt, de nem javított hibát az „Üzemben tartó neve és címe” alatti üres részen,
- stb.

A menetleveleken (fuvarleveleken) javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani.

A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevelek megőrzéséért a pénzügyi ügyintéző felelős.

A menetlevelek (fuvarlevelek) vezetését, valamint azok adatait a pénzügyi ügyintéző év végén köteles tételesen ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni.

Az útnyilvántartást a gépjármű szabályzat 3/g. sz. **melléklet** alapján folyamatosan, naprakészen kell vezetni. Az útnyilvántartás vezetéséért a gépjármű használója a **felelős**.

Az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell

- az utazás időpontját,
- az utazás célját (honnan-hová történik az utazás),
- a felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését,
- a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát.

Az utazás ideje alatt a gépkocsivezető köteles a jármű okmányait (menetlevél, forgalmi engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés alkalmával a használat jogosságát igazolni.

3. A gépkocsik üzemanyag ellátásának, elszámolásának rendje

Üzemanyag költség csak számla alapján számolható el. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a gépkocsi rendszámát és a tankolás időpontjában a tényleges kilométer óra állását.

Az üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsikat tele tankkal kell a gépkocsivezetők, személyi használatú gépkocsi igénybevételére jogosult személy, valamint a kulcsos gépkocsit használó személy részére átadni, és ugyancsak teli tankkal kell részükről a gépkocsikat leadni, visszaadni.

Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket, (fuvarleveleket) valamint a személyi használatú gépkocsik futásteljesítményéről készített elszámoló lapokat a tárgyhót követő hónap 15. napjáig le kell adni a pénzügyi ügyintéző részére.

A, gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag felhasználás ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint történik:

Az üzemi használatú, valamint személyi használatú személygépkocsik **üzemanyag fogyasztási normáját** - a módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott alapszabály-átalány alapján kell elszámolni.

Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti elszámolása esetén az alapszabály-átalányra külön pótlék nem számolható el!

A gépkocsivezetők által tankolt üzemanyag mennyiségéről és a számla alapján elszámolt költségekről a **4. számú mellékletben** található nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást valamennyi gépjárműre külön-külön el kell készíteni. A nyilvántartásba az adatokat a menetlevél, valamint az üzemanyag tankolásáról kapott számla alapján folyamatosan kell vezetni.

A futásteljesítményről (megtett kilométerről) ugyancsak nyilvántartást kell vezetni az **5. számú mellékletben** foglaltak szerint.

A szabályzat **4. számú és 5. számú melléklet** szerinti nyilvántartás naprakész vezetéséért**felelős.**

A nyilvántartások alapján év végén meg kell állapítani a gépkocsik üzemanyag megtakarítását, vagy az esetleges túlfogyasztását.

A gépkocsivezetők részére az SZJA törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az üzemanyag megtakarítás összege *havonta, negyedévenként, évente* kifizethető a szabályzat **6. számú melléklet** szerinti elszámoló lap alapján. Ennek mértéke legfeljebb havi 100 000 Ft.

Az adott gépjármű havi fogyasztásának ellenőrzéséhez számla szerinti (tényleges) fogyasztást és a norma szerinti fogyasztást össze kell hasonlítani, ami a feladata. Túlfogyasztás esetén a gépkocsivezető a túlfogyasztás miatti többletköltséget nem köteles, vagy köteles megtéríteni. A túlfogyasztás számítását a 7. számú melléklet szerinti kimutatás alapján kell elvégezni. A túlfogyasztás okainak keresése és megszüntetése nélkül a gépjárműveket legfeljebb napig lehet üzemeltetni.

A motorolaj cseréjéhez felhasználható mennyiségként a gyártó cég által megjelölt mennyiséget kell figyelembe venni. Az ellenőrző számításokat a (név, beosztás) havonta gépjárművenként kell elvégeznie és dokumentálnia. A gépjárművek fajlagos fenntartási költségeit a ténylegesen felmerülő javítási, karbantartási költségek figyelembevételével kell megállapítani.

4. A gépjárművek biztosítása, szervizellátása és karbantartása

A gépjárművek műszaki állapotának meg kell felelnie az erre vonatkozó előírásoknak, műszaki- és forgalombiztonsági követelményeknek, azokat olyan állapotban kell tartani, hogy üzemanyag-fogyasztásuk a megállapított normákat ne haladja meg.

Közúti forgalomban való részvételt tiltó, vagy egyéb műszaki hiányosság esetén a gépjárműveket üzemeltetni tilos.

A gépjárművek kötelező és CASCO biztosítását vagy azok igazolását a forgalmi engedélyben kell tárolni.

A gépjárművet vezető dolgozó(k) kötelesek minden általuk tapasztalt műszaki és egyéb hiányosságot a gépjárművek üzemeltetésével megbízott ügyintéző felé a menetlevélre feljegyezve jelezni, aki haladéktalanul köteles intézkedni megszüntetésükre.

A gépjárművek üzemeltetésével megbízott ügyintéző intézkedik a javítás soron kívüli elvégzéséről.

Amennyiben a gépjármű tartalék alkatrészeiből, égőkészletéből, vagy egészségügyi csomagjából egy út során felhasználás történt, vagy pótkerék felhasználásra került, azt a gépjárművet vezető dolgozó köteles a menetlevélre felfelejtetni, a gépjármű üzemeltetésével megbízott dolgozó pedig köteles intézkedni ezek pótlására, javítására.

A gépjárművek garanciális és rendszeres műszaki felülvizsgálatának elvégzéséért, valamint a műszaki vizsgáztatásáért a gépjárművek üzemeltetésével megbízott dolgozók felelősek. A gépjárművek garanciális felülvizsgálatát a gépjárműre megadott km, illetve időhatáron belül a megfelelő márkaszervizben kell elvégezteni.

A gépjármű útközből történő meghibásodása esetén a javítást a legközelebbi elérhető szervizben kell elvégezteni. Az esetleges soron kívüli javítás a kötelező szemle km határát nem módosítja, azt nem helyettesíti.

A gépjárművek műszaki felülvizsgálatának szervizzel történő előzetes egyeztetése, az elvégzés dokumentálása a gépjármű üzemeltetésével megbízott (név, beosztás) feladata.

Műszakilag hibás, vagy előző szemlétől számított km-t (Pl: 15.000 km-t) futott gépjármű üzemeltetése tilos. Ennek ellenőrzéséért a gépjármű ügyintéző felelős.

A gépjárművek mosatását a (üzemanyag kártya megnevezése) kártya terhére, /vagy/kell elvégezni.

A kulcsos gépkocsi vezetésére vonatkozó, névre szóló engedély annak a dolgozónak adható, aki legalább éve „B” kategóriájú, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

Az engedélyt be kell vonni, ha tudomásra jut, hogy az engedéllyel rendelkező a gépkocsi vezetését engedéllyel nem rendelkező személynek átengedte.

5. A falugondnoki gépjárművek igénybevételének egyéb feltételei

A falugondnoki gépjármű rendeltetése a falugondnoki szolgáltatás során felmerülő alapellátási és egyéb szolgáltatási feladatok végzése.

A falugondnoki gépjármű tényleges felhasználását – a szolgáltatást fenntartó szervezet és a falugondnokok által felmért szolgáltatási igények alapján – a engedélyezi.

A falugondnoki gépjárművek nem a tanyagondnoki szolgáltatás keretében történő igénybevételéhez minden esetben a polgármester előzetes, írásbeli engedélye szükséges, melyet a menetlevélhez kell csatolni.

A falugondnoki szolgáltatás szállítási feladataira rendszeresített gépjármű jogszerű – az 1/2000. (I. 7) SzCsM rendeletben meghatározott szociális szolgáltatási célokat szolgáló –

rendeltetésszerű, hatékony és gazdaságos üzemeltetéséért Szűcs Richárd falugondnok a felelős.

A falugondnok tevékenységét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett tevékenységnaplóban kell dokumentálni. A szolgáltatáshoz használt gépjármű **menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe.**²

A falugondnoki gépjármű rendeltetésszerű használata során a gépjárművezetője köteles a mindenkor hatályos jogszabályokra, különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV.4.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel lenni. Fokozottan figyelemmel kell lenni a tachográf készülékre vonatkozó előírásokra és a pihenőidőkre.

IV. SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLATA HIVATALOS CÉLRA

Magántulajdonú személygépkocsit – hivatalos célra – csak a polgármester **engedélyével** lehet igénybe venni:

- helyi utakra,
- helyközi közlekedésre.

Saját gépkocsi igénybevétele a szabályzat **8. számú mellékletét** képező kiküldetési utasításon kell engedélyeztetni. A kiküldetési rendelvényt két példányban kell kiállítani. A rendelvény egyik példányát a Polgármesteri Hivatal (intézmény), másik példányát pedig a dolgozó köteles megőrizni az elévülési idő lejártáig.

***Megjegyzés:** A kiküldetési rendelvény minden olyan esetben helyettesíti az útnyilvántartást, amikor a magánszemély kizárólag csak a munkáltatójától kap hivatali, üzleti utazás címén bevételnek nem számító költségtérítést és az adott járművet más tevékenységével összefüggésben nem használja.*

A magánszemélynek útnyilvántartást kell vezetnie, ha a munkáltatójától hivatali, üzleti utazás címén kapott költségtérítés összege a jogszabályban meghatározott (igazolás nélkül elszámolható) mértéket meghaladja és a magánszemély a költségeit tételesen kívánja elszámolni.

Útnyilvántartást kell vezetnie a magánszemélynek akkor is, ha az adott járművet a hivatali, üzleti utazáson kívül más tevékenységével összefüggésben is használja. Ilyen esetben a magánszemély nem érvényesíthet költséget azokra az útnyilvántartásokban feltüntetett utakra, amelyekre a munkáltatójától bevételnek nem számító utazási költségtérítést kapott.

Az önkormányzat feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók munkavégzésük során, amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más körülmények indokolják, saját tulajdonú - ideértve a hozzátartozó tulajdonát is - személygépkocsit használhatnak.

² Megállapította: 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 8. §. Módosította: 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 15. § c).

Saját gépkocsi hivatalos célú felhasználására engedély akkor adható, ha:

- a saját gépkocsival történő utazás olcsóbb, mint a menetrendszerinti közlekedési eszközök igénybevétele,
- a saját gépkocsi használatával felmerülő többletköltség, időmegtakarítással jár.

A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dolgozó előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igény nem lép fel a Polgármesteri Hivatallal (intézménnyel) szemben.

A nyilatkozatot a **10. számú melléklet** szerint kell kiállítani. A nyilatkozat egész évre, illetve új gépkocsi beszerzéséig érvényes. Évenként, illetve a gépkocsi cseréjekor új nyilatkozatot kell adni.

A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni.

A nyilatkozatot a pénzügyi ügyintézőnek kell megőriznie.

A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségterítés illeti meg a dolgozót. A költségterítés elszámolására a **9. számú mellékletben** található kiküldetési rendelvényt kell használni, melyet két példányban kell kiállítani.

A költségterítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási költségterítésből áll.

A fenntartási költségterítés fizetésére - a munkavállaló választásától, illetőleg nyilatkozatától függően - kétféle módon kerülhet sor.

- a) Az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6. pontjában, meghatározott összegű – 15 Ft/km – normaköltség választásával.³

Ebben az esetben a dolgozónak nem keletkezik adóköteles jövedelme, nincs adófizetési kötelezettsége.

- b) A munkavállaló az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6. pontjában meghatározott – adómentes – összegtől eltérő mértékű, Ft/km fenntartási költségterítésben részesül, melyből adóelőleget kell levonni.

Ebben az esetben a munkavállalónak költségelszámolással kell adóbevallását teljesítenie. A munkavállaló önadózóvá válik és a NAV felé elszámolási kötelezettséggel tartozik.

A szabályzat adaptálása során vagy az a), vagy a b) pontban szereplő előírást kell szerepeltetni, attól függően, hogy a Polgármesteri Hivatal (intézmény) melyik változatot alkalmazza.

A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend alapján kell meghatározni.

³ Megállapította: 2016. évi LXVI. törvény 25. § b), 2. melléklet 1. Hatályos: 2017. I. 1-től.

V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A szabályzat 2021. január 7. napján lép hatályba.

A polgármesternek kell gondoskodni, hogy a gépjármű szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat **11. számú mellékletében** szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a szabályzatban nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért a jegyző a felelős.

A szabályzatban az egyes beosztásokhoz tartozó személyek nevét az „**AZONOSÍTÓ NYILVÁNTARTÁS**” **13. számú melléklet** „Azonosító lista” tartalmazza.

Visz, 2021. január 7.


.....
polgármester



Munkaruha juttatási szabályzat

Az 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 6. § (11)pont szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruha biztosítása kötelező.

I. Fejezet

1. A szabályzat hatálya

1.) A szabályzat hatálya kiterjed Visz község falugondnoki szolgálatát ellátó közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóra.

II. Fejezet

2. Általános rendelkezés

1.) A falugondnokot megillető éves munkaruha juttatás összege: 40 000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.

2.) Az éves munkaruha juttatás elrendeléséről és kifizetéséről a polgármester intézkedik.

3.) Munkaruha címén a falugondnok részére felső-ruházat és lábbeli számolható el.

4.) A munkaruha kihordási ideje 1 év.

5.) A munkaruha a kihordási idő elteltéig az önkormányzat tulajdonát képezi.

A dolgozó köteles a munkaruhát megőrizni, és a rongálódásoktól megóvni.

A munkaruhát a dolgozó csak a munkahelyén használhatja. A dolgozót ezért a juttatási idő alatt anyagi felelősség terheli.

6.) Ha az alkalmazotti viszony létesítése próbaidő kikötésével történik, a munkaruhára való jogosultság a próbaidő elteltével nyílik meg. Ha a munkaviszony a próbaidő alatt megszűnik, munkaruha nem jár.

7.) Ha a dolgozó munkaviszonya a munkaruha kihordási ideje előtt – kivéve nyugdíjazást, a dolgozó halálát illetve azt az esetet, ha a dolgozó önhibáján kívül (pl. leépítés vagy megszűnt munkahely miatt) történik – megszűnik, a munkaruhát a dolgozónak meg kell váltania. A megváltási ár hónapokra kerekítve az időarányosan hátralévő érték.

3. Igénybevétel módja

1.) A falugondnok az öt megillető munkaruhát maga szerzi be. A vétel alkalmával a munkavállaló nevére szóló ÁFÁ-s számlával számol el. Beszerzés esetén a beszerzési összeghez van kötve, illetve a munkáltató felé csak ez az összeg számolható el.

4. Egyéb rendelkezések

- 1.) A munkaruha a kihordási idő eltelte után a közalkalmazott tulajdonába megy át térítésmentesen.
- 2.) Nyugdíjba vonuló munkavállaló esetén a szervezeti egység vezetője engedélyezheti, hogy a fennmaradó tartozás elengedésre kerüljön.
- 3.) A személyre szólóan kiadott ruházati cikkek tisztításáról, karbantartásáról és annak állagmegővéséről a munkavállaló gondoskodik.
- 4.) A munkaruha mosása, tisztítása, javítása a dolgozó kötelessége.
- 5.) Abban az esetben, ha a munkaruha a munkavállalónak felróható módon rongálódott meg vagy válik használhatatlanná ebben az esetben annak a pótlásáról magának a munkavállalónak kell gondoskodnia saját költségén.
A kihordási idő előtt újabb munkaruha nem jár neki.

III. Fejezet

- 1.) Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.


Visz, 2023. szeptember 13.



Szücs Attila
polgármester



HEGESZTÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT



VISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Víz, Rákóczi Ferenc utca 32.

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

3.1. Hegesztőmunkahelyen hegesztő tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégíti

- a jelen Biztonsági Szabályzat követelményeit, és
- a hatályos környezetvédelmi, egészségügyi, kémiai, egyéb biztonsági és tűzvédelmi előírásokat.

3.2. Magánszemélyeknél nem telepített munkahelyen történő munkavégzéskor a munka biztonságos elvégzéséért, a tűzvédelmi, a környezetvédelmi, a munkavédelmi, a kémiai és az egyéb biztonsági előírások betartásáért a hegesztő személyében felelős.

3.3. E szabályzat előírásainak figyelembevételével a munkáltatónak gondoskodnia kell különösen:

- a hegesztőmunkahely biztonságos üzemeltetéséről,
- a munkavállalók egészségvédelméről,
- a hegesztőmunkahelyekre történő belépés, esetleges szükséges korlátozásáról,
- a minimális létszám meghatározásáról, illetve szükség szerint az egyedüli munkavégzés korlátozásáról,
- a személyi védőeszközök juttatásáról,
- a kollektív védőeszközök használatáról,
- a hegesztőberendezések biztonságos állapotáról,
- más munkáltató által végzett munkák koordinálásáról, a biztonságos munkafeltételek kialakításáról,
- közös légtérben több munkahelyen történő egyidejű hegesztés biztonságos feltételeinek megteremtéséről,
- a megfelelőség tanúsítására vonatkozó követelmények érvényesítéséről,
- a veszélyes külső körülmények (pl. szélsőséges időjárás) között végzett hegesztő tevékenység feltételeinek biztosításáról,
- a hegesztés során keletkező mérgező gázok, gőzök, füst és por részecskék elleni védelemről,
- a hegesztő(k) tevékenységének munkavédelmi ellenőrzéséről.

3.4. Veszélyes körülmények között hegesztési munkát csak előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

3.4.1. Az írásban meghatározott feltételeknek tartalmaznia kell az egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, így különösen:

- a környezeti hatásokkal,
- a munkavégzés biztonságával,
- a hegesztési helyzet egészségkárosító hatásainak megelőzésével, valamint
- a rendkívüli helyzetekben a veszély elhárításával kapcsolatos követelményeket.

3.5. A hegesztőmunkahelyen vagy annak közelében elsősegélynyújtó felszerelést kell elhelyezni.

3.6. Minden hegesztő tevékenységet a munkáltatónak úgy kell megszerveznie, hogy a hegesztőmunkahelyek sem egymást, sem a környezetet ne veszélyeztessék, ugyanakkor biztosítsák a zavartalan és biztonságos munkavégzést.

4. SZEMÉLYI KÖVETELMÉNYEK

4.1.* Hegesztést önállóan végezhet, aki

- betöltötte a 18. életévét, és
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és
- a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztő tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal vagy képesítéssel, ennek hiányában hegesztő szakmával rendelkezik.

4.2. Hegesztő szakmunkás tanulók, illetve különféle hegesztő eljárások gyakorlati oktatásán résztvevők csak az eljárásnak megfelelő elméleti és gyakorlati képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett foglalkoztathatók.

4.3. Gázpalackot és acetilénfejlesztő-készüléket az kezelhet, akivel az ehhez szükséges ismereteket a munkáltató oktatás keretében elsajátította.

4.4. A hegesztő munkák irányítására az a 2.20. pont szerinti személy jogosult, akit erre a munkáltató írásban is megbízott.

5. A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

5.1. Általános követelmények

5.1.1. Villamos ívhegesztőberendezések hálózati csatlakoztatását olyan módon kell kialakítani, hogy az biztosítsa a hegesztőgép érintésvédelmi rendszerének működését.

5.1.2. A hegesztőmunkahely kialakításánál az ergonómiai elveket is figyelembe kell venni.

5.1.3. Amennyiben az acetiléngáz elvétel meghaladja a gázpalack forgalmazója által előírt, illetve a legfeljebb 800 liter/óra/palack értéket, akkor műszaki intézkedésekkel (palackösszekötő, palack telep, palack köteg, acetilénfejlesztő stb.) kell a biztonságos gázellátás feltételeit biztosítani. Rövid ideig - legfeljebb 10 percig - megengedhető 1000 liter/óra/palack gázelvétel érték.

5.1.4. Acetilénfejlesztő berendezés helyisége

- csak közvetett fűtésű lehet,
- a fűtőtestek és a fejlesztő közötti távolság 60 cm legyen,
- megvilágítása robbanásbiztos kivitelű legyen vagy kívülről történjék.

5.1.5. Az 1,0-nél nagyobb relatív sűrűségű éghető gázt felhasználó hegesztőmunkahelyet a környező talajszint alatt (gödör, árok, alagsor, pince stb.) tilos létesíteni!

5.1.6. Hegesztőmunkahelyként olyan helyiség vagy szabadtér, ahol padlószint alatt cső-, kábel-, nyitott szennyvízcsatorna, gyűjtőzsomp van, csak akkor használható, ha gázérzékelővel folyamatosan ellenőrzik a gázmentességet.

5.1.7. Ha a hegesztő tevékenység során veszélyes sugárzással kell számolni, akkor a hegesztői munkahely kialakításánál a vonatkozó sugárvédelmi előírásokat is figyelembe kell venni.

5.1.8. A hegesztőrobotok felállítási helyének kialakítása során figyelembe kell venni a technológiai leírásban meghatározott veszélyes tér alakját és kiterjedését. A veszélyes teret meg kell jelölni és el kell határolni, a belépést reteszelni kell.

5.1.9. A nyíltívű hegesztőmunkahelyet a káros fénysugárzást át nem eresztő és azt elnyelő, nem éghető, illetve égéskésleltető anyagú, rögzíthető térelválasztóval kell elhatárolni a környezettől úgy, hogy az ott tartózkodó személyeket káros fénysugárzás ne érje.

A térelválasztó alsó éle és a padozat között legalább 150 mm-es légrés, a térelválasztó magassága a padló szinttől számítva legalább 1800 mm legyen.

5.1.10. Hegesztőmunkahelyen a szétfröcskölő fém- és salakrészecskék ellen a környezet védelméről is gondoskodni kell.

5.2. Terület

5.2.1. A telepített hegesztőmunkahely alapterülete legalább 4 m^2 , padozata csúszásmentes és nem éghető anyagú, felülete egyenletes legyen.

5.2.2. A munkahelyet úgy kell kialakítani, hogy a tevékenységhez szükséges valamennyi eszköz biztonságosan elhelyezhető legyen.

5.3. Fűtés és szellőzés

5.3.1. Ha az előírt levegőtisztasági értékek a hegesztő légző zónájában természetes szellőztetéssel nem biztosíthatók, akkor mesterséges szellőztetést (pl. helyi elszívást) kell alkalmazni.

5.3.1.1. Az elszívó berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a hegesztő ne kerüljön az elszívás útjába.

5.3.1.2. Nagyobb méretű munkadaraboknál vagy változó hegesztői munkahelyek esetében az elektródafogóval együttmozgó vagy a hegesztési hely mellett felállított - erre a célra gyártott - mozgatható füstelszívó használata indokolt.

5.3.2. A hegesztőanyagok felhasználása során képződő füst és gázemisszió megítéléséhez az adott anyagra vonatkozó Biztonsági Adatlapot kell alapul venni.

5.3.3. Nyitott rendszerű vagy visszatápláló (recirkulációs) elszívóberendezés csak akkor használható, ha a berendezésben az elszívott gáz előírt kellő mértékű megtisztítása biztosított, vagy ha a kifúvott levegőt olyan helyre vagy úgy vezetik el, ahol az a környezetet nem károsíthatja.

5.3.4. Ha a technológia és/vagy a körülmények indokolják, akkor a folyamatos - szükség esetén melegített - friss levegő pótlását biztosítani kell.

5.3.5. Ha a hegesztő tevékenység veszélyessége megköveteli, akkor a szellőztető rendszerekbe automatikus működésjelzőket kell beépíteni.

5.3.6. A szellőztető rendszer az üzem zajszintjét a megengedett érték fölé nem növelheti.

5.3.7. A szellőztetés huzatmentes legyen. A légáramlás ne befolyásolja

- a hegesztő ívet,
- a védőgázt,
- a munkadarab hűlési sebességét,

- a hegesztő közérzetét.

5.3.8. Az 1,0-nél kisebb relatív sűrűségű gáz használata esetén azok felgyülemelését építészeti megoldásokkal is meg kell gátolni, és felső elvezetésű szellőztetésről kell gondoskodni.

5.3.9. 1,0-nél nagyobb relatív sűrűségű gáz használata esetén alsó elvezetésű szellőztetésről kell gondoskodni.

5.3.10. A gázpalackok csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy az ne tegye lehetővé olyan nyomáscsökkentő felszerelését, amely az adott gázfajtához vagy névleges palacknyomáshoz nem alkalmas.

5.4. Világítás

A hegesztőmunkahelyek mesterséges megvilágításának erőssége feleljen meg a végzett munka minőségéhez szükségesnek, de legalább 300 lux legyen.

6. ÜZEMBE HELYEZÉS

6.1. Telepített hegesztőmunkahelyen munka csak munkavédelmi üzembe helyezés után végezhető.

6.2. Nem telepített hegesztőmunkahelyen, helyiségben vagy szabadtéren hegesztési munkát - az egyéb jogszabályokban rögzített feltételek teljesülése mellett - csak a munkavégzésért felelős vezetőnek az előzetesen írásban meghatározott feltételei alapján szabad végezni.

6.3. A hegesztő készülékek gázellátását szolgáló berendezések és csővezetékek üzembe helyezéséhez tervezői nyilatkozat, eredményes szerkezeti vizsgálat és nyomáspróba, valamint kivitelezői nyilatkozat szükséges.

7. MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS

Hegesztéshez használt eszközök, gépek, felszerelések és egyéni védőeszközök használatbavételének szükséges feltétele a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint igazolt megfelelés.

8. ELLENŐRZÉS, VIZSGÁLAT

8.1. A hegesztőberendezés és a biztonsági szerelvények biztonságos működését időszakonként ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban rögzíteni kell. Ennek gyakorisága - ha a gyártó ettől eltérően nem rendelkezik - a következő:*

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

Gázhegesztés		Ívhegesztés		
Gázhegesztő készülék:		Hegesztő- és vágópisztoly:		
-	Pisztoly, égő	1/4 év	TIG-égő	1 év
-	Gumitömlő	1/4 év	Plazma égő (gépi)	1 év
-	Biztonsági szerelvény	1/4 év	Plazma égő (kézi)	1/2 év
-	Palack- és vezetéki nyomáscsökkentő	1/4 év	Palack- és vezetéki nyomáscsökkentő	1 év
Gázellátó rendszer:		Áramforrások:		
-	Palacktelep, palackköteg és készülékei	1 év	Forgógépes átalakító	2 év
-	Acetilénfejlesztő	1 év	Transzformátor	1 év
			Egyenirányító	1 év
Ellátó vezetékek:		Áramelosztó rendszerek:		
-	ellátó vezetékek tömörségi vizsgálata	1 év	Kiépített (telepített) hegesztőáram-vezető rendszer (test)	1 év
-	ellátó vezetékek szerkezeti vizsgálata	3 év	Többmunkahelyes hegesztőgép elosztó rendszere	1 év

8.2. A biztonságos működés ellenőrzésének ki kell terjednie legalább a biztonsági funkciók működésének és szerkezet épségének vizsgálatára.

8.3. A 8.1. pontban foglalt vizsgálatok elvégzésére legalább középfokú szakirányú szakképesítéssel és 5 éves szakmai gyakorlattal e feladattal megbízott személy vagy akkreditált intézmény jogosult.

9. KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS

9.1. A hegesztőberendezés és biztonsági szerelvény karbantartási javítási, munkái után az újbóli megfelelőségről a berendezés karbantartását, javítását végzőnek nyilatkoznia kell.

9.2. A hegesztőberendezés karbantartását, javítását csak szakirányú szakismerettel rendelkező és ezzel megbízott személy végezheti a gyártó által kiadott kezelési utasítás alapján.

10. A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

10.1. Általános magatartási szabályok

10.1.1. A hegesztő köteles a jelen szabályzat előírásain túl az általános és a helyi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi követelményeket, valamint a hegesztőberendezésre vonatkozó gyártói használati utasításban foglaltakat megtartani.

10.1.2. A hegesztő köteles a munkahelyet, a munkaeszközöket, az egyéni védőeszközöket (ezek állapotát, használhatóságát) munkakezdés előtt - és szükség szerint közben is - ellenőrizni.

10.1.2.1. A munkahely vizsgálata során különös gonddal ellenőrizni kell:

- a közlekedési utak szabadon hagyását,
- éghető anyagok jelenlétét a közelben,
- földém/faltöréssel járó munka esetén a rések, nyílások, áttörések - éghetetlen anyagú tömítés felhasználásával történt - tömítettséget,
- robbanásveszélyes porral szennyezett környezetben a portalanítás elvégzését,
- a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó felszerelések meglétét,
- az elszívó/szellőző segédberendezések működését,
- a munkához szükséges segédberendezések (forgatók, emelőberendezések, manipulátorok) meglétét és az előírásoknak megfelelő működését,

- ha a munkadarab méretei, alakja vagy tömege indokolja, a megfelelő alátámasztást vagy rögzítést,
- a levágásra kerülő munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az eldőlés elleni biztosítását,
- az anyagtároláshoz szükséges hely meglétét,
- a figyelmeztető táblák meglétét.

10.1.2.2. A munka- és védőeszközök vizsgálatánál ellenőrizni kell:

- a salakleverő kalapács (sűrített levegős salakoló), a fogók és egyéb szerszámok állapotát,
- a hegesztő szerszám (pisztoly, elektródafogó) lehelyezésére alkalmas (égheetlen, villamosan szigetelő) alátét meglétét,
- a hegesztőszemüveg vagy a pajzs és a védőszűrő állapotát, valamint a védőszűrő fokozatát,
- a légzésvédő állapotát és működését.

10.1.2.3. A hegesztőberendezések ellenőrzése során vizsgálni kell:

- a szemmel látható sérüléseket,
- a biztonsági szerelvények meglétét és működőképességét,
- a kábelek, tömlők épségét, a közvetlen mechanikai sérülések elleni védelmét,
- a villamos csatlakozások megfelelőségét,
- a földelést,
- a víz- és gázcsatlakozások (védőgázos hegesztésnél) felszerelését és tömörségét,
- a gázellátó és/vagy levegő ellátó rendszerek működését,
- a hegesztőpisztolyok, vágó fejek sérülésmentességét, tömörségét,
- az elektródafogók állapotát,
- a hegesztőgépek (áramforrások) főkapcsolója „nulla” állását,
- a feszültség alá helyezést, illetve az üzemkészséget mutató jelzőlámpa vagy egyéb jelzőrendszer működését,
- az áramforrás jelleggörbéjének beállítását (változtatható karakterisztikájú gépeknél) a hegesztési eljárásnak megfelelően.

10.1.2.4. A hegesztő köteles továbbá elvégezni még azokat az ellenőrzéseket is, amelyeket a hegesztőgépek, berendezések kezelési utasításai a munka megkezdése előtti állapotra előírnak.

10.1.2.5. Ha az ellenőrzés során a hegesztő bármilyen hibát vagy rendellenességet talál, a munkát megkezdeni nem szabad. Hibás, sérült, deformált eszközökkel munkát végezni tilos.

10.1.3. Ha üreges tárgyat, edényt, tartályt, vezetéket kell hegesztetni, amelyben ismeretlen töltet van vagy volt, akkor a hegesztési munkát csak a töltet azonosítása után szabad megkezdeni a 11.1. pont rendelkezései betartásával.

10.1.4. A munkavégzés során (hegesztés alatt) a hegesztő köteles

- a technológiai előírásokat és a biztonságtechnikai szabályokat betartani és
- a munkafolyamatot figyelemmel kísélni.

10.1.5. Az alkalmazott eljárás káros hatásai ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelést kötelezően és rendeltetésszerűen kell használni.

10.1.6. A hegesztőberendezés működésében bekövetkezett veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart a hegesztő köteles tőle elvárhatóan megszüntetni vagy munkahelyi vezetőjétől erre intézkedést kérni.

10.1.7. Közvetlen baleseti veszély észlelése esetén a munkát azonnal abba kell hagyni, meg kell kísérelni a veszély elhárítását, és erről a munkahelyi felelős vezetőt értesíteni kell.

A munkát csak a baleseti veszély ellenőrzött megszüntetése után szabad folytatni.

10.1.8. Ha a tűzgyújtási engedély a hegesztő számára nem egyértelmű, akkor a pontosítást az engedély kiadójától meg kell kérni, és a hegesztést csak az egyértelmű utasítás alapján szabad végezni.

10.1.9. A munka befejezésekor, vagy ha a hegesztő elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket olyan állapotban kell hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset okozói.

10.1.9.1. Kültéri munkáknál a hegesztőkészüléket, -berendezéseket úgy kell elzárni, hogy illetéktelen ne juthasson hozzájuk, és az időjárás viszontagságai és/vagy esetleges mechanikai sérülések ellen a berendezést letakarással vagy más módon megbízhatóan védeni kell.

10.1.10. A hegesztési munkák befejezése után a munkavégző köteles

- a munkahelyet és háromdimenziós (térbeli) környezetét, a gödröket, mélyedéseket, zegzugos helyeket stb. többször is ellenőrizni, hogy nincs-e ott izzó anyag, keletkezhet-e tűz a hegesztési munka következményeként, és szükség esetén vízzel permetezni,
- a munkatérben maradt gyúlékony anyagok állapotát ellenőrizni,
- az elmozdított anyagokat a munkahely teljes kihűlése után eredeti helyükre visszaállítani.

10.2. Szervezési követelmények

10.2.1. A gépek, berendezések mellett állandó ülőmunkát végző hegesztő részére állítható magasságú, derék- és lábtámasszal ellátott, borulásmentes munkaszéket kell biztosítani.

10.2.2. 2 m szintkülönbség felett végzett hegesztési munkák alatti területet el kell határolni, és a veszélyre figyelmeztető táblákat is el kell helyezni.

10.2.3. Olyan munkakörülmények esetén, ahol a természetes testhelyzettől eltérően kell a munkát végezni (fekvő, guggoló, térdeplő stb.), a hegesztő részére a munka megkönnyítését célzó eszközöket kell biztosítani (pl. gumiszőnyeg, padló, állás), és megfelelő munkaszüneteket kell alkalmazni.

10.2.4. Ha a szűk, zárt térben végzett hegesztési munkáknál munkakörnyezeti levegő értékek és a munkaenergia-forgalom mértéke indokolja, akkor munkaszüneteket kell beiktatni. Ennek gyakoriságát és időtartamát a technológiai utasításban kell meghatározni a vonatkozó szabvány figyelembevételével.

10.2.5. A hegesztő szerszámok, tartozékok és anyagok tárolására zárható és szellőztethető helyiséget vagy szekrényt (ládát) kell biztosítani.

10.2.6. A hegesztett, izzó, fekete-meleg munkadarabot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni és figyelmeztető táblával kell ellátni.

10.2.7. A veszélyes körülmények között (11. fejezet) hegesztés akkor végezhető, ha

- a munkát irányító személyt kijelölték,
- a munkavégzés ideje alatt az állandó felügyelet biztosított,
- a tűzjelzés, a tűzoltás és a mentés feltételei biztosítva vannak.

10.2.8. Több munkahelyen, illetve tárgyon egyidőben végzett villamos ívhegesztés esetén biztosítani kell, hogy az egyidejűleg megérinthető felületek között a vonatkozó szabvány szerint veszélyes feszültségkülönbség ne alakulhasson ki, a munkahelyeket egyenpotenciálra kell hozni.

10.2.9. Ha a veszélyes berendezésben éghető vagy egészségkárosító anyagok (gáz, gőz, por) jelenléte nem zárható ki, akkor a vonatkozó szabványban foglalt feltételek mellett, beszállási engedéllyel szabad hegesztési munkát végezni.

A munka megkezdése előtt és a munkavégzés közben méréssel kell meggyőződni arról, hogy

- tűz- és robbanásveszély, és
- egészségi ártalom veszélye nem áll fenn.

10.2.10. A levegőben 5 m-nél magasabbra vezetett hegesztőtömlőt tehermentesítő kötéllel kell ellátni. Az 5 m-nél magasabbra vezetéssel a hegesztőtömlőt nem szabad húzásnak kitenni.

10.2.11. A hegesztő tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környékét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni. Az átvizsgálás szempontjai a 10.1.10. szerint.

10.3. Gázhegesztés és lángvágás

10.3.1. Általános előírások

10.3.1.1. Az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített szikrát keltő gyújtót, illetőleg őrlángot (pl. lángvágógépet) szabad használni.

10.3.1.2. Tilos a láng begyújtása, illetőleg újragyújtása tüzes, meleg munkadarabon.

10.3.1.3. A láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányulhat.

10.3.1.4. Lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos!

10.3.1.5. A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőhatástól.

10.3.1.6. Gázhegesztő és -hevítő, valamint lángvágó készüléket csak a készülék üzemzavarából eredő visszaáramlás, visszaégés és visszacsapás ellen védő biztonsági szerelvények alkalmazása mellett szabad a gázforráshoz (gázpalackhoz, palacktelephez, illetve ellátó vezetékhez) csatlakoztatni. Megfelelő biztonsági szerelvényt kell megakadályozni a csatlakozó készülék üzemzavara miatt az éghető gáz vagy oxigén veszélyes mértékű, ellenőrizetlen kiáramlását.

10.3.1.7. Tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni.

10.3.1.8. A hegesztéshez csak olyan kézi segédeszközök (szerszám, fogó stb.) használhatók fel, amelyek megfelelnek a munkadarab jellegének (alak, tömeg stb.).

10.3.1.9. Hegesztéshez rendszeresen használt megfogó, befogó, forgató készülékek, valamint célberendezések alkalmazásának biztonságos módját a technológiai utasításban kell meghatározni.

10.3.1.10. Oxigén gázforrásoknál csak olyan műszerek, szerelvények, tömítések szerelhetők be, amelyeket oxigénre hatóságilag bevizsgáltak és megfelelő minősítést tartalmazó műbizonylattal rendelkeznek.

10.3.1.11. Az oxigén gázforrások, az oxigénnel érintkező eszközök, olaj- és zsírmentesítéséről gondoskodni kell.

Valamennyi oxigénnel érintkező berendezésre fel kell írni, hogy „olajjal, zsírral nem érintkezhet.”

10.3.1.12. Propán-bután (a továbbiakban: pébégáz) elégetéséhez csak az erre a célra szolgáló égőket és egyéb eszközöket szabad felhasználni.

10.3.1.13. Pébégázzal és földgázzal működő készülékek, berendezések tömítését csak pentán álló anyagból szabad készíteni, és csak ilyen anyagú tömlőket szabad használni.

10.3.1.14. Tilos az oxigént sűrített levegővel együtt használni, vagy sűrített levegőt oxigénnel vagy oxigént levegővel helyettesíteni!

10.3.1.15. Az oxigén felhasználására szolgáló eszközöket (pl. palack, tömlő) tilos másfajta gázhoz felhasználni, hasonlóképpen tilos felhasználni olyan eszközöket (pl. tömlő, nyomáscsökkentő), amelyet más gázhoz használtak!

10.3.1.16. Az oxigén fúvókákat, szelepet tilos olajos felületű tárgyak, a dolgozó ruházata felé kifúvatni, illetőleg olajat tartalmazó tároló tartályokba, edényekbe befúvatni!

10.3.2. *Gázpalackok használatára vonatkozó követelmények*

Hegesztéshez használt gázpalackok használatára vonatkozóan a Gázpalack Biztonsági Szabályzat, valamint az MSZ 6292:1997 (Gázpalackok szállítása, tárolása, kezelése) szabvány előírásait kell alkalmazni.

10.3.3. *Acetilénfejlesztő készülék*

Acetilénfejlesztő készülékkel végzett tevékenység az Acetilénfejlesztő Készülék Biztonsági Szabályzata szerint.

Alapvető, kiemelt követelmények:

10.3.3.1. A készülék csak a gépkönyvben előírt méretű és egyszeri töltetmennyiségű karbiddal üzemeltethető.

10.3.3.2. Lejárt használati engedélyű, adattábla nélküli vagy meghibásodott acetilénfejlesztő készüléket üzemben tartani tilos!

10.3.3.3. Acetilénfejlesztő készüléket csak működőképes vízzárral vagy a láng visszacsapását megállítani képes, több funkciós biztonsági szerelvénnel felszerelve szabad üzemeltetni. Ha a vízzár vagy a lángvisszacsapás-gátló szerelvény megsérült, illetőleg működésképtelenné vált, akkor ki kell cserélni.

10.3.3.4. A vízzárban vízszintet az acetilénfejlesztő készülék vagy a gázellátó rendszer kezelője minden műszakkezdéskor, illetve kisnyomású vízzár esetében minden lángvisszacsapás után is köteles ellenőrizni, szükség szerint feltölteni.

10.3.3.5. A vízzárak lefagyását meg kell akadályozni.

10.3.3.6. Üzemszünet idejére vonatkozó előírásokat a kezelési utasításban kell meghatározni.

10.3.4. *Szerelvények, nyomáscsökkentő*

10.3.4.1. Gázforrásból gázt elhasználni csak a gáz fajtájának és nyomásának megfelelő nyomáscsökkentő közbeiktatásával szabad. Ezt a nyomáscsökkentő színjele és/vagy felirata is jelzi.

10.3.4.2. A nyomáscsökkentő felszereléséhez közdarab használata tilos!

10.3.4.3. A nyomáscsökkentő csak szabványos nyomásmérővel üzemeltethető.

10.3.4.4. A gázforrás szerelvényeinél, a nyomáscsökkentőnél és egyéb szerelvényeknél, valamint a gázok szállítására szolgáló csővezetéknel használt tömítő- és kenőanyagokra a Gázpalack Biztonsági Szabályzat előírásai érvényesek.

10.3.4.5. A nyomáscsökkentő épségét, gáztömör csatlakozását minden munkakezdés előtt ellenőrizni kell.

10.3.4.6. Befagyott nyomáscsökkentőt csak melegvizes borogatással vagy fűvott, meleg, olajmentes levegővel szabad kilazítani, kiolvasztani.

10.3.4.7. Csak gáztömör, hibátlan, sérülésmentes tömlőt szabad használni.

10.3.4.8. A felhasználható gumitömlő hossza legalább 5 m, de legfeljebb 30 m lehet.

10.3.4.9. A gumitömlőt csak szalagbilinccsel szabad felerősíteni a tömlővégekre.

10.3.4.10. A gumitömlő toldása csak kettős tömlőcsatlakozóval végezhető.

Acetiléntömlő toldásához használt fémcső anyaga 70 tömegszázaléknál több rezet nem tartalmazhat.

Rögzítés a 10.3.4.9. szerint.

10.3.4.11. A csatlakozás és a javítási helyek tömörségét a felhasználás előtt ellenőrizni kell.

A próbanyomás az üzemi nyomás kétszerese, de legalább 2,07 MPa legyen. Az ellenőrzéshez semleges gázt kell használni.

10.3.4.12. Munkakezdés előtt a gumitömlőt át kell öblíteni (fúvatni).

Az átöblítést szűk, zárt térben, nyílt láng vagy egyéb tűzforrás, gyúlékony vagy veszélyes anyagok közelében tilos elvégezni!

A tömlő átfúvatásához sűrített levegőt tilos használni!

10.3.4.13. Fémbordás, fémszálerősítésű gumitömlőt csak tűzvédelmi hatósági engedély birtokában szabad alkalmazni.

10.3.4.14. A tömlő szabványos színjelölését a felszerelés (munkakezdés) előtt ellenőrizni kell.

10.3.4.15. Ha az oxigén és az éghetőgáz tömlőt hosszabb szakaszon egymással párhuzamosan vezetik, akkor a két tömlőt legalább méterenként 50 mm szélességben, szakaszosan össze kell kötni (pl. öntapadó szalaggal).

10.3.4.16. A tömlőket törésmentesen kell felcsévélni. A tömlőt a gázpalackokra, testre (láb, hát, kar) feltekerni tilos!

10.3.5. *Hegesztő- és vágópisztoly*

10.3.5.1. A hegesztő- és vágópisztolyt, illetve a lángvágó szerszámot minden felszerelés előtt ellenőrizni kell. Csak kifogástalan, üzembiztos eszköz használható.

10.3.5.2. A tömítetlenséget csak kézi szerszámmal és erővel szabad megszüntetni.

10.3.5.3. Tilos a hegesztő- és vágópisztolyt a gázpalackra felakasztani!

10.3.5.4. Ideiglenes munkaszünet esetén telepített munkahelyen a hegesztő- és vágópisztoly tartó használata kötelező. Nem telepített munkahelyen is biztosítani kell a hegesztő- és vágópisztoly biztonságos elhelyezését.

10.3.5.5. Égő hegesztő- és vágópisztolyt csak erre a célra biztonságosan kialakított tartóra szabad helyezni.

10.3.5.6. A hegesztő- és vágópisztolyt, illetőleg a fúvókát és égőfejet csak az erre a célra rendszeresített tisztítótűvel, illetve eszközzel szabad tisztítani.

10.3.6. *Gázforrás*

10.3.6.1. A gázforrást védeni kell a véletlen sérüléstől, védőkerítést, védőfelszerelést, illetve túlnyomást lefűvató berendezést kell használni.

10.3.6.2. A gázforrásra csak az engedélyezett gáznyomású gázpalackot szabad rákapcsolni.

Rákapcsolás előtt a gázpalackban lévő gáz nyomását méréssel kell meghatározni.

10.3.6.3. A gázforrásban egymással kapcsolatban lévő és egyszerre kiürülő gázpalackokban a gáznyomás közel azonos értékű legyen.

10.3.6.4. Oxigén gázforrást tilos acetilénfejlesztő helyiségben elhelyezni!

10.3.6.5. Folyékony oxigén tartály alatti padozatot és a környezetét olajtól, zsírtól és egyéb szennyeződéstől mentesen kell tartani.

10.3.6.6. Folyékony oxigén tartály biztonsági övezetén belül dohányozni és nyílt lángot használni tilos!

10.3.7. *Hordozható gázelosztó*

10.3.7.1. A hálózati csatlakozásnál gyorselzáró szelepet kell elhelyezni, amely könnyen, akadály nélkül megközelíthető és működtethető legyen.

10.3.7.2. A gázelosztót csak akkor szabad üzemeltetni, ha

- a főelzáró és
- a biztonsági szerelvény

megfelelően működik.

10.3.8. Csővezeték

10.3.8.1. A csővezeték csak akkor szabad használni, ha

- a gáz áramlási irányát, színjelölését és a gáz nevét feltüntették,
- a kezelő szerveket megjelölték,
- üzembe helyezték a 6. fejezet szerint.

10.3.8.2. Munkaszünet alkalmával a gázelvételi helyeken az elzáró szelepet el kell zárni.

10.3.8.3. Javítási, szerelési munkát a kijelölt és megbízott szakember csak akkor végezhet a vezetéken, ha a vezetéknyomás, gáztöltés nélküli kitisztított, átöblített állapotban van, és erre engedélyt kapott.

Ez a követelmény a felirati táblák, irányjelző nyilak stb. cseréjére nem vonatkozik.

10.4. Villamos ívhegesztés

10.4.1. Csak hibátlan, sérülésmentes hegesztőberendezéssel és tartozékkal szabad munkát végezni.

10.4.1.1. Szervezési követelmények

10.4.1.1.1. Villamos hegesztési munkákat csak sértetlen, a hálózati tápellátáshoz szabályszerűen csatlakoztatott hegesztőberendezéssel és eszközökkel szabad végezni.

10.4.1.1.2. Munkát átnedvesedett ruhában vagy nedves kesztyűben vagy vízzel érintkezve végezni tilos!

10.4.1.1.3. Áramforrást szűk és áramvezető felületekkel határolt helyiségben tilos üzemeltetni!

10.4.1.1.4. A hegesztőáramkör nem lehet a villamos hálózat vagy a villamos erőátviteli rendszer része.

10.4.1.1.5. Szigorúan tilos üzemelő technológiai csővezeték, villamos vezetékeket, emelőberendezések fém szerkezeteit (pl. emelő kötelek, láncok), mozgó elemeket tartalmazó mechanizmusok szerkezetét a hegesztő áramkörbe iktatni, a hegesztőáram vezetésére használni. Védőföldeléssel ellátott, arra alkalmas, statikus fém szerkezetek ilyen célra történő felhasználása állandó vagy ideiglenes jelleggel megengedett. Ez utóbbi esetben a munkavégzést irányító személy felelőssége az alkalmas védőföldelés meglétének ellenőrzése.

10.4.1.1.6. Belső égésű motorral hajtott hegesztőaggregátorokat üzem közben rögzíteni kell, és a kipufogó gázok elvezetéséről gondoskodni kell. Az ilyen, táphálózattól független hegesztő áramforrásokat csak a berendezéshez tartozó földelő szonda szabályos kiépítésével, azaz megfelelő védőföldeléssel szabad használni.

10.4.1.1.7. Az áramforrásokat sorba kapcsolni tilos! Az áramforrások párhuzamos kapcsolását csak villanyszerelő végezheti a gyártó előírása szerint.

10.4.1.1.8. A hegesztő közelében lévő, általa elérhető feszültség alatti részeket, épület- és szerkezeti elemeket szigetelni kell.

10.4.1.1.9. Ha a hegesztő a munkát ülve vagy fekvve végzi, akkor kiegészítő védelemként nagyfelületű szigetelést kell alkalmazni a hegesztőnek a munkadarabtól, padozattól való elszigetelésére.

10.4.1.2. Áramforrás

10.4.1.2.1. Az ívhegesztő áramforrások kialakításával szemben követelmény, hogy meghibásodása esetén is

- biztonságosan védett legyen

a) az üzemi viszonyoknak megfelelő védettség révén közvetlen érintéssel (áramütéssel) szemben, és

b) megfelelő érintésvédelem (I év. osztály, védővezetővel és II év. osztály kettős szigeteléssel, védővezető nélkül alkalmasak), valamint a hegesztő áramkörnek a tápáramköröktől és a védőföldeléstől való elszigetelése révén közvetett érintéssel (meghibásodás miatti áramütéssel) szemben. Az érintésvédelmi követelmény nem vonatkozik a hegesztő áramkörre;

- a hegesztő áramkör villamosan vezető, üzemszerűen (a munkavégző által) megérintható részein csak olyan mértékű villamos feszültség lehessen jelen, amely nem okoz veszélyes vagy ártalmas áramütést.

10.4.1.2.2. Tartályok belsejében, vagy más, fokozottan áramütés veszélyes környezetben végzett ívhegesztéshez biztonsági áramforrást kell használni, amely az adott viszonyok között megfelelő védettséget nyújt a közvetett érintéssel lehetséges áramütéssel szemben. Az ilyen áramforrásokat az adattáblán tartósan meg kell jelölni.

10.4.1.2.3. Autótranszformátorokat és egyéb nem hegesztő áramforrásokat hegesztés céljára tilos felhasználni!

10.4.1.2.4. Áramforrást csak a gyártó használati utasításában foglaltak betartásával szabad üzemeltetni.

10.4.1.2.5. Az áramforrásra a megadott áramtartományt és/vagy bekapcsolási időt (BI) tilos túllépni!

10.4.1.2.6. Áramforrást a hálózatról csak terheletlen állapotban szabad leválasztani.

10.4.1.3. Hálózati csatlakozás

10.4.1.3.1. A táphálózati csatlakozási helyet, a csatlakozó szerelvényt, a csatlakozó vezetéket és az áramforrás bekötését a mechanikai sérüléstől védeni kell.

10.4.1.3.2. Az áramforrásra rögzítetten bekötött hálózati csatlakozó vezeték hossza maximálisan 5 méter lehet.

10.4.1.3.3. Az áramforrás mozgását megelőzően a csatlakozó vezetéket le kell választani a hálózatról.

10.4.1.4. *Testkábel (áramvisszavezető kábel)*

10.4.1.4.1. A testkábel keresztmetszete feleljen meg az alkalmazható maximális hegesztő áramerősségnek.

10.4.1.4.2. A testkábelt közvetlenül a hegesztendő munkadarabon kell biztonságosan rögzíteni (csavaros, rugós és egyéb mechanikus rögzítők). Kivétel a 10.4.1.1.5. pont szerint kialakított hegesztő áramkör. Mágneses rögzítés csak hegesztés irányító engedélyével alkalmazható.

10.4.1.4.3. A munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a testkábel csatlakozási felülete fémtiszta-e.

10.4.1.5. *A munkadarab földelése*

10.4.1.5.1. A földelő vezeték feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásainak, kellően merev és megfelelő keresztmetszetű legyen.

10.4.1.5.2. A földelő vezeték csatlakozása megfelelően jó villamos kapcsolatot létesítsen.

10.4.1.5.3. A testkábel földelő vezetékként nem használható.

10.4.1.5.4. A földelés történhet csupasz vagy szigetelt vezetővel vagy a hegesztendő tárgyak földelt fémszerkezetre való helyezésével.

10.4.1.5.5. A hegesztőáramkört csak a hegesztendő tárgyon keresztül szabad földelni. Bármely más pontjának földelése vagy védővezetővel való összekötése tilos!

10.4.2. *Bevont elektródás kézi ívhegesztés*

10.4.2.1. A hegesztőkábelek és (ha van) egyenpotenciálú kötés vezetékai rendelkezzenek a hegesztőáramnak megfelelő keresztmetszettel. Ezek lehetnek:

a) különlegesen hajlékony és szigetelt vezetékek,

b) hajlékony és szigetelt vezetékek,

c) csupasz vezetők, amelyeket szigetelőkkel tartósan meg kell támasztani és ahol a véletlen érintés lehetséges, az azt megakadályozó burkolattal kell ellátni.

10.4.2.2. A munkakábelt az elektródafogótól 3 méter távolságon belül toldani, javítani tilos! A munkakábelen végzett toldások, javítások szigetelése hőállóság, mechanikai ellenállás és szigetelési ellenállás szempontjából egyenértékű legyen az eredetivel.

10.4.2.3. Használaton kívül a kábelt száraz, hűvös helyen kell tárolni, óvni kell olajtól, benzintől vagy más oldó anyagtól, mert a szigetelést tönkreteszik.

10.4.2.4. Használat közben is védeni kell a kábelt a mechanikai sérülések ellen is.

10.4.2.5. Nem rögzített, hajlékony hegesztőkábelek csatlakozói legyenek:

a) burkolva megfelelő szigetelőanyaggal, amely összekapcsolt állapotban megakadályozza a feszültség alatti részek nem szándékos érintését (a testcsatlakozó kivételével magánál a munkadarabnál),

b) megfelelőek a kábel méretének és az alkalmazott hegesztőáramnak,

c) hatásosan csatlakoztatva a kábelekhez és legyenek velük jó villamos érintkezésben.

10.4.2.6. Az elektródafogónak szigetelt nyelűnek (A típusú) vagy teljesen zárt kivitelűnek (B típusú) kell lennie.

10.4.2.7. Fokozottan érintésveszélyes helyeken teljesen zárt kivitelű elektródafogót kell használni.

10.4.2.8. Elektródafogót csak feszültségmentes állapotban szabad cserélni és/vagy javítani.

10.4.2.9. Elektródafogót vízbemártással hűteni tilos!

10.4.2.10. A munka ideiglenes megszakításakor az elektródafogót szigetelő lapra kell helyezni, és abból az elektródát, illetőleg a maradékát el kell távolítani.

10.4.2.11. Munkaszünet esetén az elektródafogó energiaellátását meg kell szüntetni, az áramforrást le kell kapcsolni.

10.4.2.11. Nedves vagy sérült bevonatú elektródát tilos használni.

10.4.2.12. A szétfrecsegő folyékony salak és izzó fémrészek ellen a környezetet - ha ott éghető anyagok vannak - nem éghető anyagokkal való letakarással kell védeni.

10.4.3. Védőgázos ívhegesztő eljárások

10.4.3.1. A huzalelőtoló készülék a hegesztőberendezés szerves részét képezi. Tápfeszültsége nem haladhatja meg az érintésvédelmi törpefeszültséget.

10.4.3.2. Ha a hegesztett kötés gyökvarratának védelméhez formálógázként hidrogént tartalmazó gázkeveréket használnak, akkor gáztömör tömítést kell kialakítani a veszélyes koncentráció kialakulásának megakadályozására.

10.4.3.3. Munkaszünet esetén biztosítani kell, hogy a hegesztőpisztolyban lévő kapcsoló még akaratlanul se működhessen.

10.4.3.4. A hegesztőhuzal (huzalelektroda) befűzését úgy kell végezni, hogy a pisztolyból kifutó huzal balesetet ne okozhasson.

10.4.3.5. CO₂ és Ar használata esetén biztosítani kell, hogy a gázok mélyedésekben, szűk, zárt terekben ne gyűlhessenek össze.

10.4.3.6. Ha védőgáz expanziója miatt a tartály, illetve nyomásszabályozó szelep jelentős lehűlése várható, akkor ezt meg kell akadályozni. Tilos a szelepet nyílt lánggal melegíteni!

10.4.3.7. CO₂ palackon csak olyan nyomáscsökkentő használható, amely

- fűtőpatronnal felszerelt, vagy

- fűtőpatron nélküli, olyan kivitelű, amely a gázelvételnél a lefagyást meggátolja.

10.4.3.8. A CO₂ palackot tilos fektetve üzemeltetni!

10.4.3.9. Keverékgázos hegesztéshez csak gyárilag palackozott kevertgázt vagy erre a célra alkalmas gázkeverőben helyszínen előállított gázkeveréket szabad felhasználni.

10.4.4. *Fedettívű hegesztés*

10.4.4.1. Huzalcserét, illetőleg a hegesztőhuzal befűzését csak az áramkör feszültségmentes állapotában szabad végezni.

10.4.4.2. A huzaltekercs huzaldobra helyezése és a huzal befűzése a hegesztőfejbe hegesztőkesztyű nélkül tilos!

10.4.4.3. 10 kg-nál nagyobb tömegű huzaldobok cseréjéhez segítőket kell igénybe venni.

10.4.4.4. A hegesztőfejről a fröcskölés eltávolítására szigetelt nyelű fogót kell használni.

10.4.4.5. A darabhoz hozzáhegedt („hozzáragadt”), vagy a hegesztőfejbe beégett huzal levágását csak az áramkör feszültségmentes állapotában szabad elvégezni.

10.4.4.6. A hegesztendő lemezéleket zsírtól, olajtól, nedvességtől meg kell tisztítani, tűzveszélyesség miatt.

10.4.4.7. Fedőpor nélkül a hegesztő áramkört bekapcsolni tilos!

10.4.4.8. A fedőpor minimális vastagságát a technológiai utasítás szerint úgy kell beállítani, hogy az ív ne villoghasson ki.

10.4.4.9. A hegesztés során el nem használódott fedőport a varratról porzásmentesen (pl. szívófej) kell eltávolítani.

10.4.4.10. A salak eltávolítását védőszemüvegben vagy plexi arcvédő használatával kell végezni.

10.4.4.11. Salakeltávolításkor a finom szálló port lekötésére tilos a fedőport nedvesíteni!

10.4.4.12. Nedves fedőpor használata tilos!

A nedves port felhasználás előtt a gyártó előírása szerint kell szárítani.

10.4.4.13. Fedőport nedvességet kizáró, zárt csomagolásban kell tárolni.

10.4.4.14. A varratfém a salak eltávolítása után még hosszabb ideig meleg lehet, amely égési sérüléseket okozhat, ezért meg kell akadályozni a megérintését.

10.4.5. *Salakhegesztés*

10.4.5.1. A salakhegesztőberendezést csak a gyártó cég kezelési utasítása, illetve a technológiai utasítás szerint szabad üzemeltetni, javítását csak megfelelő szakképzettségű, megbízott személyek végezhetik.

10.4.5.2. A berendezés nagyfeszültségű részeiről a burkolatot csak feszültségmentes állapotban szabad levenni.

Tilos a villamos reteszeléskitiltatni!

10.4.5.3. Az elektródadob felrakásához segítő, adott esetben segédeszközt kell igénybe venni.

10.4.5.4. Az elektróda befűzése (bevezetése a hegesztőfejbe) csak a hegesztőáramkör feszültségmentes állapotában történhet.

10.4.5.5. A varratömlédéket oldalról határoló vízhűtéses csúszózsárukhoz hozzávezető tömlők állapotát és a csatlakozások megbízhatóságát folyamatosan ellenőrizni kell.

10.4.5.6. Csak a technológiában előírt, szennyeződésmentes és száraz fedőport szabad használni.

A nedves fedőport felhasználás előtt ki kell szárítani.

10.4.5.7. A hegesztendő anyagokat a varrat helyén a zsír és olaj szennyeződéstől, rozsdától meg kell tisztítani és meg kell szárítani.

10.4.5.8. Az elektródahuzal/szalag felületének szennyeződés- és rozsdamentesnek kell lennie.

10.5. *Ellenállás-hegesztés*

10.5.1. Lábbal működtetett indítókapcsoló csak akkor használható, ha az védett az akaratlan működtetés ellen.

10.5.2. Az ellenállás-hegesztőgépek elektródái közé kézzel benyúlni tilos!

10.6.3. A ponthegeztő elektródák utánszabályozását csak a gép kikapcsolt állapotában szabad elvégezni.

10.5.4. A hegesztendő darabok felületét a hegesztés helyén zsírtól, olajtól, szennyeződésektől meg kell tisztítani.

10.5.5. A sajtoló nyomást létrehozó hidraulikus, pneumatikus henger tömítettségét, a csatlakozó tömlők épségét, a csatlakozások szivárgásmentességét időszakosan ellenőrizni kell. A sérült tömlőt ki kell cserélni.

10.5.6. Nagyméretű darabok hegesztésénél megfelelő alátámasztásról kell gondoskodni.

10.5.7. A ponthegeesztő fogót csak megfelelően felfüggesztve és kiegyensúlyozva szabad használni.

10.5.8. A kézi ponthegeesztő gép áramellátó kábelének épségét, szigetelését fokozottan ellenőrizni kell. Törött vezetékszálú vagy sérült szigetelésű kábelt haladéktalanul ki kell cserélni.

10.5.9. Vonalhegesztő tárcsa üzem közbeni sorjázását, illetve szabályozását kézben tartott szerszámmal tilos végezni!

10.5.10. Tompahegesztésnél a hegesztendő darabok érintkező felületeit fémesen tisztára kell munkálni.

10.5.11. A tompahegesztőgép befogó pofái közé benyúlni tilos!

10.5.12. Mechanikus vezérlésű tompahegesztőgép vezértárcsáinak cseréjét csak a gép kikapcsolt állapotában szabad elvégezni.

10.5.13. Leolvasztó tompahegesztésnél a munkateret reteszelt burkolattal kell ellátni, amely a kifröccsenő salak, fém, egyben az erős fényhatás ellen is véd.

10.5.14. Nagyméretű vagy a munkateret határoló burkolattal fel nem szerelt leolvasztó-tompahegesztő gép köré nem éghető anyagú határoló ernyőket kell elhelyezni.

10.5.15. Könnyűfémanyagok felületét a tisztító zsíroló szerekkel, oxidáló vegyi anyagoktól meg kell tisztítani; az ezt követő gondos lemosás és szárítás után szabad meghegeszteni.

10.6. Egyéb hegesztési eljárások

10.6.1. Plazmahegesztés és vágás

10.6.1.1. A plazma előállításához használt gázok, gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása a 10.3.2. fejezet szerint.

10.6.1.2. Az elektródák cseréjét, az egyenirányítón vagy a vezérlőkészüléken történő bármiféle szerelést csak a gép kikapcsolt, feszültségmentes állapotában, a gyártó vállalat kezelési és karbantartási utasítása alapján, csak erre a feladatra kioktatott és megbízott karbantartó szakember végezheti.

10.6.1.3. A nagy üresjárási feszültség miatti áramütési veszély ellen másodlagos védelmet (szigetelő pódium, alátét stb.) is alkalmazni kell. Szigetelő képességű védőkesztyű nélkül dolgozni tilos!

10.6.1.4. Plazmatechnológiát csak olyan munkahelyen szabad alkalmazni, amelynél a környezetet és a kezelőket a fokozott fény- és hőhatás ellen megfelelő anyagú határolóelemekkel, a levegőszennyeződés ellen hatásos helyi elszívással védik.

10.6.1.5. Ha a plazma előállításához sűrített levegőt használnak, akkor a nitrózus gázok elvezetéséről gondoskodni kell.

10.6.1.6. Sérült plazmapisztoly használata életveszélyes! Bármilyen javítást csak szakképzett és ezzel a feladattal megbízott személy végezhet.

10.6.2. *Elektronsugaras hegesztés*

10.6.2.1. A berendezés kezelői kötelesek a sugárvédelmi filmjelvényt használni.

10.6.2.2. Ha a sugárterhelés meghaladja a megengedett értéket, a berendezést azonnal ki kell kapcsolni.

10.6.3. *Öntőhegesztés (aluminotermikus hegesztés)*

10.6.3.1. Az öntőhegesztéshez szükséges porok tárolását, szállítását és felhasználását csak az anyagot előállító használati utasítása és a vonatkozó technológiai utasítás szerint szabad végezni.

10.6.3.2. A termitporok fokozott veszélyességére való tekintettel meg kell akadályozni, hogy illetéktelen személyek hozzájuthassanak.

10.6.3.3. A hegesztő munkát csak száraz porral, eszközzel, illetve formával, fedéllel stb. szabad megkezdeni.

10.6.3.4. A hegesztőport és a gyújtáshoz használt anyagokat egymástól elkülönítve kell tárolni.

10.6.3.5. A gyújtózsínort vagy a gyújtáshoz használt egyéb eszközt csak közvetlenül a begyújtás előtt szabad a keverékbe behelyezni.

10.6.3.6. A begyújtáshoz használt gyújtózsínór hossza csak a technológiai utasításban előírt értékű lehet.

10.6.3.7. Begyújtás, illetőleg a csapolás megkezdése előtt a hegesztés 2 m-es körzetében nem tartózkodhat személy, illetve nem lehet gyúlékony, tűzveszélyes anyag.

10.6.3.8. Sikertelen gyújtási kísérlet esetén csak a technológiai utasításban előírt biztonsági idő letelte után szabad az újragyújtást megkezdeni.

10.6.3.9. A művelet befejezése után legalább 3 perc biztonsági időt kell hagyni a forma megbontásáig, illetőleg eltávolításáig.

10.6.3.10. A hegesztési helyet nem éghető anyagú, árnyékoló paravánnal kell körülvenni.

10.6.3.11. A hegesztő munkát csak akkor szabad végezni, ha a tűzvédelmi előírásokban meghatározott mennyiségű és fajtájú tűzoltó eszköz rendelkezésre áll és működőképes.

Termittüzet vízzel oltani tilos!

10.6.3.12. Öntőhegesztést egyedül tilos végezni!

10.6.4. Lézersugár-hegesztés és vágás

10.6.4.1. A kezelő köteles a szem védelmére a lézersugár káros hatása ellen védő különleges üvegből készített, minősített védőszemüveget használni, amely megfelel a berendezés osztályba sorolásának.

10.6.4.2. Ha a gyártó cég a gépkönyvben felhívja a figyelmet a sugárveszélyre, akkor a kezelő köteles a sugárvédelmi filmjelvényt használni.

10.6.4.3. A keletkező fémgőzök és füst elszívásáról gondoskodni kell.

10.6.5. Dörzshegesztés

10.6.5.1. A biztonságos befogás céljára a munkadarab jellegének megfelelő készüléket kell alkalmazni, amely megakadályozza a munkadarab kivágódását.

10.7. Automatikus hegesztőberendezés, hegesztőrobotok

10.7.1. A beállító, betanító üzemmódban a lassú sebességfokozatot, illetőleg a lépésfolyamat váltót tilos üzemen kívül helyezni!

10.7.2. Az automatikus üzem csak akkor indítható, ha valamennyi biztonsági elem zavartalanul működik.

10.7.3. A robot álló és mozgó részei, a műhelyfalak oszlopai és egyéb berendezései között lévő biztonsági távolságot meg kell tartani.

10.7.4. A berendezés munkaterületén csak annak kezelésével megbízott és betanított személy tartózkodhat.

10.7.5. A robotot úgy kell kiszolgálni, hogy a védett területre senki se léphessen be.

10.7.6. A hegesztőrobot beállítási, karbantartási és javítási munkái során a védőkörzeten belül csak e munkák végzésével megbízott személy tartózkodhat.

10.7.7. Ívhegesztő robot esetében a kiszolgálást végző kezelő az előkészítő műveleteket csak a fényhatás elleni védelemmel ellátott területen végezheti.

10.7.8. Védőgáz as ívhegesztő robotokkal munkát végezni csak megfelelő mértékű elszívás, illetve szellőzés esetén szabad.

10.7.9. A kijelző(k) működése alatt a kezelő személy(ek) csak a kijelölt megfigyelésre szolgáló, illetőleg kiszolgáló helyen tartózkodhat(nak).

11. VESZÉLYES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT VÉGZETT HEGESZTÉS SZABÁLYAI

11.1. Hegesztés veszélyes anyagokat tartalmazó berendezésen, szerkezeten

11.1.1. A hegesztés megkezdése előtt meg kell ismerni, hogy a berendezésben (edény, tartály, tank stb.) most vagy korábban milyen veszélyes anyagot tároltak. A veszélyes anyag biztonsági adatlapja alapján kell meghatározni a használandó egyéni védőeszközt.

11.1.2. A hegesztés megkezdése előtt a berendezéseket meleg vízzel, vízgőzzel és/vagy megfelelő vegyszerrel alaposan ki kell mosni, vagy a vegyszert semlegesíteni kell.

11.1.3. A tisztítás után a berendezést tiszta vízzel teljesen meg kell tölteni, és a hegesztés vagy vágás alatt vízzel telt állapotban kell tartani.

11.1.4. Ha a berendezés vízzel nem tölthető fel, akkor inertgázzal, esetleg vízgőzzel kell feltölteni (pl. nitrogén, CO₂, nemesgáz).

11.1.5. A CO₂-vel történő feltöltést nyomásszabályozón keresztül és lassan kell végezni.

11.1.6. Ha a berendezésben olyan anyag volt, amely gázainak és gőzeinek relatív sűrűsége a levegőnél kisebb, akkor a berendezést nyílásával felfelé kell állítani, és a CO₂ gázt alulról kell bevezetni.

11.1.7. Ha a berendezésben olyan anyag volt, amely gázainak és gőzeinek relatív sűrűsége a levegőnél nehezebb, akkor a berendezést nyílásával lefelé kell állítani, és a levegőnél könnyebb gázt (pl. N₂) alulról kell bevezetni.

11.1.8. Zárt, belül üres tárgyak csak olyan hegesztő-, vágóeszközzel készíthetők, illetve javíthatók, amelyek alkalmazásával a belső nyomás nem növekszik meg, illetőleg a tárgyon szabad vezető nyílást kell készíteni.

11.2. Hegesztés gázvezetéken

11.2.1. A veszélyes anyagot (gázt, gőzt, folyadékot, olvadékot, port stb.) szállító csővezetéken hegesztést előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

11.2.2. Ha a csővezetékben nincs gáz, akkor a gázmentes állapotról méréssel kell meggyőződni.

11.2.3. A robbanásveszélyt kiküszöbölő gázmentes állapotot semleges gázzal (nitrogénnel) vagy vízgőzzel való átöblítéssel kell elérni, és a csővezeték gáztömör lezárásával (pl. vakkarima, tárcsa, felfújható ballon, dugó) vagy nitrogénnel történő folyamatos átöblítéssel kell fenntartani.

11.2.4. Ha a csővezetékét nyomás alatt kell hegeszteni, akkor azon a szakaszon, ahol a munkát végzik, a gázszivárgást ellenőrizni kell.

11.2.5. A nyitott, nem tömített vezetékeken gondoskodni kell a gáz szabadba vezetéséről.

11.2.6. A különösen veszélyes anyagot, mérgező és/vagy éghető gázokat szállító csővezetékénél gondoskodni kell, hogy az

- gázmentes, átöblített, tiszta, és
- valamennyi nyílása, kivezetése nyitott

legyen.

Ez a követelmény havária vagy mentés esetére nem vonatkozik.

11.2.7. A gázszállító csővezetékéből a javításra kerülő részt szakaszolással biztonságosan, gáztömören le kell zárni, illetőleg le kell választani, és ezt a részt a gáztól és maradványaitól meg kell tisztítani.

11.2.8. Tisztításkor, átöblítéskor a keletkező gázokat veszélymentesen kell elvezetni.

11.2.9. Csővezeték megbontása, szétszerelése előtt az armatúrákat és a biztonsági berendezéseket le kell szerelni, ki kell kötni. Felszerelésük, összekötésük csak tisztítás, ellenőrzés után legyen.

11.2.10. Éghető gázokat szállító csővezetékek esetén:

- a gáz eltávolításáról, az átöblítésről, a tisztításról gondoskodni kell,
- szabályozott és ellenőrzött gázkiáramlás esetén a csővezeték gáztúlnyomás alatt legyen.

11.3. *Hegesztés túlnyomás alatti térben*

11.3.1. A túlnyomás alatti térben hegesztést előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

11.3.2. A hegesztőmunkahelyen csak annyi személy tartózkodhat, akiket minden körülmények között ki lehet menteni.

11.3.3. A zsilipajtó, illetve a zsilipek működőképességét a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell.

11.3.4. A zsilipajtó a kamra irányában a munkavégzés tartama alatt nyitva legyen.

11.3.5. A túlnyomás alatti térbe 1,5 bar felett acetilént, disszugázt tartalmazó palackot tilos bevinni!

11.3.6. A hegesztő légzésvédelme miatt megfelelő munkahelyi elszívást kell alkalmazni, illetve a friss levegő utánpótlásáról gondoskodni kell.

11.3.7. A védőruha lángálló, de legalább lángmentesített anyagból legyen.

11.4. *Hegesztés szűk, zárt, kistérfogatú terekben*

11.4.1. A munkát a vonatkozó szabvány szerint kell megszervezni és elvégezni.

11.4.2. Biztosítani kell, hogy

- a keletkező gázok, gőzök koncentrációja ne haladja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett értéket,
- gyúlékony, robbanásveszélyes, mérgező keverék ne képződhessen,
- ne alakulhasson ki oxigéndús atmoszféra.

11.4.3. Oxigént és technikai keverékeit szellőztetésre, tilos felhasználni!

11.4.4. A munka megkezdése előtt a friss levegőt biztosító rendszer működését ellenőrizni kell.

11.4.5. A figyelmeztető jelzésről gondoskodni kell, amelyet a térben lévő dolgozó működtet, és amely jelzés alapján a figyelő személy intézkedik.

11.4.6. Gázforrást, hegesztő áramforrást a munkatérbe bevinni és azt ott üzemeltetni tilos!

11.4.7. A pisztolyt csak a zárt téren kívül szabad meggyújtani.

11.4.8. A zárt térbe bevitt munkaeszközök ellenőrzését a munka megkezdése előtt kell elvégezni.

11.4.9. Munkaszünet esetén a hegesztési munkaeszközöket a térből el kell távolítani, illetőleg azokat az energiaforrásról le kell választani.

11.4.10. A hegesztőnek a munkavégzés teljes időtartama alatt biztonsági hevederzetet/munkaövet kell viselnie.

11.4.11. A munkatéren kívül figyelő személyeket kell biztosítani, akik az esetleges mentésre kiképzettek, és őket más munkával megbízni nem szabad.

11.4.12. A mentéshez szükséges eszközöket a munkahely közelében kell elhelyezni úgy, hogy szükség esetén az azonnali használatuk lehetséges legyen.

11.4.13. Mentési célra is biztosítani kell a célnak megfelelő üzemképes légzésvédő eszközt.

11.5. *Hegesztés szabadban*

11.5.1. A mindenkor időjárásnak (szél, eső, nap, hő stb.) megfelelő védelmet is biztosítani kell.

11.5.2. Tilos munkát végezni, ha


- a szél sebessége veszélyeztetheti a hegesztőt,

- zivatar van,
- villámlik!

Visz, 2023. február 1.

Szücs Attila Gábor
polgármester

PANDÉMIA SZABÁLYZAT



VÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Víz, Rákóczi Ferenc utca 32.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

A Pandémia Szabályzatot készítette:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/4/2021
tűzv. ea. biz. szám: 240351/1/2021.

Kiss Szabolcs Tibor

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/22/2021
tűzv. ea. biz. szám: 240351/15/2021

Hatályba lép: 2023. február 1.

Jóváhagyta és elrendeli:

Szücs Attila Gábor
polgármester

Tartalom

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA	4
SZABÁLYZAT HATÁLYA.....	4
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
ELSŐ VÉDELMI SZINT	6
MÁSODIK SZINTŰ VÉDELMI INTÉZKEDÉS	7
HARMADIK SZINTŰ VÉDELMI INTÉZKEDÉS.....	9
1. SZ. MELLÉKLET – MÁSODIK SZINTŰ VÉDELMI ELJÁRÁSI TERV.....	10

A szabályzat célja és tárgya

A pandémiás terv célja, hogy a tervben meghatározott intézkedések által biztosítható legyen (pandémiás időszakban) Visz Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) folyamatos működése.

A terv alapot képezzen a pandémiás megbetegedések elleni felkészüléshez. Előre kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre, a megbetegedések megelőzésére, a pandémiás járvány következményeinek csökkentésére.

Szabályzat hatálya

Területi hatály kiterjed az önkormányzat teljes működési területre.

Személyi hatály kiterjed az önkormányzat ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott munkavállalókra, valamint az önkormányzat működési területén bármilyen, az önkormányzat megbízásából vagy engedélyével ott tartózkodó vagy tevékenységet végző más munkáltatók által foglalkoztatott munkavállalókra, személyekre és szervezetekre.

Általános rendelkezések

A terv három védelmi szintet és az ezek során végrehajtandó intézkedéseket tartalmazza, melyek alkalmazását a Pandémiás Vezetői Csoport rendelheti el.

Az egyes szintek bevezetéséről, az ekkor elvégzendő feladatokról a munkavállalók tájékoztatása több csatornán keresztül valósul meg.

A tájékoztatók kiküldésre kerülnek a hivatali e-mail címekre, kifüggesztésre kerülnek a hirdetőtáblákra, valamint az egyes területek vezetői szóban is tájékoztatják a hozzájuk tartozó munkavállalókat.

Amennyiben több ország területén igazoltan megjelent a megbetegedés és reálissá válik, hogy világméretű járvány van kialakulóban, az első szintű védelmi intézkedés lép életbe.

Az önkormányzat felállítja a Pandémiás Vezetői Csoportot egy lehetséges pandémiás járványra történő felkészülés érdekében.

A Pandémiás Vezetői Csoportot tagjai:

- Szücs Attila Gábor – polgármester, a csoport elnöke
- Dr. Regős Péter – foglalkozás-egészségügyi orvos, FESZ; tag
- Balogh Renáta, munkavédelmi tanácsadó; tag
- Kiss Szabolcs, munkavédelmi tanácsadó; tag

A Pandémiás Vezetői Csoport az országos rendelkezéseket, jelen szabályzat iránymutatásait, valamint az önkormányzat érdekeit figyelembe véve határozza meg az önkormányzatnál elrendelt egyes védelmi szinteket.

Jelen szabályzat ajánlásokat fogalmaz meg az egyes védelmi szintek esetén bevezetendő intézkedésekről. A végleges intézkedéseket jelen szabályzat előírása, az országos rendeletek, a járványveszély kezelésére jogosult vagy létrehozott országos szervezetek ajánlásai alapján a Pandémiás Vezetői Csoport jogosult meghozni.

Első védelmi szint

Intézkedési javaslatok az első szintű védelmi fokozat esetén:

- A csoport elnöke összehívja a Pandémiás Vezetői Csoportot.
- Különösen veszélyes vírus esetén amennyiben az országos tisztifőorvos országokra vonatkozóan járványügyi kockázati besorolást tesz közzé, úgy az abban foglaltak az irányadók.
- Veszélyhelyzet elrendelése esetén valamennyi munkavállaló köteles a járványügyi kockázattal érintett országokba tervezett vagy befejezett külföldi utazását bejelentenie. Az előírás a munkavállalóval egy háztartásban élő személy utazása esetén is érvényes.
- A járványügyi kockázattal érintett országokból érkező partnerekkel minden személyes megbeszélést törölni kell. Ilyen esetekben e-mailes, telefonos és videokonferenciákon keresztül kommunikáció alkalmazandó.
- A járványügyi kockázatról, ezekkel kapcsolatos ismeretekről/korlátozásokról, valamint az érintett területekről a munkavállalók értesítése faliújságon és e-mailen keresztül történik.
- Amennyiben a munkavállaló járványügyi kockázattal érintett országba kíván szabadidejében munkát vállalni, vagy az országos rendelkezések alapján a Magyarországra történő belépés korlátozás alá esik, úgy a munkavállalónak előzetesen nyilatkoznia kell, hogy a munkáltató által meghatározott időben munkaképes állapotban munkavégzés céljából rendelkezésre fog állni.

Második szintű védelmi intézkedés

Amennyiben Magyarország területén igazoltan megjelent a megbetegedés, a második szintű védelmi fokozat bevezetése lép életbe. Ebben az esetben a megelőző intézkedéseket minden dolgozónak kötelező betartani a járvány terjedésének megakadályozása érdekében. Az első fokozatú védelmi szint intézkedései mellett a következő rendelkezések bevezetése javasolt:

- A munkavállalókat értesíteni kell a járvány magyarországi megjelenéséről, a megelőzéshez szükséges óvintézkedésekről faliújságon, e-mailen keresztül.
- Különösen veszélyes vírus esetén a járvány jellegére, terjedésének módjára, valamint a fertőzések megelőzésére tekintettel, a önkormányzat megkezdi a védekezéshez szükséges eszközök beszerzését (pl.: egyéni védőeszközök, fertőtlenítő szerek stb.)
- Különösen veszélyes vírus esetén amennyiben az országos tisztifőorvos magyarországi régiókra vonatkozóan járványügyi kockázati besorolást tesz közzé, úgy az abban foglaltak az irányadók.
- Védelmi eljárási tervben szabályozza a vendégek részéről történő látogatást, a munkavállalók munkaidőben történő a védekezéssel összefüggő feladatait, valamint az alvállalkozók munkahelyre történő beléptetést és munkavégzését.
- Az egészségügyi kockázattal érintett régiókból érkező partnerekkel minden üzleti megbeszélést törölni kell. Ilyen esetekben e-mailes, telefonos és videokonferenciákon keresztüli kommunikáció alkalmazandó.
- A járványügyi kockázattal érintett régiókból érkező beszállítókra kiterjedően az épületekbe történő belépési korlátozás kerül bevezetésre (Anyagok elhelyezése és dokumentumok átadása szabadtereken, átvevő személyek védőeszközzel történő ellátása)
- Azon munkavállalók, akik betegnek érzik magukat, vagy kollégájukon, rokonaikon a megbetegedés jeleit tapasztalják (pl. hőemelkedés vagy láz, rossz közérzet, köhögés, gyengeség stb.), haladéktalanul kötelesek a munkahelyi vezetőjüket tájékoztatni.
- Amennyiben a munkahelyi vezető tudomására jut, hogy valamelyik beosztottjának olyan jellegű megbetegedése van, mely az aktuális járvánnyal kapcsolatba hozható, köteles azt haladéktalanul jelezni a Pandémiás Vezetői Csoport részére.
- Az önkormányzathoz érkező belföldi partnerek figyelmét a fogadó munkatársnak előzetesen fel kell hívnia a fokozott higiéniai előírások betartására. Ha a partner

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

bármilyen betegség jelét tapasztalja magán, köteles azt jelezni a fogadó szakterületnek és a megbeszélés lemondani és a járvány jellegére tekintettel későbbi időpontra áthelyezni.

- Amennyiben rendelkezik hatásos védőoltás a kórokozóval szemben, úgy annak beszerzése és a munkavállalók oltásának megkezdése.
- Minden olyan nagyobb számú rendezvény elhalasztásának elrendelése, amely az önkormányzat biztonságos üzemeltetését hátrányosan befolyásolja (céges rendezvények, összevont oktatások ...stb)

Harmadik szintű védelmi intézkedés

Harmadik védelmi intézkedések különösen veszélyes vírus esetén kerülnek elrendelésre. Amennyiben az országos rendelkezések szükségessé teszik, és/vagy a járvány a működési területet érinti, a második fokozatú védelmi szint intézkedései mellett a következő rendelkezések bevezetése javasolt:

- Az önkormányzati szinten minden olyan üzleti utat törölni kell, amely járványügyi kockázattal érintett magyarországi régióba kerül megszervezésre.
- Külső partnerekkel történő személyes megbeszélések korlátozása. E-mailes, telefonos és videokonferenciákon keresztül történő kommunikáció alkalmazása.
- A külső partnerekkel kerülni kell a testi kontaktussal való üdvözlést (pl. kézfogás).
- Belső megbeszélések minimálisan szükséges szintre és létszámba történő csökkentése.
- A járvány jellegétől függően meghatározásra kerülnek a veszélyeztetett csoportba tartozó személyek (pl.: életkor, krónikus alapbetegségek stb.), akiknek előzetes nyilatkozatot kell tenniük a járványveszély súlyosbodása esetén történő munkábajárásukról.
- További feltételek, intézkedések meghozatala.

1. sz. melléklet – Második szintű védelmi eljárási terv

Munkahelyi szabályok:

Zárt térbe (iroda, raktárak, stb.) történő belépés, tartózkodás:

- Mindenki számára mindig kötelező az orrot és száját egyaránt eltakaró maszk használata (minimum kritérium az egészségügyi maszk viselése) Ez alól kivételt képeznek azon adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek.

Építési vagy egyéb szabadban található munkahelyre történő belépés, tartózkodás:

- Csak egészséges munkavállaló léphet be a munkaterületére. Bármilyen, koronavírusra utaló tünet esetén a belépés tilos, ha a tünetek munkavégzés közben jelentkeznek, a munkát meg kell szakítani, az érintett dolgozót és a vele együtt dolgozókat el kell különíteni, és az építésvezetőnek jelenteni kell az esetet.

Alvállalkozókra vonatkozó szabályok:

- Orrot és száját egyaránt eltakaró maszk kötelező azon külső partnerek, vendégek, látogatók részére, akik a önkormányzat épületeibe lépnek be kollégával történő egyeztetés, megbeszélés, üzleti tárgyalás, interjú céljából.
- Zárt munkatérben az orrot és száját egyaránt eltakaró maszk használata kötelező.
- Nyílt téren, szabadban is kötelező a -minimum egészségügyi - maszk használata, amennyiben a 1,5 méteres távolságtartás nem megoldható.
- A munkahelyekre telepített szociális és tároló létesítmények használata az önkormányzat munkavállalói részére kizárólagos.
- Nyílt téren, szabadban is kötelező a -minimum egészségügyi - maszk használata, amennyiben a 1,5 méteres távolságtartás nem megoldható. Az egy munkacsoportban dolgozó kivitelezők esetében nem kötelező a maszkviselés, amennyiben a önkormányzat vagy más vállalat dolgozója nincs jelen.
- A maszkhasználatot és védettségi igazolvány meglétét kérésre minden a munkaterületen lévő személy bemutatni köteles. Az igazolás elmulasztása és/vagy megtagadása munkaterületről történő kizárást von maga után.
- A dohányzóhelyeken min. 1,5 m távolságtartás szükséges.


Külsős látogatókra vonatkozó szabályok:

- Védettségi igazolás kötelező azon külső partnerek, vendégek, látogatók részére, akik a önkormányzat épületeibe lépnek be egyeztetés, megbeszélés, üzleti tárgyalás, interjú céljából.
- Nyílt téren, szabadban is kötelező a -minimum egészségügyi - maszk használata, amennyiben a 1,5 méteres távolságtartás nem megoldható.
- Orrot és szájat egyaránt eltakaró maszk kötelező azon külső partnerek, vendégek, látogatók részére, akik a önkormányzat épületeibe lépnek be kollégával történő egyeztetés, megbeszélés, üzleti tárgyalás céljából.
- Az irodába történő belépéskor kézfertőtlenítés kötelező!
- A dohányzóhelyeken min. 1,5 m távolságtartás szükséges.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

TAKARÍTÁSI SZABÁLYZAT



VISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Víz, Rákóczi Ferenc utca 32.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

A Takarítási Szabályzatot összeállította:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/4/2021
tűzv. ea. biz. szám: 240351/1/2021.

Kiss Szabolcs Tibor

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 34160/22/2021
tűzv. ea. biz. szám: 40351/15/2021

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	4
I. TAKARÍTÁS TÍPUSAI	4
I.1. NAPI TAKARÍTÁS.....	4
I.2. NAGYTAKARÍTÁS	5
I.3. ESETI TAKARÍTÁS	6
II. TAKARÍTÁSI FOLYAMAT.....	6
III. TAKARÍTÓSZEREK TÁROLÁSA.....	8
IV. TISZTASÁG ÉS VÉDŐRUHA	8
V. SZELLŐZŐ-BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA	8
VI. ROVARIRTÁS	9
VII. VÉGREHAJTÁSÉRT ÉS ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLY.....	9
I. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	11

Általános rendelkezések

A szabályzat célja a közegészségügyi szempontoknak megfelelő munkahely biztosítása.

A munka végzése során valamennyi tárgy, eszköz, berendezés csak tiszta állapotban használható.

A takarítási szabályzat szabályozza:

- az irodák,
- Kultúrház,
- Könyvtár,
- Orvosi rendelő,
- Sportöltöző valamint a
- Ravatalozó.

Ezen felül minden hozzájuk tartozó helyiség felszereléseinek, berendezéseinek valamint azok közvetlen környezetének tisztítását.

I. Takarítás típusai

I.1. Napi takarítás

Portalanítás

- bútorzat, polcok (beleértve légkondicionáló burkolatát is) portalanítása,
- kárpitozott bútorok porszívózása,
- asztalok, szekrények portalanítása,
- lámpák portalanítása.

Felmosás

- hidegburkolatú helyiségek vegyszeres felmosása.

Szemétürítés

- hulladékgyűjtők és szeméttárolók kiürítése, tisztítása, fertőtlenítése,
- egyéb veszélyes hulladékok (pl: nyomtatópatron, elem) az erre rendszeresített hulladékgyűjtőnél adhatók le.

Vegyszeres takarítás

- csaptelepek fertőtlenítése,
- szociális helyiségek és azok felszereléseinek vegyszeres takarítása, fertőtlenítése,
- ajtó- és falfelületek szükség szerinti tisztítása, fertőtlenítése.

Higiéniás anyagokkal feltöltés

- mellékhelyiségek folyamatos feltöltése higiéniai anyagokkal (pl: toalettpapír, illatosító szer, szappan, törölköző, papírtörölő).

1.2. Nagytakarítás

Évente két nagytakarítás szükséges.

- Polgármesteri Hivatal, Kultúrház, Könyvtár, Orvosi rendelő, Garázs, Tároló helyiség, Sportöltöző valamint a Ravatalozó, szociális helyiségek, bútorainak teljes portalanítása, felületek bútorápolóval bekenése,
- ablaküvegek, ajtóüvegek, tükrök lemosása, tisztítása,
- kárpitozott bútorok tisztítása (székek, kanapé, fotel),
- csempék lemosása, fertőtlenítése,
- vizes helyiségben fali csempék, mosdók, csaptelepek vízkőmentesítése,
- függönyök kimosása,
- falak pókhálózása, portalanítása.

I.3. Eseti takarítás

- tárgyalásokhoz használt tányérok, poharak elmosása,
- iroda kitakarítása,
- rendkívüli esetekben, pl. vízszivárgás, a megfelelő tisztaság biztosítását szolgálja.

II. Takarítási folyamat

III/1. A takarítást végző dolgozó csak ruhaváltás után kezdheti meg a takarítást. A takarításhoz szükséges munkaruhát nem kell a foglalkoztatónak biztosítani, ellentétben a munkabiztonsági eszközökkel, amelyet a foglalkoztató biztosít.

III/2. A Polgármesteri Hivatal valamint a hozzá tartozó létesítmények helyiségeit, berendezéseit napi takarítását munkanapon legalább egyszer kell elvégezni.

III/3. Az épületekben található mellékhelyiségek naponta többször, a fenti munkaidőn belül is kitakaríthatók.

III/4. A napi takarítás megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a mennyezet legyen mentes a leváló festéktől, vakolatdaraboktól, megelőzve ezáltal a baleseteket.

III/5. Elsőként a zárt hulladékgyűjtőket ki kell üríteni, külön kell kezelni a veszélyes hulladékokat. A veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolása és kiürítése az erre vonatkozó szabályzatnak megfelelően történik. Az elszennyeződött hulladékgyűjtőt ki kell tisztítani.

III/6. Ezt követően portalanítani kell a bútort, polcot (beleértve a radiátort, légkondicionáló burkolatát is), az asztalokat, a szekrényeket és a lámpákat. A kárpitozott bútorokat és a padlószőnyegeket fel kell porszívózni. A bútoron, padlószőnyegen található foltokat folttisztítóval ki kell takarítani.

III/7. A portalanítás után el kell távolítani a fellelhető szennyeződések a nyílászárókról.

Az eltávolítás fizikai, kémiai vagy mechanikai eszközzel történik. A napi takarítás szerves része a padozat tisztán tartása, melyhez – járólapok, műpadlók esetében – háztartási HYPO vagy egyéb fertőtlenítésre használható, környezetbarát, nem mérgező tisztítószer kell használni.

A nyílászárók elkoszolódását le kell tisztítani. Szúnyogháló redőny elpiszkolódás esetén azt takarítani kell, rendszeresen ellenőrizni kell azok állapotát, bármely rendellenességet az ellenőrzési jogkörrel rendelkezőnek jelezni kell.

III/8. Ezt követően el kell távolítani a fellelhető szennyeződések a padlóról, a falfelületről. Az eltávolítás fizikai, kémiai vagy mechanikai eszközzel történik. A napi takarítás szerves része a padozat tisztán tartása, melyhez – járólapok, műpadlók esetében – háztartási HYPO vagy egyéb fertőtlenítésre használható, környezetbarát, nem mérgező tisztítószer kell használni.

A falak olyan magasságig, amely vízhatlan, sima, mosható, csak nem mérgező anyagok felhasználásával takarítható.

III/9. A csaptelepeket, továbbá a mellékhelyiségeket és azok felszereléseit vegyszerrel le kell takarítani, és gondoskodni kell azok fertőtlenítéséről is.

WC csésze vízkőoldóval való takarítása havonta 1 alkalommal történik, háztartási vízkőoldóval.

A kézmosó tisztítása háztartási HYPO tisztítószerrel történik.

III/10. A napi takarítás végeztével a mellékhelyiséget higiénias anyagokkal fel kell tölteni (pl: toalettpapír, illatosító szer, szappan, törölköző, papírtörölő)

III/11. A takarítás és tisztítás eredményességét ellenőrizni kell. Ennek keretében a takarítás minőségét ellenőrizni, és esetenként dokumentálni kell. Szükség szerint a takarítást újra el kell végeztetni.

III/12. Az elvégzett takarítást az 1. számú mellékletben foglalt napi takarítás ellenőrző lapon kell a takarítónak rögzítenie és aláírásával azt igazolnia.

Eseti takarítás eseti megbeszélés, polgármesteri utasítás alapján történik.

III. Takarítószeres tárolása

A takarító- és fertőtlenítőszereset elkülönített, zárható helyen kell tárolni. Gondoskodni kell arról, hogy a vegyszerek megfelelő, zárt edényben legyenek tárolva. A tárolóedényen fel kell tüntetni a vegyszer nevét és annak lejáratát idejét.

A tisztítószeres pontos kiméréséhez mérőedényeket kell használni. A mérőedényeket úgy kell feliratozni, hogy azon látható legyen, milyen tisztítószeres mérünk vele. A mérőedényeken fel kell tüntetni a méréshez használt mértékegységeket és hígítás esetén a hígítási arányokat.

Tilos takarító- és fertőtlenítőszeres olyan csomagolásban tárolni, amely megtévesztésre szolgálhat, pl. gyógyszerrel, élelmiszerrel összekeverhető.

A takarító- és fertőtlenítőeszközöket a munka elvégzését követően úgy kell visszahelyezni a tároló helyiségbe, hogy azok a szennyeződésektől mentesek legyenek, és ne érintkezzenek más veszélyes anyagokkal, fertőtlenítőszeresrel.

A takarító eszközök tisztítását és fertőtlenítését külön helyen kell végezni.

IV. Tisztaság és védőruha

A munkaruháról és annak rendszeres mosásáról, tisztításáról a dolgozó gondoskodik.

A munkavégzéshez szükséges védőfelszereléseket a foglalkoztatónak kell biztosítani.

A takarításhoz szükséges eszközökön, gépeken túl a foglalkoztató köteles biztosítani szükséges tisztítószereset, vegyszereket, WC-papírt a mellékhelyiségekbe, papírtörölt, törölközőt a mosdókhoz és minden egyéb, a napi takarítási tevékenységhez kapcsolódó anyagot.

V. Szellőző-berendezések tisztítása

Fontos, hogy a szellőző-berendezések, a légkondicionálók folyamatos tisztán tartása, biztosítva ezáltal a penészgombák, szagképződés, egyéb szennyeződés megakadályozását.

A szellőző berendezések, illetve a légkondicionálók tisztíttatása külső, erre a feladatára szakosodott szakemberekkel végeztethető el, amely az ügyvezető feladatkörébe tartozik.

VI. Rovarirtás

A rovarok által veszélyeztetett helyeken szükség szerint, de legalább évenként kétszer – a helyiségek kiürítésével egybekötött nagytakarítás után – hatékony rovarirtást kell végezni.

A rovarirtás megszervezése az ügyvezető feladatkörébe tartozik.

VII. Végrehajtásért és ellenőrzésért felelős személy

VIII/1. A napi takarítás végrehajtásáért, valamint ellenőrzéséért felelős személy: polgármester, aki ennek keretében felelős, hogy a takarítási munkát ellátók belső vagy külső oktatás keretében megismerjék

- a takarítási folyamatot;
- a takarításra vonatkozó munkavédelmi szabályokat;
- a veszélyes eszközök és vegyszerek használatát;
- a takarító eszközök tárolását;
- a jelen szabályzatban foglaltakat.

A takarító- és fertőtlenítőszeres veszélyesek lehetnek, biztonságos módon történő használatukra az oktatás során ki kell térni.

VIII/2. A takarítás végrehajtásáért, valamint ellenőrzéséért felelős személy ellenőrzi és esetenként dokumentálja a napi, a nagy és az eseti takarítás minőségét.

VIII/3. A takarítás végrehajtásért és ellenőrzésért felelős személy többek között

- gondoskodik arról, hogy a szükséges takarító eszközök és takarítószerek rendelkezésre álljanak,
- ellenőrzi a takarító eszközök megfelelő műszaki állapotát, szükség esetén javíttatja azokat,
- gondoskodik a takarításhoz szükséges tárolási feltételek biztosításáról,
- feladata a takarítás menetének meghatározása,
- intézkedik a hulladékgyűjtő edények rendelkezésre állásáról.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

VIII/4. A takarítás során bekövetkező munkabaleseteket a takarítás végrehajtásért és ellenőrzésért felelős személy részére azonnal jelenteni kell, aki gondoskodik a balesettel kapcsolatos, jogszabályban előírt ügyintézésről.

Jelen Szabályzat az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Visz, 2023. február 1.


Szücs Attila Gábor
polgármester

I. számú melléklet

Napi takarítás ellenőrző lap

[illegible]

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZAT



VISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Visz, Rákóczi Ferenc utca 32.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

A Dohányzási Szabályzatot összeállította:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/4/2021
tűzv. ea. biz. szám: 240351/1/2021.

Kiss Szabolcs Tibor

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 34160/22/2021
tűzv. ea. biz. szám: 40351/15/2021

Dohányzási Szabályzat

Visz Község Önkormányzatának Dohányzási Szabályzata

a nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, elősegítve ezzel az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok megvalósulását és védelmét szem előtt tartva, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény által előírtak alkalmazására vonatkozóan az alábbi Szabályzatot adom ki.

Értelmező rendelkezések

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:

Dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése.

Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, vízipipa és más fogyasztási dohány, vagy egyéb külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék.

Rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának 1)-2) pontjában meghatározott, valamint gazdasági, kulturális, - nem szabadidős jellegű sport, egyházi, érdekvédelmi céllal, legalább 3 személy egyidejű jelenlétével létrejött szervezett összejövetel, illetve esemény.

A társulási intézmény rendezvénye: a társulási intézmény által hivatalosan szervezett rendezvények, ünnepségek, függetlenül azok zárt, vagy nyilvános jellegétől, valamint helyszínétől.

Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezések útján biztosított.

1.) A Szabályzat hatálya: Visz Község Önkormányzatának minden foglalkoztatottjára, az Önkormányzat tulajdonában álló épületek területén: Polgármesteri Hivatal, Faluház, Ravatalozó, bármilyen jogcímen tartózkodókra kiterjed, betartása és alkalmazása KÖTELEZŐ erővel bír.

2.) A Szabályzat hatálya alá tartozó épületekben lévő zárt légterű helyiségekben (beleértve az irodákat, tárgyalótermeket, folyosókat, mellékhelyiségeket és az egyéb helyiségeket) a dohányzás tilos!

3.) Nem megengedett a dohányzás azokban az irodákban és más helyiségekben sem, amelyekben az állandó jelleggel munkát végzők mindegyike dohányzó és a dohányzás ellen egyikük sem tiltakozik, a helyiségben ügyfélfogadás nincs, a dohányzást tűzvédelmi, vagy egyéb előírás nem tiltja, illetve az iroda megfelelő légcseréje nyílászáró szerkezettel megoldott.

4.) A Szabályzat hatálya alá tartozó köztisztviselői, közalkalmazotti és munkavállalói, továbbá ügyfelek részére dohányzóhelyül a következő területeket jelölöm ki:

- a) a Polgármesteri Hivatal - belső udvarát, az erre a célra kialakított helyen,
- b) a Kultúrház (Könyvtár) - belső udvarát, az erre a célra kialakított helyen,
- c) a Sportöltöző mellett, az erre a célra kialakított helyen,
- d) a Ravatalozó mögötti területet, az erre a célra kialakított helyen,
- e)) az Orvosi Rendelő – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított 10 méteren belül nem lehet dohányházza kijelölt hely, **valamint**

- f) az önkormányzati tulajdonú épületek belső udvarát, az erre a célra kialakított helyen.

A dohányzás a szabad téri dohányzó helyet kijelölő táblától számított 5 méteren belül megengedett.

5.) A dohányzási korlátozás érvényes a hivatal szervezésében megtartott értekezleteken, rendezvényeken, összejöveteleken a résztvevőkre is.

6.) A Szabályzat hatálya alá tartozó köztisztviselői, közalkalmazotti és munkavállalói, továbbá ügyfelek kötelesek a (kijelölt területek kivételével) a dohányzási tilalmat betartani, betartatni.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezésének megfelelően kötelesek a dohányzásra vonatkozó korlátozás megsértőjét a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén az érintett személyt a Szabályzat hatálya alá tartozó helyiség elhagyására felszólítani és vele szemben általam az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) illetékes szervénél egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezni.

7.) A Szabályzat hatálya alá tartozó épület bejáratánál, folyosóin a dohányzás tilalmára figyelmeztető piktogramot kell elhelyezni.

Jelen szabályzatot a Szabályzat hatálya alá tartozókkal meg kell ismertetni és a megismerést az aláírásával igazoltatni.

E Szabályzat 2023. február 1. nappal lép hatályba.

Szücs Attila Gábor
polgármester

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT

Tárgy: Dohányzással kapcsolatos kötelességek a Dohányzási Szabályzat alapján.

A szabályzatban foglaltakat megismertem és megértettem, a szabályokat betartom, melyet az aláírásommal igazolok.

[illegible]



VISZ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Visz, Rákóczi u. 32.

Tel: 85/327-028

ELŐTERJESZTÉS

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember napján tartandó nyilvános ülésére a számú napirendi ponthoz

Tárgy: Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására.

Az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt., mint felperes által 56 települési önkormányzat ellen indított per lezárult, a bíróság felperes keresetében foglaltaknak helyt adott és kötelezte az alpereseket lakos egyenérték alapján összesen felmerült 406.048.835.- Ft összegű kár megtérítésére.

A Kaposvári Törvényszék, mint, elsőfokon eljáró bíróság 17.G.40.098/2022/18. számú ítélete, valamint a Pécsi Ítéltábla Gf.V.40.019/2023/5/II. számú, az elsőfokú bíróság ítéletét és kiegészítő ítéletét helybenhagyó másodfokú bíróság ítélete alapján, Visz Község Önkormányzatának (XLVIII.r. alperes) az alábbi fizetési kötelezettségeket szükséges teljesítenie, a felperes jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda megkeresése alapján 15 napon belül, 2023. szeptember 20. napjáig:

- **XLVIII.r. alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 868.612,- Ft (nyolcszázhatvannyolcezer-hatszáztizenkettő forint) tőkeösszeget,**
továbbá ezen összegből
62.703,- Ft (hatvankettőezer-hétszázhárom forint) után 2014. május 28.
napjától,
308.880 Ft,- (háromszáznolcezer-nyolcszáznyolcvan forint) után 2016. január 24.
napjától,
175.788 Ft,- (százhetvenötezer-hétszáznyolcvannyolc forint) után 2017. május 11.
napjától,
174.812,- Ft (százhetvennégyezer-nyolcszáztizenkettő forint) után 2018. június 02.
napjától,
146.429,- Ft (száznegyvenhatezer-négyszázhuszonkilenc forint) után 2018. december 06.
napjától a kifizetés napjáig minden naptári félév teljes idejére az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.

- **elsőfokú eljárás perköltsége: 35.330.- Ft**
- **másodfokú eljárás perköltsége: 17.665.- Ft**

Számított kamat összege: 157.199.- Ft (2023. augusztus 31.

Mindösszesen: 1.078.806.- Ft

A fizetési kötelezettség teljesítésének átütemezése érdekében egyeztetés van folyamatban.

A kötelezettség teljesítéséhez szükség forrás megteremtése érdekében, az önkormányzatnak lehetősége van Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 5. 2.1.5. jogcíme alapján pályázatot benyújtani *önkormányzatok rendkívüli támogatására*.

Pályázati feltételek:

1. A pályázat célja

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím előirányzata **5 500,0 millió forint**, figyelemmel az 5.1. pont b) tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára alpont szerinti kifizetésekre.

3. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

4. A támogatás mértéke

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) állapítják meg.

5. Pályázat benyújtása

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felületen.

6. Pályázat benyújtásának határideje

Legkésőbb 2023. szeptember 30.

(Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2023. szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2023. november 10.)

7. Pályázat elbírálása, döntés

A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek szükség szerint, de legkésőbb 2023. december 11-éig.

A döntést megalapozó értékelési szempont főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e.

Nem nyújtható támogatás:

- a költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen támogatott intézmények kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,
- olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2022-ben vagy 2023-ban rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból biztosított (pl. gyermekékeztetési feladatok),
- olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént,
- olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2022. év előtt keletkeztek,
- fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból, karbantartásból eredő fizetési kötelezettségekhez,
- folyószámla-hitelkeret rendezésére,
- az egészségügyi feladatellátással összefüggésében igényelt közös feladatellátás kivételével a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási kötelezettségre,
- jövőben felmerülő, még le nem járt határidejű fizetési kötelezettségekre,
- képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára, polgármester költségtérítésére, az önkormányzattal foglalkoztatási jogviszonyban állók cafeteria juttatására
- nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez,
- azon hatósági döntéssel megállapított fizetési kötelezettségre, ahol a jogorvoslati határidő még nem járt le, illetve a jogorvoslati eljárás folyamatban van.

8. Támogatás folyósítása

A Támogató a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

9. Támogatás felhasználása

A támogatást a települési önkormányzat – a támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve – **a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel**, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévét követő év december 31-éig kell visszafizetni.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.

A pályázat benyújtás előtt pénzügyileg rendezett tartozásra támogatás nem igényelhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

HATÁROZATI JAVASLAT

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (IX.....) számú Kt. határozata

Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 5. 2.1.5 Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 5.1.a) pontjában meghatározottak alapján vissza nem térítendő, rendkívüli önkormányzati támogatásra. A Kaposvári Törvényszék, mint, elsőfokon eljáró bíróság 17.G.40.098/2022/18. számú ítélete, valamint a Pécsi Ítéltábla Gf.V.40.019/2023/5/II. számú, az elsőfokú bíróság ítéletét és kiegészítő ítéletét helybenhagyó másodfokú bíróság ítélete alapján, Visz Község Önkormányzatát kártérítési kötelezettség terheli az NHSZ Zöldfok Zrt felé. A támogatásban elnyerni kívánt összeg 1.078.806 Ft. A polgármester intézkedik a pályázat beadásáról.

Felelős: Szücs Attila polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

Visz, 2023. szeptember 5.

Tisztelettel:

Szücs Attila
polgármester